



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕНТСЕРВИС»

123242, Москва, улица Магистральная 2-я, дом 3, строение 1, этаж 2, комната 21
тел. 8(499) 689-51-00
факс 8(499) 689-51-00
e-mail ooo_ventservis@mail.ru

Исх. №18

от: «29» октября 2019г.

Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом
4, стр. 1

E-mail: to77@fas.gov.ru

ЖАЛОБА

**на действия (бездействие) заказчика (реестровый номер электронного
аукциона: №31908429090)**

1. ЗАКАЗЧИК:

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет транспорта»**

Место нахождения: 127994, г. Москва, ул. Образцова, дом 9, строение 9

Почтовый адрес: 127994, г. Москва, ул. Образцова, дом 9, строение 9

Телефон: (495) 684-29-64.

Электронная почта: ks.gnv@mail.ru

Контактное лицо: Гуськина Наталья Владимировна.

2. ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТСЕРВИС»

Юридический адрес: 123242, Москва, улица Магистральная 2-я, дом 3, строение 1, этаж 2,
комната 21

Почтовый адрес: 123242, Москва, улица Магистральная 2-я, дом 3, строение 1, этаж 2, комната
21

Место нахождения адрес: 123242, Москва, улица Магистральная 2-я, дом 3, строение 1, этаж 2,
комната 21

Тел: 8(499) 689-51-00

Эл.адрес: ooo_ventservis@mail.ru

3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:

<http://zakupki.gov.ru>

4. Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Закупка проводится в электронной форме на сайте <http://utp.sberbank-ast.ru/> ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная Система Торгов».

5. Наименование объекта закупки:

Оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем теплоэнергетического хозяйства, сантехнических и вентиляционных систем университета, включая узлы учета тепловой энергии (УУТЭ).

Обжалуемые действия Заказчика, Аукционной комиссии с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" которые, по мнению Заявителя, нарушены: аукционная документация Заказчика содержит нарушение положений п. 1, 2 ч. 1 ст. 33, п. 1 ч.1 ст. 64 Закона о контрактной системе может повлечь за собой ограничение количества участников закупки.

ДОВОДЫ ЖАЛОБЫ:

В соответствии с письмом ФАС об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 1 июля 2016 года N ИА/44536/16 Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке

ФАС России в связи с поступающими вопросами и на основании пункта 25 [Плана оказания методической помощи территориальным органам ФАС России в 2016 году](#), утвержденного [Приказом ФАС России от 30.03.2016 N 379/16](#), пункта 5.4 [Положения о Федеральной антимонопольной службе](#), утвержденного [постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 331](#), направляет территориальным органам ФАС России для использования в работе информационное письмо о применении [Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд"](#) (далее - Закон о контрактной системе) в отношении установления заказчиком требований к составу, **инструкции по заполнению заявки на участие в закупке.**

В соответствии с положениями [Закона о контрактной системе](#) **заказчик обязан установить в документации о закупке требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкцию по ее заполнению**, а при проведении запроса котировок - установить в извещении о проведении запроса котировок форму заявки на участие в запросе котировок.

При этом положения [пункта 4 части 1 статьи 50](#), [пункта 2 части 1 статьи 64](#), [пункта 3 части 6 статьи 83 Закона о контрактной системе](#) **устанавливают запрет на установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки или ограничение доступа к**

участию в закупке.

В соответствии с [частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе](#) документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Неустановление заказчиком надлежащей инструкции по заполнению заявки может привести к возникновению у участников закупок ошибок технического характера при заполнении и формировании своих заявок, что в свою очередь может привести к признанию таких заявок не соответствующими установленным заказчиком требованиям.

1. В целях обеспечения возможности участникам закупки надлежащим образом заполнить заявку и указать требуемые показатели заказчик устанавливает в документации о закупке инструкцию по заполнению заявок, в которой, по мнению ФАС России, целесообразно:

1) указать на раздел и (или) пункт документации о закупке, в котором содержатся показатели, предусмотренные [частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе](#), в отношении которых участники закупки делают предложение в своих заявках;

2) **определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения, а также порядок их указания участниками закупки в своих заявках (в виде одного значения показателя или диапазона значений показателя);**

3) **определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены значения, которые не могут изменяться, и соответственно подлежат указанию участниками закупки в своих заявках без каких-либо изменений;**

4) сопоставить требования технических регламентов, стандартов и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (далее - Стандарты), с показателями, значения которых подлежат указанию в заявке (в случае установления заказчиком в документации о закупке требования о соответствии таких показателей значениям, установленным Стандартами).

В Техническом задании на работы по договору: «Техническое обслуживание инженерных систем теплоэнергетического хозяйства, сантехнических и вентиляционных систем университета, включая узлы учета тепловой энергии (УУТЭ)» на 2019 г.
Содержится таблица

Наименование и технические характеристики материалов и оборудования
для оказания услуг по техническому обслуживанию по договору для заполнения таблицы материалов
и оборудования участником торгов.

№ п/п	Наименование материала	Характеристика материалов и оборудования, имеющие значение для заказчика
1.	Краска	Однокомпонентная уретановая спец эмаль с активными антикоррозионными добавками для защиты металлических и железобетонных поверхностей. Должна совмещать в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкую эмаль. Основа материала: алкидно-уретановый лак.
2.	Манометр для неагрессивных сред	Технический манометр МПЗ-У для измерения избыточного давления. Диапазон измерений прибора: 0-10 (кгс/см ²), 0-16 (кгс/см ²), 0-25 (кгс/см ²). Диаметр корпуса: 100 мм. Средний срок службы: не менее 10 лет. Материалы деталей: корпус: алюминиевый сплав, стекло: оконное, трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав, держатель: медный сплав, механизм: бронза, нержавеющая сталь. Прибор должен выдерживать воздействие вибрации - диапазон частот: 4 - 26 (Гц) с амплитудой не более 0,1 мм (группа L3). Климатическое исполнение У2; Т2. Класс точности прибора 1,0; 1,5. Степень защиты от проникновения пыли и воды: IP40; IP53. Измеряемая среда: жидкость. <u>Межповерочный интервал: 2 года.</u>
3.	Манометр для неагрессивных сред, вибро-	Технический манометр показывающий, виброустойчивый, предназначен для измерения избыточного давления. Диапазон измерений прибора: 0-10 (кгс/см ²). Диаметр корпуса: 63 мм. Класс точности прибора: 1,5. Степень защиты: IP65. Средний срок службы: не менее 10 лет. Материалы деталей: корпус: нержавеющая сталь 08Х18Н10, стекло: оконное, трубчатая пружина:

При этом заказчик не установил КАКУЮ ЛИБО инструкцию в принципе, что нарушает закон о Контрактной системе.

К примеру, не ясно что значит знак «-» , между требуемыми значениями , знак «;» , слова «не менее, не более» и т.д.

Данное обстоятельство может привести к возникновению у участников закупок ошибок технического характера при заполнении и формировании своих заявок, что в свою очередь может привести к признанию таких заявок не соответствующими установленным заказчиком требованиям.

К тому же: прошу обязать заказчика убрать требования к товарам, которые должен заполнять и конкретизировать УРЗ, т.к. мы выражаем согласие на выполнение работ и на условиях изложенных в АД , следовательно требования к товарам в составе АД по 223 ФЗ , являются лишь средством манипуляции УРЗ.

На основании вышеизложенного и, руководствуясь ч. 3,6,7,8 ст. 106 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

ПРОСИМ:

1. Приостановить размещение заказа до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Рассмотреть жалобу по существу.

3. На основании п.1 ч.15 ст.99 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 15 июля 2016 года) **провести внеплановую проверку определения поставщика** (подрядчика, исполнителя);
4. Принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав и законных интересов Заявителя, и устранение нарушений Законодательства Российской Федерации и иных нормативно правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
5. Выдать Заказчику предписание об устранении выявленных нарушений.

**Генеральный директор
ООО «ВЕНТСЕРВИС»**

Видутин А.В.

Общество с ограниченной ответственностью
«Вентсервис»

ПРИКАЗ № 11

г. Москва

04 апреля 2016 г.

Я, Видутин Андрей Владимирович (паспорт серия 45 05 № 130870 код подразделения 772-041, выдан 18.02.2003 ОВД МОСКВО-РЕЧЬЕ САБУРОВО ГОРОДА МОСКВЫ. Адрес: 115409, г. Москва, ул. Кантемировская д.20, к.1 кв.397), вступаю в должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Вентсервис» с 04 апреля 2016г. (Основание: Решение № 1 Учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Вентсервис» от 04 апреля 2016 г.) сроком на пять лет.

Генеральный директор
ООО «Вентсервис»
Видутин Андрей Владимирович



Общество с ограниченной ответственностью «Вентсервис»
ОГРН: 1077764572500, ИНН/КПП: 7707650101/770301001
РФ, 123242, город Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 11, корпус 1, офис 105
(далее – Общество)

РЕШЕНИЕ № 1
единственного участника

город Москва

«04» апреля 2016 г.

Единственный участник:

Ф.И.О. / Наименование	Номинальная стоимость доли	Размер доли в УК
Максимов Сергей Вячеславович	10000 руб.	100%

Решил:

1. Прекратить полномочия действующего Генерального Директора Общества: Щекина Сергея Владимировича.
2. Назначить на должность Генерального Директора Общества: Видутина Андрея Владимировича, паспорт гражданина РФ: серия 4505, номер 130870, выдан: 18 февраля 2003 г., ОВД МОСКВОРЕЧЬЕ САБУРОВО ГОРОДА МОСКВЫ, адрес проживания: РФ, 115409, город Москва, улица Кантемировская, дом 20, корпус 1, квартира 397.
3. Зарегистрировать изменения в установленном законом порядке. Обязанность по государственной регистрации возложить на единоличный исполнительный орган Общества.

Участник


Максимов Сергей Вячеславович