

Общество с ограниченной ответственностью «АльянсХимПром»

ИНН 5402548340 КПП 540701001 ОГРН 1125476036454 Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская д. 2/1;
Расчетный счет 40702810644070003599 Новосибирское ОСБ №8047 ПАО Сбербанк России к/счет 30101810500000000641
БИК 045004641

Исх. №13-03-01 от 13 марта 2020 г.

Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве
(Московское УФАС России)
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
to77@fas.gov.ru

Жалоба

на положения документации открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

«28» февраля 2020 г. на официальном сайте zakupki.gov.ru, размещено извещение № 32008939218 о проведении Открытого аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 928/ОАЭ-ЦДЗС/20 на право заключения договора поставки химической продукции (далее – Аукцион) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rts-tender.ru.

Заказчик:

- полное наименование:	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
- сокращенное наименование:	ОАО «РЖД»
- ОГРН:	1037739877295
- ИНН:	7708503727
- КПП:	770801001
- адрес местонахождения:	107174, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БАСМАННАЯ НОВ., дом ДОМ 2
- почтовый адрес:	107174, г Москва, ул Басманная Нов., дом 2
- контактное лицо:	Ведущий экономист Шабан Юрий Николаевич
- адрес электронной почты:	utz_info@rzds.ru
- номер контактного телефона:	+7 (499) 262-32-74

Заявитель:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АльянсХимПром»

Сокращенное наименование: ООО «АХП»

Место нахождения: 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская 2/1

Почтовый адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская 2/1

ИНН 5402548340

КПП 540701001

ОГРН 1125476036454

Тел. 8 (383) 213-02-96

факс 8 (383) 213-02-96

E-mail: ahp2012@mail.ru

Полагаем, что содержание данной документации противоречит нормам Российского законодательства ввиду нижеследующего:

1. В Приложении № 4 к аукционной документации содержится перечень Товаров, которые закупает Заказчик, объединяя их в один лот. Так, например, СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ДЛЯ РУЧНОГО МЫТЬЯ ПОСУДЫ И КУХОННОГО ИНВЕНТАРЯ (поз. № 1), КАРТРИДЖ АЭРОЗОЛЬНЫЙ ДЛЯ

АВТОМАТИЧЕСКОГО ОСВЕЖИТЕЛЯ ВОЗДУХА (поз. № 6), КАРТРИДЖ С ЖИДКИМ МЫЛОМ ОДНОРАЗОВЫЙ (поз. № 7), СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ МОЮЩЕЕ (поз. № 9), СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ (поз. № 10) объединены в один лот.

Согласно ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее – Закон о защите конкуренции) при проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений.

Таким образом, включение в состав одного лота вышеперечисленных Товаров ограничивает конкуренцию, создает дополнительные барьеры для участников закупок.

2. Приложение № 4 к аукционной документации по поз. № 9 (Средство дезинфицирующее моющее) и № 10 (Средство дезинфицирующее) предусматривает, что Средство должно пройти испытание с использованием тест-микобактерии *Mycobacterium terrae* (микобактерии Терра).

В случае, если дезинфицирующее средство прошло испытание до 02.06.2010 (дата введения в действие Р.4.2.2643-10), необходимо подтверждение ранее установленных режимов профилактической дезинфекции и при необходимости внесение изменений (корректировка) в Инструкцию по применению средства на объектах железнодорожного транспорта.

Полагаем, что данное требование противоречит действующему законодательству РФ по следующим причинам.

А) Р.4.2.2643-10 «Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности»:

Согласно Р.4.2.2643-10 п.1.1 и 1.2: «Настоящее руководство устанавливает единые методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их антимикробной, инсектицидной, акарицидной, репеллентной и родентицидной активности, эффективности и безопасности при применении в быту, в лечебно-профилактических организациях и на других объектах для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, животных и неповреждения объектов внешней среды.

Настоящее руководство предназначено для организаций, учреждений, предприятий, аккредитованных испытательных центров лабораторий, органов по сертификации дезинфекционных средств, аккредитованных в системе аккредитации ГОСТ Р, специалистов, осуществляющих исследования дезинфицирующих, стерилизующих, дезинсекционных, дератизационных средств, а также их субстанций (действующих веществ) в процессе их разработки, производства, применения, регистрационных и сертификационных испытаний, производственного контроля и надзора»

Согласно Р.4.2.2643-10 п.5.2 «Методы изучения и оценки туберкулоцидной активности дезинфицирующих средств» и МУ 3.5.2596-10 п.3 «Тест-микроорганизмы для изучения и оценки туберкулоцидной активности дезинфицирующих средств и их субстанций»:

Исследование и оценку туберкулоцидной и микобактерицидной (в отношении непатогенных микобактерий) активности ДС, предлагаемых для применения на территории России, проводят, используя в качестве тест-микроорганизмов:

- агаровую культуру *Mycobacterium* для оценки эффективности и разработки туберкулоцидных режимов камерного обеззараживания различных объектов;

- агаровую культуру *Mycobacterium terrae* (DSM 43227) для оценки активности ДС и разработки режимов их применения при обеззараживании в отношении возбудителя туберкулеза и микобактериозов;

- агаровую культуру *Mycobacterium tuberculosis* для подтверждения эффективности разработанных режимов применения ДС в отношении возбудителей туберкулеза и микобактериозов в практических условиях.

Данное Руководство Р.4.2.2643-10 не устанавливает обязательное исследование с использованием *Mycobacterium terrae* (микобактерии Терра).

Нормативно-правовые документы не обязывают проходить тесты на *Mycobacterium terrae* (микобактерии Терра)

А также ни данное Руководство, ни какой-либо иной нормативно-правовой документ не устанавливает требование вновь подтверждать ранее установленные режимы, полученные до 02.06.2010.

В аукционной документации нет обоснований, почему именно обязательное исследование с использованием *Mycobacterium terrae* (очаговый туберкулез) представляет особую важность для

Заказчика, на основании каких нормативных документов Заказчик требует предоставлять информацию о подтверждении прохождения исследования именно на *Mycobacterium terrae* (микобактерии Терра).

Также, учитывая сложившуюся мировую обстановку с Вспышкой [коронавирусной инфекции COVID-19](#), а также угрозу распространения COVID-19 по всему миру, в том числе, учитывая, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила коронавирус пандемией, Заказчик ставит акцент на тесты на *Mycobacterium terrae* (микобактерии Терра), в то время как вагоны РЖД являются объектами с массовым скоплением людей, а объекты массового скопления людей являются первыми, где должна проводиться дезинфекция и обеспечиваться безопасность людей.

Б) Согласно Приложению № 4 к аукционной документации по поз. № 9 (Средство дезинфицирующее моющее) и № 10 (Средство дезинфицирующее) также установлено, что «Дезинфицирующее средство и рабочий раствор не должны оказывать местно-раздражающего действия, должны быть разрешены для применения в присутствии людей, в т.ч. методом протирания и замачивания уборочного инвентаря».

Согласно Инструкции по применению дезинфицирующего средства «Демокс» (именно данное средство или его эквивалент закупает Заказчик!) (от 14.05.2002 г.) для профилактической дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта и метрополитена (п. 2.4. и п. 4.2.): При соблюдении условий его применения безопасно для человека, животных и окружающей среды, рабочие растворы для обработки помещений могут применяться в присутствии людей. При проведении профилактической дезинфекции объектов железнодорожного транспорта, включая пассажирские и служебные вагоны, вагоны метрополитена проводниками или мочными бригадами, **рекомендуется применение растворов средства «Демокс» только методом протирания.**

Также отметим, что и иные средства, которые имеют Инструкции по применению дезинфицирующего средства для профилактической дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта и метрополитена, также содержат информацию о том, что при соблюдении условий применения средство безопасно для человека, животных и окружающей среды, рабочие растворы для обработки помещений могут применяться в присутствии людей. При проведении профилактической дезинфекции проводниками и мочными бригадами стационарных объектов ж.д. транспорта и метрополитена, а также ж.д. подвижного состава и подвижного состава метрополитена рекомендуется применять **рабочие растворы средства только методом протирания.**

Таким образом, применение дезинфицирующего средства и его рабочего раствора в присутствии людей, в т.ч. методом замачивания уборочного инвентаря не предусматривается даже у желаемого для поставки Заказчиком средства («Демокс». Актуальной инструкции на другое средство, которое имеет желание закупить Заказчик, а именно: «Аминоцид», нет в свободном доступе и проанализировать его соответствие требованиям аукционной документации не представляется возможным).

Более того, Инструкции дезинфицирующих средств рекомендует использовать дезинфицирующее средство в присутствии людей только методом протирания, но никак не замачивания уборочного инвентаря.

Таким образом, действия Заказчика, установившего вышеперечисленные требования, вводят участников закупки в заблуждение относительно технических характеристик требуемых к поставке товаров, влекут ограничение количества участников закупки, противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, подпункту 2 пункта 32 Положения о закупке, нарушают требования пункта 3 части 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.

Считаем, что согласно частям 1 и 5 статьи 17 Закона о защите конкуренции, действия Заказчика приводят к ограничению конкуренции при проведении процедуры торгов в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ.

С учетом изложенного, прошу:

1. В соответствии с разъяснениями, отраженными в письме ФАС России от 30.08.2017 №ИА/59767/17, рассмотреть настоящую жалобу в порядке, установленном статьей 18.1 Закона о защите конкуренции.

2. Признать жалобу обоснованной, обязать Заказчика привести аукционную документацию в соответствие с действующим законодательством РФ, исключив при этом избыточные, заведомо невыполнимые участниками закупки требования, а также продлить срок подачи заявок с тем, чтобы все заинтересованные лица могли ознакомиться с документацией о закупке и подать свои заявки.

Приложения:

1) Протокол и приказ о назначении директора;

- 2) Инструкция по применению дезинфицирующего средства «Демокс» для профилактической дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта и метрополитена.

Директор ООО «АХП»



Д. Ю. Злобин

