

Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве

Мясницкий проезд, д. 4, стр. 1, г. Москва, 107078
тел. 8 (495)784-75-05 (доб.100-105)

Заказчик

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Почтовый адрес: 121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28
Место нахождения: 121059, город Москва, улица Киевская, дом 19, ЭТ,ПОМ,КОМ 3, ПОМ I, КОМ 28

Контактные лица:
Тел.: 74956601440
Адрес электронной почты:
Info.ukvz@rosorkk.ru

Заявитель

ООО «Метсол»
Юридический и фактический адрес: 620000 Екатеринбург ул. Колмогорова д. 5/2,офис 30
Почтовый адрес: 620000 Екатеринбург ул. Колмогорова д. 5/2,офис 30
ИНН **6671069210**, КПП 665801001
Тел.: 83432877080
Факс: отсутствует

Жалоба на действия заказчика

14 декабря 2020 года в единой информационной системе в сфере закупок zakupki.gov.ru было опубликовано извещение № 32009801099 (ссылка на процедуру <https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32009801099>) о проведении Открытый запрос котировок в электронной форме на Поставка оборудования для лазерной резки труб и листа

24 декабря 2020 года Общество с ограниченной ответственностью «Метсол» подало заявку на участие в указанном открытом аукционе. Заявке был присвоен порядковый номер 5.

28 декабря 2020 года Заказчиком размещен протокол подведения итогов процедуры. Согласно протоколу Заказчиком принято решение отказать в допуске к запросу котировок участнику с идентификационным номером 5 (ООО «Метсол») на основании п.п. 15.8.5 (1) Положения о закупке: «не предоставление в составе заявки документов и сведений, предусмотренных извещением о проведении закупки; нарушение требований извещения о проведении закупки к содержанию и оформлению заявки», а именно в соответствии с требованиями к Форме 2 извещения: «Предложение участника открытого запроса котировок в электронной форме должно включать все положения раздела 4 извещения о закупке «Техническое задание», тогда как в техническом предложении участника закупки отсутствует таблица «Запасные части и расходные материалы».

В соответствии с инструкцией по заполнению технического предложения заявки участника:

«1. Заявка не должна содержать двусмысленных и противоречивых толкований и предложений, заявка должна содержать только достоверные сведения, 3. Предоставляемые участником открытого запроса котировок сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен», «должен быть», «может быть» и их производными, 7. Если в техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не более», «не менее», «не больше», «не меньше», «не шире», «не уже», «не выше», «не ниже» участником в заявке устанавливается конкретное значение», тогда как в п.11 Формы 2 «Техническое предложение» участник закупки указано «Специальная ЧПУ система для лазерной обработки SPMC1000 (производства Vochu Surscut) или аналог.

Однако в форме 2 предоставленной участником ООО «Метсол» в п.11 в столбце «Предложение участника» отсутствуют слова «или аналог», есть указание на конкретную марку оборудования. Так же сообщаем что в форме 4 указан состав комплекта оборудования в том числе комплект запасных частей в соответствии с требованиями Технического задания заказчика.

В связи с вышеизложенным считаем что заказчик в ходе рассмотрения заявок отклонил заявку Общества с ограниченной ответственностью «Метсол» не правомерно.

На основании изложенного, согласно части 10 статьи 3 Закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

ПРОШУ:

1. Признать жалобу ООО «Метсол» обоснованной.
2. Приостановить закупку на время рассмотрения жалобы.
3. Выдать заказчику предписание об устранении допущенных нарушений.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Документы подтверждающие полномочия генерального директора ООО «Метсол»
2. Конкурсная документация Открытый запрос котировок в электронной форме на Поставка оборудования для лазерной резки труб и листа
3. Форма 2 и форма 4 заявки участника ООО «Метсол»