

ООО "КОМПЭЛС Интеграция"
Юр. адрес: 620102, Свердловская обл., Екатеринбург г, Ясная ул, дом 2, оф. 502,
ИНН 6658436206 КПП 665801001 ОГРН 1136658018683
р/с 40702810962160003653 в ПАО КБ "УБРиР"
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ БИК 046577795 к/с 30101810900000000795
344-01-56

Исх. №115

дата: 27.11.2020

**Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
191186, г. Санкт-Петербург,
Невский пр., 7/9**

**От кого: Общество с ограниченной ответственностью
«Компэлс Интеграция»
620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Ясная, 2, оф. 502**

**Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок.**

1. **Заказчик:** Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», 190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А. Адрес для корреспонденции: 190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А., ИНН/КПП 7830001028/ 783801001, ОГРН 1027810310274, тел. +7 (812) 4948484, e-mail.: Zakupki@gptek.spb.ru
2. **Участник размещения заказа (заявитель):** От кого: Общество с ограниченной ответственностью «Компэлс Интеграция» (ООО «Компэлс Интеграция»), 620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ясная, 2, оф. 502, ИНН/КПП 6658436206 / 665801001, ОГРН 1136658018683, тел. 8-800-333-69-68 (доб.22), e-mail.: tender@future-vision.ru контактное лицо: Быков Вячеслав Юрьевич.

3. **Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:**
www.zakupki.gov.ru

Номер извещения: №32009678846

Наименование запроса предложений: Поставка оборудования в рамках создания центрального диспетчерского пульта управления объектами теплоснабжения с возможностью оперативного реагирования и управления параметрами работы источников

Дата опубликования извещения о проведении конкурса: 13.11.2020.

4. **Обжалуемые действия Заказчика, конкурсной комиссии по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон № 223-ФЗ), которые, по мнению Заявителя, нарушены:** ч.2 ст. 3.2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Доводы жалобы: 13 ноября 2020 года Единой информационной системе было размещено извещение и документация о проведении Конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства «Поставка оборудования в рамках создания центрального диспетчерского пульта управления объектами теплоснабжения с возможностью оперативного реагирования и управления параметрами работы источников», начальная максимальная цена договора» 29 997 854,12 рублей, в том числе НДС 20%.

Компания ООО «Компэлс Интеграция» заявила на закупку. Компании ООО «Компэлс Интеграция» присвоили номер заявки №3069479, порядковый номер заявки в итоговом протоколе - №2. Заявку компании ООО «Компэлс Интеграция» отклонили по следующим критериям:

«На основании п.13.1 Документации о запросе предложений заявка Участника отклоняется:

Заявка участника не соответствует требованиям документации:

п.106 указан единственный угол наклона 20° вместо интервала

пп. 129, 130 отсутствует утверждение о соответствии совместимости и функции лицензии подключения пользователя требованиям Заказчика

п. 134 отсутствует состав комплекта поставки, что может привести к неполной поставке требуемого оборудования (в заявке участника повторно указано количество -1 комплект)

п. 149 не соответствует параметрам по регулировке цветовой температуры, т.к. указано лишь одно значение цветовой температуры, не позволяющее сделать вывод о возможности регулирования (регулируемая цветовая температура в соответствии с ТТ должна позволять регулировать показатель в значениях от 3200К до 9300К)

п. 150 В заявке указана единственная рабочая влажность (10%), что не соответствует требуемому интервалу 10-90%

п. 155 не указан нижний диапазон рабочей температуры (из этого следует, что предлагаемый дисплей будет работать только при температуре 40°)

п. 162 отсутствует утверждение о соответствии дисплея основным функциональным возможностям экрана

п. 1.5.3 сведения о товарном знаке или заводе-изготовителе отсутствуют, таким образом, идентифицировать продукцию при приемке невозможно

п. 1.5.6 отсутствует утверждение о соответствии услуг по вводу стены требованиям Заказчика

не предоставлен документ в формате pdf (требование согласно п.8.2.2 Документации)».

Компания ООО «Компэлс Интеграция», считает, что заявка №3069479 соответствует критерием закупочной документации.

п.106 указан единственный угол наклона 20° вместо интервала.

Компания ООО «Компэлс Интеграция» предложила показатель

Угол наклона монитора на подставке	20 градус
------------------------------------	-----------

Из закупочной документации требовалось

№	Наименование объекта закупки	Показатель объекта закупки	Единица измерения показателя (при наличии)	Значения показателя		
				Минимальное значение показателя	Максимальное значение показателя	Значение показателя, которое не может меняться
		Угол наклона монитора на подставке	градус	-5	20	

В данном показателе «Угол наклона монитора на подставке» не указано слово «диапазон/интервал/регулируемая», поэтому компания ООО «Компэлс Интеграция» оставила один показатель (20 градус), который входит в минимальный и максимальный требуемый показатель.

пп. 129, 130 отсутствует утверждение о соответствии совместимости и функции лицензии подключения пользователя требованиям Заказчика

Компания ООО «Компэлс Интеграция» предложила показатель

Совместимость	Телефон должен быть безусловно совместим с используемой на предприятии Покупателя АТС Cisco UCM
Функции лицензии подключения пользователя	Должна обеспечивать подключение телефона абонента к АТС АТС Cisco UCM

Из закупочной документации требовалось

№	Наименование объекта закупки	Показатель объекта закупки	Единица измерения показателя (при наличии)	Значения показателя		
				Минимальное значение показателя	Максимальное значение показателя	Значение показателя, которое не может меняться
		Совместимость				Телефон должен быть безусловно совместим с используемой на предприятии Покупателя АТС Cisco UCM
		Функции лицензии подключения пользователя				Должна обеспечивать подключение телефона абонента к АТС АТС Cisco UCM

В данном показателе «Совместимость» и «Функции лицензии подключения пользователя», указано в шапке таблице, что данные показатели «Значение показателя, которое не может меняться». Соответственно Компания ООО «Компэлс Интеграция» не изменила данные показатели и предложила их дословно, не изменяя.

п. 134 отсутствует состав комплекта поставки, что может привести к неполной поставке требуемого оборудования (в заявке участника повторно указано количество -1 комплект)

Компания ООО «Компэлс Интеграция» предложила показатель

Количество	1 комплект
------------	------------

Из закупочной документации требовалось

№	Наименование объекта закупки	Показатель объекта закупки	Единица измерения показателя (при наличии)	Значения показателя		
				Минимальное значение показателя	Максимальное значение показателя	Значение показателя, которое не может меняться
1.5	Видеостена в составе:		комплект			1

В данном наименовании «Видеостена в составе:», в единице измерения «комплект» указано в шапке таблице, что данные показатели «Значение показателя, которое не может меняться».

Соответственно Компания ООО «Компэлс Интеграция» не изменила данные показатели и предложила их дословно (1 комплект), не изменяя.

п. 149 не соответствует параметрам по регулировке цветовой температуры, т.к. указано лишь одно значение цветовой температуры, не позволяющее сделать вывод о возможности регулирования (регулируемая цветовая температура в соответствии с ТТ должна позволять регулировать показатель в значениях от 3200К до 9300К)

Компания ООО «Компэлс Интеграция» предложила показатель

Регулируемая цветовая температур	3200 К
----------------------------------	--------

Из закупочной документации требовалось

№	Наименование объекта закупки	Показатель объекта закупки	Единица измерения показателя (при наличии)	Значения показателя		
				Минимальное значение показателя	Максимальное значение показателя	Значение показателя, которое не может меняться
		Регулируемая цветовая температур	К	3200	9300	

В данном показателе «Регулируемая цветовая температур» не указано слово «диапазон/интервал/регулируемая», поэтому компания ООО «Компэлс Интеграция» оставила один показатель (3200 К), который входит в минимальный и максимальный требуемый показатель.

п. 150 В заявке указана единственная рабочая влажность (10%), что не соответствует требуемому интервалу 10-90%

Компания ООО «Компэлс Интеграция» предложила показатель

Рабочая влажность	10 %
-------------------	------

Из закупочной документации требовалось

№	Наименование объекта закупки	Показатель объекта закупки	Единица измерения показателя (при наличии)	Значения показателя		
				Минимальное значение показателя	Максимальное значение показателя	Значение показателя, которое не может меняться
		Рабочая влажность	%	10	90	

В данном показателе «Рабочая влажность» не указано слово «диапазон/интервал/регулируемая», поэтому компания ООО «Компэлс Интеграция» оставила один показатель (10%), который входит в минимальный и максимальный требуемый показатель.

п. 155 не указан нижний диапазон рабочей температуры (из этого следует, что предлагаемый дисплей будет работать только при температуре 40°)

Компания ООО «Компэлс Интеграция» предложила показатель

Рабочая температура окружающего пространства	40 °С
--	-------

Из закупочной документации требовалось

№	Наименование объекта закупки	Показатель объекта закупки	Единица измерения показателя (при наличии)	Значения показателя		
				Минимальное значение показателя	Максимальное значение показателя	Значение показателя, которое не может меняться
		Рабочая температура окружающего пространства	°С		40	

В данном показателе «Рабочая температура окружающего пространства» не указано слово «диапазон/интервал/ регулируемая», поэтому компания ООО «Компэлс Интеграция» оставила один показатель (40 °С), который входит в минимальный и максимальный требуемый показатель.

п. 162 отсутствует утверждение о соответствии дисплея основным функциональным возможностям экрана

Компания ООО «Компэлс Интеграция» предложила показатель

Основные функциональные возможности экрана	<p>1.1. система распределения сигналов к каждому кабинету должна быть организована без использования дополнительных устройств (распределителей, разветвителей, усилителей);</p> <p>1.2. монтаж и коммутация всех компонентов видеостены должны быть простыми и не должны требовать наличия специальных навыков у технического персонала;</p> <p>1.3. отдельные компоненты видеостены должны иметь возможность простой и быстрой замены без полного ее выключения (горячая замена);</p> <p>1.4. полноценное обслуживание всех компонентов видеостены должно быть с лицевой части видеостены (без необходимости обеспечения доступа к оборудованию с задней части видеостены);</p> <p>1.5. конфигурация стены, настройка и управление должны осуществляться по единому программному интерфейсу и иметь возможность дистанционного доступа (через приложение или WEB-доступ);</p> <p>1.6. система соединения модулей видеостены должна обеспечивать соединение без заметных швов и стыков, недопустимо отклонение расстояния между светодиодами соседних модулей в горизонтальном и вертикальном направлениях, а также отклонение от плоскости поверхности видеостены;</p> <p>1.7. конструктивное устройство крепления должно обеспечивать возможность компенсации вертикальных или горизонтальных неровностей опорной поверхности;</p> <p>1.8. режим работы видеостены 24 часа 7 дней в неделю без выключения или перезагрузки.</p>
--	---

Из закупочной документации требовалось

№	Наименование объекта закупки	Показатель объекта закупки	Единица измерения показателя (при наличии)	Значения показателя		
				Минимальное значение показателя	Максимальное значение показателя	Значение показателя, которое не может меняться
		Основные функциональные возможности экрана				1.1. система распределения сигналов к каждому кабинету должна быть организована без использования

					<p>дополнительных устройств (распределителей, разветвителей, усилителей);</p> <p>1.2. монтаж и коммутация всех компонентов видеостены должны быть простыми и не должны требовать наличия специальных навыков у технического персонала;</p> <p>1.3. отдельные компоненты видеостены должны иметь возможность простой и быстрой замены без полного ее выключения (горячая замена);</p> <p>1.4. полноценное обслуживание всех компонентов видеостены должно быть с лицевой части видеостены (без необходимости обеспечения доступа к оборудованию с задней части видеостены);</p> <p>1.5. конфигурация стены, настройка и управление должны осуществляться по единому программному интерфейсу и иметь возможность дистанционного доступа (через приложение или WEB-доступ);</p> <p>1.6. система соединения модулей видеостены должна обеспечивать соединение без заметных швов и стыков, недопустимо отклонение расстояния между светодиодами соседних модулей в горизонтальном и вертикальном направлениях, а также отклонение от плоскости поверхности видеостены;</p> <p>1.7. конструктивное устройство крепления должно обеспечивать возможность компенсации вертикальных или горизонтальных неровностей опорной поверхности;</p> <p>1.8. режим работы видеостены 24 часа 7 дней в неделю без выключения или перезагрузки.</p>
--	--	--	--	--	---

В данном показателе «Основные функциональные возможности экрана», указано в шапке таблице, что данные показатели «Значение показателя, которое не может меняться». Соответственно Компания ООО «Компэлс Интеграция» не изменила данные показатели и предложила их дословно, не изменяя.

п. 1.5.3 сведения о товарном знаке или заводе-изготовителе отсутствуют, таким образом, идентифицировать продукцию при приемке невозможно

Компания ООО «Компэлс Интеграция» предложила следующие модели и производителей

Персональный компьютер диспетчера	HP ProDesk 400 G6 MT (7EM16EA) Micro-Tower/Intel Core i7-9700/16 ГБ/512 ГБ SSD/Intel UHD Graphics 630/Windows 10 Pro
Персональный компьютер администратора	HP ProDesk 400 G6 MT (7EM16EA) Micro-Tower/Intel Core i7-9700/16 ГБ/512 ГБ SSD/Intel UHD Graphics 630/Windows 10 Pro
Монитор	HP V270 27" HP
VoIP-телефон	Cisco 8841
Видеостена в составе:	Товарный знак отсутствует Предприятие изготовитель Ledman
Дисплей	Товарный знак отсутствует Предприятие изготовитель Ledman
Контроллер экрана	Товарный знак Novastar MCTRL 4K Предприятие изготовитель Novastar
Установочный каркас	Товарный знак отсутствует Предприятие изготовитель Future-vision
Коммутационное оборудование	К HDBaseT 4K HDR 4:4:4 60Hz с двунаправленным ИК, RS-232, Ethernet и PoH (4K: 70 м, 1080p: 100 м)
Видеопроцессор	Товарный знак отсутствует Предприятие изготовитель HP

Компания ООО «Компэлс Интеграция» в своей заявке №3069479 указала, модель и завод производителя. У некоторых заводах-производителей отсутствуют товарные знаки, такие товары компания ООО «Компэлс Интеграция» пометила как «Товарный знак отсутствует». Заказчик ссылается, на то, что будет невозможно идентифицировать продукцию при приемке, но также в техническом задании есть ряд характеристик и показателей, по которым заказчик может убедиться, что предлагаемое оборудование соответствует тендерной заявке.

п. 1.5.6 отсутствует утверждение о соответствии услуг по вводу стены требованиям Заказчика

Компания ООО «Компэлс Интеграция» предложила показатель

1. 5. 6	Ввод в действие видеостены	Описание услуги	Услуги должны оказываться на площадке покупателя и включать в себя следующее: <ul style="list-style-type: none"> • сборка видеостены в установочный каркас; • настройка всех кабинетов по входным сигналам; • настройка всех кабинетов по геометрии раstra общего изображения; • настройка всех кабинетов по цветопередаче, согласно предъявленным требованиям покупателя; • настройка разрешения стены; • настройка видеопроцессора; • установка приемников передатчиков от APM до видеопроцессора. 	Российская Федерация
---------------	----------------------------	-----------------	---	----------------------

Из закупочной документации требовалось

№	Наименование объекта закупки	Показатель объекта закупки	Единица измерения показателя (при наличии)	Значения показателя		
				Минимальное значение показателя	Максимальное значение показателя	Значение показателя, которое не может меняться
1.5.6	Ввод в действие видеостены	Описание услуги				Услуги должны оказываться на площадке покупателя и включать в себя следующее: <ul style="list-style-type: none"> • сборка видеостены в установочный каркас; • настройка всех кабинетов по входным сигналам; • настройка всех кабинетов по геометрии раstra общего изображения; • настройка всех кабинетов по цветопередаче, согласно предъявленным требованиям покупателя; • настройка разрешения стены; • настройка видеопроцессора; • установка приемников передатчиков от АРМ до видеопроцессора.

В данном показателе «Ввод в действие видеостены», указано в шапке таблице, что данные показатели «Значение показателя, которое не может меняться». Соответственно Компания ООО «Компэлс Интеграция» не изменила данные показатели и предложила их дословно, не изменяя.

не предоставлен документ в формате pdf (требование согласно п.8.2.2 Документации)».

Да, компания ООО «Компэлс Интеграция» не вложила данный документ не увидев данное требование. Во-первых, данное требование ограничивает конкуренцию, и не подлежит отклонению заявки. Во – вторых, заказчик рассмотрел заявку №3069479 и якобы выявил несоответствие, при этом заказчику не потребовался файл в формате pdf. В-третьих, если бы заказчик получил заявку №3069479 и не увидел там файла в формате pdf, то заказчик мог отклонить по этому пункту и вообще не рассматривать заявку.

Согласно п.1 ч.10 ст.3 Закона Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ основанием для подачи жалобы в антимонопольный орган является осуществление заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика.

На основании вышеизложенного просим:

1. Принять жалобу к рассмотрению;
2. Провести внеплановую проверку фактов, изложенных в жалобе;
3. Рассмотреть все поданные заявки на конкурс №32009678846

4. Выписать предписание об устранение нарушение Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»

Приложения:

1. Документы, подтверждающие полномочия Директора.
2. Сайт. Протокол № 577-1 от 25.11.2020 рассмотрения первых частей
3. Приложение №2 Технические требования к оборудованию изм
4. 7 Сведения о функциональных характеристиках (заявка №3069479)

О назначении даты и времени рассмотрения жалобы прошу уведомить по указанному адресу электронной почты: tender@future-vision, а также по телефону 8-800-333-69-68 (доб.31)

Директор



/Помозов Александр Игоревич/
(расшифровка подписи)

исп. Быков В.Ю.
тел. 8-800-333-69-68 (доб.31)