

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
по Владимирской области

ул. Большая Московская, 1, г. Владимир, 600000 тел./ факс (4922) 33-49-78, 43-10-25
e-mail: to33@fas.gov.ru

РЕШЕНИЕ
по делу о нарушении законодательства
о контрактной системе в сфере закупок
№ 033/06/67-256/2021

23 марта 2021 года

г. Владимир

Резолютивная часть решения оглашена 23.03.2021г.

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

Председательствующего Комиссии:

.... заместителя начальника отдела,

членов Комиссии:

.... главного специалиста-эксперта,

..... специалиста-эксперта, на основании части 8 статьи 106 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфер закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 (далее - административный регламент) рассмотрела жалобу ООО «НДМ ТРЕЙД» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку теста на определение разрыва плодного пузыря для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Муромский родильный дом" в 2021 году (№ закупки 0128200000121000758) в присутствии:

представителя уполномоченного органа – департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области (далее – департамент, уполномоченный орган):
..... (доверенность от 30.12.2021г. № 102),

представителя заказчика (государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Муромский родильный дом"): доверенность от 19.03.2021г. № 6),

представителя заявителя (ООО «НДМ ТРЕЙД»): (доверенность от 19.03.2021г. № 12).

22.03.2021г. в соответствии с пунктом 3.32 Административного регламента и частью 3 статьи 106 Закона о контрактной системе в сфере закупок в рамках рассмотрения дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок Комиссией объявлен перерыв до 23.03.2021г.

В ходе рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере закупок № 033/06/67-256/2021 Комиссия

УСТАНОВИЛА:

16.03.2021 года во Владимирское УФАС России поступила ООО «НДМ ТРЕЙД» (далее – заявитель, общество) на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку теста на определение разрыва плодного пузыря для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Муромский родильный дом" в 2021 году (№ закупки 0128200000121000758).

Заявитель в своей жалобе изложил следующее.

ООО «НДМ ТРЕЙД» была подана заявка на участие в электронном аукционе № 0128200000121000758.

Заявка заявителя была отклонена.

Заявитель считает, что аукционная комиссия нарушила требования Закона о контрактной системе в сфере закупок, неправомерно признав заявку заявителя не соответствующей.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 12 марта 2021 года № 0128200000121000758 участнику с идентификационным номером 1 отказано в допуске на основании п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе: Приложение № 1 к информационной карте, п.13.2 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, п.2 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - в заявке участника несоответствие информации требованиям документации об электронном аукционе (по позиции 1 не указаны конкретные показатели товара (рН - согласно инструкции Заказчика)).

Кроме того, представитель заявителя пояснил, что данный (спорный) показатель рН находится в диапазоне от 6,5 до 7,5.

Данная информация подтверждается в инструкции двух производителей данных тестов:

1) В инструкции на Амнио Тесты ("Про-Лаб Диагностикс Инк.", Канада, номер РУ: ФСЗ 2007/00094 от 26.04.2018) указано следующее: Уровень рН в задней трети влагалища, равный или выше рН 6,5, говорит о проникновении околоплодных вод.

2) В инструкции на Амникаторы ("Медикал Вайр энд Эквипмент Ко. (Бат) Лтд.", Великобритания, номер РУ: ФСЗ 2012/12762 от 23.08.2012) указано следующее: Цвета от оливково-зеленого до сине-черного (рН 6,5-7,5 и выше) указывают на разрыв плодных оболочек.

В обоснование правомерности действий аукционной комиссии представитель уполномоченного органа пояснила следующее.

По существу жалобы уполномоченный орган Владимирской области поясняет, что в Приложения № 1 к информационной карте заказчиком установлено следующее.

№ п/п	Код по КТРУ или код (ы) по классификатору ОКПД2 (ОК 034-2014)	Наименование товара	Значения показателей товара
			Технические, качественные характеристики (функциональные характеристики, упаковка) товара
1	20.59.52.192	Тест на определение разрыва плодного пузыря	Информативный и быстрый метод диагностики разрыва оболочек плодного пузыря у беременных женщин. Состоит из одноразовых тампонов, пропитанных красителем "нитразин - желтый". Разрыв околоплодного пузыря определяется по уровню рН. К тесту приложена цветная карточка со стандартной палитрой цветов. Палитра цветов от желто-оранжевого до желто - оливкового (рН5,0 - 6,0)* (диапазон) свидетельствует о целом плодном пузыре. Цвета от оливково - зелёного до сине - чёрного (рН 6,5 - 7,5) *** (диапазон) указывают на разрыв плодных оболочек. Тесты простерилизованы гамма - излучением и сохраняют свою стерильность до вскрытия пакетика. Каждый тест находится в индивидуальном стерильном пакетике. В упаковке не менее 100** шт.

* - **Участник закупки указывает конкретное значение показателя**

** - Заказчик допускает иное количество поставленных упаковок, но при условии сохранения общего количества товара не менее 400 штук теста.

*** - **Участник закупки указывает конкретное значение**

В заявке участника с порядковым номером 1 указано следующее:

Значения показателей, предлагаемые участником закупки (<i>Участник закупки указывает конкретные показатели характеристик товара</i>)	
Наименование товара (Указание на товарный знак (при наличии). Наименование страны происхождения товара.	Показатели качества, технических, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара
Тест на определение разрыва плодного пузыря Торговое наименование: Амнио Тесты Производитель: "Про-Лаб Диагностикас Инк.", Канада Номер РУ: ФСЗ 2007/00094 от 26.04.2018	Информативный и быстрый метод диагностики разрыва оболочек плодного пузыря у беременных женщин. Состоит из одноразовых тампонов, пропитанных красителем "нитразин - желтый". Разрыв околоплодного пузыря определяется по уровню pH. К тесту приложена цветная карточка со стандартной палитрой цветов. Палитра цветов от желто-оранжевого до желто - оливкового (pH 5,0 - 6,0) (диапазон) свидетельствует о целом плодном пузыре. Цвета от оливково - зелёного до сине - чёрного (pH 6,5 - 7,5) (диапазон) указывают на разрыв плодных оболочек. Тесты простерилизованы гамма - излучением и сохраняют свою стерильность до вскрытия пакетика. Каждый тест находится в индивидуальном стерильном пакетике. В упаковке 100 шт.

Проанализировав требования документации, уполномоченный орган Владимирской области установил, что техническое задание заказчика содержит показатели: «Палитра цветов от желто-оранжевого до желто - оливкового (pH 5,0 - 6,0)...» и «Цвета от оливково - зелёного до сине - чёрного (pH 6,5 - 7,5)...». При этом указанные показатели сопровождаются сноской ***, которая в соответствии с инструкцией заказчика означает, что участник закупки указывает конкретное значение.

В свою очередь, в заявке заявителя данные показатели указаны в неизменном виде, т.е. в виде диапазона значений «pH 5,0 - 6,0» и «pH 6,5 - 7,5», что не соответствует требованиям инструкции по заполнению первой части заявки и документации об электронном аукционе.

Описание объекта закупки и формирование инструкции по заполнению первой части заявки осуществляется заказчиком самостоятельно

Комиссия уполномоченного органа Владимирской области при рассмотрении заявок обязана руководствоваться нормами Закона о контрактной системе в сфере закупок и условиями разработанной утвержденной заказчиком документации.

С учетом вышеизложенного, сделать вывод о соответствии заявки участника с порядковыми номером 1 требованиям документации заказчика не представляется возможным.

В связи с этим, комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно, проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю жалобы в допуске к участию в электронном аукционе.

Исходя из изложенного, нарушений законодательства при проведении электронного аукциона № 0128200000121000758 со стороны уполномоченного органа Владимирской области не допущено.

Заказчик, в свою очередь, указал следующее.

Описание объекта закупки содержит техническую ошибку.

Ввиду изложенного, заказчик просит выдать предписание для внесения изменений в документацию и назначения новой даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Изучив представленные документы, исследовав доказательства сторон в рамках внеплановой проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, Комиссия пришла к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

В соответствии с ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного ч. 3.1 ст. 66 Закона о контрактной системе, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со ст. 14 Закона о контрактной системе);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

В соответствии с частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае не предоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации, несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

17.02.2021г. на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок были размещены извещение о проведении электронного аукциона № 0128200000121000758 и документация об электронном аукционе на поставку теста на определение разрыва плодного пузыря для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Муромский родильный дом" в 2021 году.

Начальная (максимальная) цена контракта: 135 333,36 рублей.

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 12 марта 2021 года № 0128200000121000758 по окончании срока подачи заявок до 09 часов 00 минут (время московское) 11 марта 2021 года было подано 7 заявок от участников, с идентификационными номерами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Комиссия рассмотрела заявки участников закупки и документы участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе в сфере закупок и документации об аукционе № 0128200000121000758 и приняла решение о несоответствии заявки участника с идентификационным номером 1 требованиям аукционной документации.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 12 марта 2021 года № 0128200000121000758 участнику с идентификационным номером 1 отказано в допуске на основании п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе: Приложение № 1 к информационной карте, п.13.2 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, п.2 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - в заявке участника несоответствие информации требованиям документации об электронном аукционе (по позиции 1 не указаны конкретные показатели товара (рН - согласно инструкции Заказчика)).

В Приложения № 1 к информационной карте заказчиком установлено следующее:

№ п/п	Код по КТРУ или код (ы) по классификатору ОКПД2 (ОК 034-2014)	Наименование товара	Значения показателей товара
			Технические, качественные характеристики (функциональные характеристики, упаковка) товара
1	20.59.52.192	Тест на определение разрыва плодного пузыря	Информативный и быстрый метод диагностики разрыва оболочек плодного пузыря у беременных женщин. Состоит из одноразовых тампонов, пропитанных красителем "нитразин - желтый". Разрыв околоплодного пузыря определяется по уровню рН. К тесту приложена цветная карточка со стандартной палитрой цветов. Палитра цветов от желто-оранжевого до желто - оливкового (рН5,0 - 6,0)* (диапазон) свидетельствует о целом плодном пузыре. Цвета от оливково - зелёного до сине - чёрного (рН 6,5 - 7,5) * (диапазон) указывают на разрыв плодных оболочек. Тесты простерилизованы гамма - излучением и сохраняют свою стерильность до вскрытия пакетика. Каждый тест находится в индивидуальном стерильном пакетике. В упаковке не менее 100** шт.

* - Участник закупки указывает конкретное значение показателя

** - Заказчик допускает иное количество поставленных упаковок, но при условии сохранения общего количества товара не менее 400 штук теста.

*** - Участник закупки указывает конкретное значение

В заявке участника с порядковым номером 1 указано следующее:

Значения показателей, предлагаемые участником закупки (Участник закупки указывает конкретные показатели характеристик товара)	
Наименование товара (Указание на товарный знак (при наличии). Наименование страны происхождения товара.	Показатели качества, технических, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара
Тест на определение разрыва плодного пузыря Торговое наименование: Амнио Тесты Производитель: "Про-Лаб Диагностикас Инк.", Канада Номер РУ: ФСЗ 2007/00094 от 26.04.2018	Информативный и быстрый метод диагностики разрыва оболочек плодного пузыря у беременных женщин. Состоит из одноразовых тампонов, пропитанных красителем "нитразин - желтый". Разрыв околоплодного пузыря определяется по уровню рН. К тесту приложена цветная карточка со стандартной палитрой цветов. Палитра цветов от желто-оранжевого до желто - оливкового (рН5,0 - 6,0) (диапазон) свидетельствует о целом плодном пузыре. Цвета от оливково - зелёного до сине - чёрного (рН 6,5 - 7,5) (диапазон) указывают на разрыв плодных оболочек. Тесты простерилизованы гамма - излучением и сохраняют свою стерильность до вскрытия пакетика. Каждый тест находится в индивидуальном стерильном пакетике. В упаковке 100 шт.

Проанализировав требования документации, Комиссия Владимирского УФАС России установила, что техническое задание заказчика содержит показатели: «Палитра цветов от желто-оранжевого до желто - оливкового (рН 5,0 - 6,0)..» и «Цвета от оливково - зелёного до сине -

чёрного (рН 6,5 - 7,5)...». При этом указанные показатели сопровождаются сноской ***, которая в соответствии с инструкцией заказчика означает, что участник закупки указывает конкретное значение.

Однако, в заявке заявителя данные показатели указаны в неизменном виде, т.е. в виде диапазона значений «рН 5,0 - 6,0» и «рН 6,5 - 7,5», что не соответствует требованиям инструкции по заполнению первой части заявки и документации об электронном аукционе.

В связи с этим, аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно, проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю жалобы в допуске к участию в электронном аукционе.

Вместе с тем, по результатам проведения внеплановой проверки Комиссия Владимирского УФАС России установила следующее.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе установлено, что документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона.

В п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о закупках установлено, что Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами: в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

В соответствии с ч. 2 ст. 33 Закона о закупках, документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

По окончании срока подачи заявок до 11.03.2021 09:00:00 [GMT +3 Москва] было подано 7 заявок от участников, с идентификационными номерами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 12 марта 2021 года № 0128200000121000758 участникам с идентификационными номерами: **1, 2, 3, 5 отказано в допуске** на п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе: Приложение №1 к информационной карте, п.13.2 Инструкции участникам закупок документации об электронном

аукционе, п.2 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" – в заявке участника несоответствие информации требованиям документации об электронном аукционе (по позиции 1 не указаны конкретные показатели товара (рН – согласно инструкции Заказчика)).

В Приложении № 1 к информационной карте заказчиком установлено следующее:

№ п/п	Код по КТРУ или код (ы) по классификатору ОКПД2 (ОК 034-2014)	Наименование товара	Значения показателей товара
			Технические, качественные характеристики (функциональные характеристики, упаковка) товара
1	20.59.52.192	Тест на определение разрыва плодного пузыря	Информативный и быстрый метод диагностики разрыва оболочек плодного пузыря у беременных женщин. Состоит из одноразовых тампонов, пропитанных красителем "нитразин - желтый". Разрыв околоплодного пузыря определяется по уровню рН. К тесту приложена цветная карточка со стандартной палитрой цветов. Палитра цветов от желто-оранжевого до желто - оливкового (рН5,0 - 6,0)* (диапазон) свидетельствует о целом плодном пузыре. Цвета от оливково - зелёного до сине - чёрного (рН 6,5 - 7,5) * (диапазон) указывают на разрыв плодных оболочек. Тесты простерилизованы гамма - излучением и сохраняют свою стерильность до вскрытия пакетика. Каждый тест находится в индивидуальном стерильном пакетике. В упаковке не менее 100** шт.

* - Участник закупки указывает конкретное значение показателя

** - Заказчик допускает иное количество поставленных упаковок, но при условии сохранения общего количества товара не менее 400 штук теста.

*** - Участник закупки указывает конкретное значение

Комиссией УФАС проанализирован спорный показатель: **«Палитра цветов от желто-оранжевого до желто - оливкового (рН5,0 - 6,0)* (диапазон) свидетельствует о целом плодном пузыре. Цвета от оливково - зелёного до сине - чёрного (рН 6,5 - 7,5) * (диапазон) указывают на разрыв плодных оболочек».**

На рассмотрении Комиссии установлено, что в разделе 16 Аукционной документации содержится Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе в которой содержится следующее:

16.1 . При подготовке заявки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

16.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупок, не должны допускать двусмысленных (неоднозначных) толкований.

16.3. Заявка на участие в электронном аукционе заполняется участником закупки в соответствии с действующим законодательством и настоящей инструкцией.

16.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Кроме того, установлено, что в Приложении №1 к информационной карте имеется следующие ссылки:

* - Участник закупки указывает конкретное значение показателя

** - Заказчик допускает иное количество поставленных упаковок, но при условии сохранения общего количества товара не менее 400 штук теста.

*** - Участник закупки указывает конкретное значение

Таким образом, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что содержание приведенной заказчиком инструкции не позволяет определить правильный порядок заполнения первой части заявки по спорному показателю, что привело к возникновению у участников закупки ошибок.

На рассмотрении комиссии было установлено, что показатель **pH находится в диапазоне от 6,5 до 7,5.**

Кроме того, на рассмотрении жалобы заказчик признал факт наличия технической ошибки.

При таких обстоятельствах, Комиссией Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок, в действиях заказчика установлены нарушения требований пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, выразившиеся в установлении Заказчиком ненадлежащего описания объекта закупки в части отсутствия надлежащей инструкции по заполнению заявок на участие в Аукционе, что содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Следовательно, рассматриваемая аукционная документация требует внесения соответствующих изменений в целях устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

На основании изложенного, руководствуясь частями 8 статьи 106, пунктом 3 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу «НДМ ТРЕЙД» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку теста на определение разрыва плодного пузыря для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области "Муромский родильный дом" в 2021 году (№ закупки 0128200000121000758) по доводам, изложенным в ней, необоснованной.

2. Признать заказчика нарушившим требования части 1, 2 статьи 33, пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

3. Вынести в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

4. Передать материалы настоящего дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок уполномоченному должностному лицу Владимирского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства в отношении виновных лиц.

Настоящее решение вступает в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с момента вынесения.

Председательствующий Комиссии

...

Члены Комиссии

.....

.....