

В УФАС МО
Адрес: Карамышевская наб., 44,
Москва, 123154

Заказчик: ГОУ ВО МО ГГТУ
142611, Московская обл., Орехово-Зуевский г.о.,
г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22
Телефон: 8(499)955-25-20, доб. 321.
Адрес электронной почты: ggту-tender@mail.ru

Участник: ИП Бурцев
Максим Павлович,
142620, Московская обл., Орехово-Зуевский г.о.,
г. Куровское, ул. Набережная, д.47
Телефон: 8(925)112-12-41.
Адрес электронной почты: 89251121241@mail.ru

**ЖАЛОБА НА ПОЛОЖЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на выполнение работ по текущему ремонту кровельного покрытия общежития № 5
корпус 1 государственного образовательного учреждения высшего образования
Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет»
(ГГТУ), расположенного по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский г. о.,
г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д. 12.**

Реестровый номер извещения 32312162123

По моему мнению, Заказчик нарушает мои права как Участника и ограничивает конкуренцию путем установления излишних и чрезмерных требований к товару (в том числе и к расходному материалу) в извещении в части требований к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара Приложение 1 к Техническому заданию.

ДОВОДЫ ЖАЛОБЫ:

1 довод:

В составе извещения присутствуют в части требований к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара Приложение 1 к Техническому заданию излишние и чрезмерные требования к товару (в том числе и к расходному материалу), а также к описанию участниками закупки в составе своих заявок конкретных показателей товаров, **используемых при выполнении работ**, чем нарушают пункт 3 части 10 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" в части установления излишних требований к участнику (победителю), чем ограничивают конкуренцию.

На выполнение работ по текущему ремонту кровельного покрытия установлены следующие излишние требования к описанию товара при выполнении работ:

Приложение № 1 к Техническому заданию.

Форма требований Заказчика к характеристикам объекта закупки и инструкция по её заполнению.

№ п/п	Наименование товара	Указание на товарный знак (при наличии), страна происхождения	Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара			Ед. измерения
			Наименование показателя товара	Требуемое значение	Значение, предлагаемое участником	
1.	Раствор ГОСТ 28013-98		Тип раствора	Цементный, кладочный (кроме бутовой кладки), марки М100, тяжелый; цементно-известковый, кладочный (кроме бутовой кладки), марки М150, лёгкий; цементный, кладочный (для бутовой кладки), марки М200, тяжелый; известковый, кладочный (кроме бутовой кладки), марки М10, лёгкий; цементный, кладочный (кроме бутовой кладки), марки М200, тяжелый		

			<i>Марка по подвижности</i>	<i>Пк1 или Пк3</i>		
			<i>Марка по средней плотности</i>	<i>Не менее D1400</i>		
			<i>Морозостойкость (марка)</i>	<i>F35, F150; F75, F100; F150, F25; не назначена</i>		
			<i>Наибольшая крупность зёрен</i>	<i>не более 5</i>		
						<i>мм</i>
<i>2.</i>	<i>Изопласт П (ЭПП-4,0) или эквивалент кровельный материал</i>		<i>Назначение</i>	<i>для фундамента для тоннелей, для питьевых резервуаров, для кровли</i>		
			<i>Теплостойкость</i>	<i>Не ниже +120</i>		
			<i>Посыпка</i>	<i>[Без посыпки]</i>		<i>°C</i>

			<i>Материал</i>	<i>защищен от слипания полиэтиленовой пленкой, монтируют нижним слоем кровельных систем, используют для гидроизоляции конструкций в подвалах, на мостах, дорогах и т. д.</i>		
			<i>Состав материала</i>	<i>Полотна получают методом двухстороннего нанесения органического вяжущего на армирующую прослойку, в качестве пропитки использован битум, модифицированный изотактическим (ИПП) и атактическим (АПП) полипропиленом</i>		
			<i>Морозоустойчивость</i>	<i>Морозоустойчив, способен выдерживать минимальные температуры до минус десяти градусов Цельсия</i>		
						°C
3.	<i>Техноэласт Пламя-Стоп ЭКП или эквивалент</i>		<i>Описание</i>	<i>с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны полотна и полимерной пленкой или мелкозернистой посыпкой с нижней стороны полотна и с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны полотна</i>		

			Применяется	для устройства верхнего слоя гидроизоляции, с защитой от солнца		
			Особенности	группа распространения пламени РП1 (нераспространяющий пламя), группа воспламеняемости В2 (умеренно воспламеняемый)		
			Толщина	3.9-5.1		мм
			Теплостойкость	Не менее 100		°С
			Длина x ширина	Не менее 10, на не более 2		м
4.	Краска ГОСТ 10503-71		Марка	МА-22, для наружных работ; МА-25, для внутренних работ; МА-15, для наружных работ		
			Цвет	синяя; сурик железный или тёмно-красная		
5.	Мастика ГОСТ 30693-2000		Мастики	гидроизоляционные; пароизоляционные		

			<i>По виду исходных компонентов</i>	<i>битумная; битумно-эмульсионная; битумно-резиновая; битумно-полимерная, полимерная</i>		
			<i>По виду разбавителя</i>	<i>вода; органические растворители</i>		
			<i>По характеру</i>	<i>отверждающиеся; неотверждающиеся</i>		
42.	<i>Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 14918-2020, ГОСТ 19904-90</i>		<i>Толщина</i>	<i>1.5; 0.70; 2.0</i>		<i>мм</i>
			<i>Сталь</i>	<i>с уменьшенной разнотолщинностью, с дифференцированным покрытием, нормальной вытяжки, с узором кристаллизации; с нормальной разнотолщинностью, с дифференцированным покрытием, без узора кристаллизации; с узором кристаллизации, весьма глубокой вытяжки, с нормальной разнотолщинностью</i>		

			<i>Ширина</i>	<i>от 1500*</i>		<i>мм</i>
			<i>Длина</i>	<i>4000; 1500; 2000; 3500</i>		<i>мм</i>
			<i>Плоскостность стали</i>	<i>Высокая или нормальная или улучшенная</i>		
			<i>Кромка</i>	<i>обрезная, необрезная</i>		
			<i>Категория качества</i>	<i>высшая; первая</i>		
			<i>Точность изготовления по толщине</i>	<i>Повышенная или высокая</i>		
			<i>Точность изготовления по ширине</i>	<i>Нормальная</i>		

			Точность изготовления по длине	Высокая; повышенная		
			Группа	для холодного профилирования; для холодной штамповки; общего назначения		
			Класс толщины покрытия (для каждой стороны)	1,П;2,П;1,2		

Предметом закупки является выполнение работ в соответствии с Локальным сметным расчетом, а не поставка товара.

Локальная смета (сметный расчет) – это первичный сметный документ, определяющий стоимость отдельных видов строительных и монтажных работ, **оборудования, товара, затрат** по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам.

Локальные сметы и локальные сметные расчеты — это часть проектной документации.

При наличии в Локальном сметном расчете конкретного наименования товара Заказчик устанавливает возможность использования эквивалентных товаров, а не устанавливает излишние требования к товару которые вводят участников закупки в намеренное заблуждение и ограничивают конкуренцию, что подтверждается протокол подведения итогов: №32312162123-01, **а именно 6 (шесть) из 7 (семи) участков отклонены за неправильное понимание установленных требований к характеристикам товара. Не допустимо создавать условия, которые ограничивают участие Исполнителей в закупке. Заказчиком намерено в рамках нарушения Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" установлены слишком детализированные требования к товару закупки на выполнение работ, влекущих к ограничению количества участников закупки.**

ПРОШУ Комиссию Управления федеральной антимонопольной службы по Московской области:

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Провести внеплановую проверку.
3. Выдать обязательное для исполнения предписание о внесении изменений
4. Привлечь виновных лиц к административной ответственности

Участник закупки: ИП Бурцев Максим Павлович.