

"Завод Полимерных Труб" Акционерное общество

188731, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11,
ИНН 4712019030, КПП 471201001, ОГРН 1024701647497
Рас/счет № 4070 2810 6937 9000 0767 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФИЛИАЛЕ ПАО РОСБАНК
Кор/счет № 3010 1810 1000 0000 0778, БИК 044030778
Телефон: (812) 327-07-07

Исх. № 124 от 26.07.2019 г.

**В Управление Федеральной антимонопольной службы
по городу Москва**

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1.

Адрес электронной почты: to77@fas.gov.ru

От Акционерного общества «Завод Полимерных Труб»

ОГРН 1024701647497,

ИНН/КПП 4712019030/471201001

Адрес нахождения: 188731, Ленинградская область,
Приозерский район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, дом
11, офис 24.

Адрес электронной почты: urist@tvel.com, lawyer@tvel.com.

Номер контактного телефона: (812) 327-07-07 (доб. 276,
267).

ЖАЛОБА

на действия Комиссии по подведению итогов конкурентных закупок (этапов конкурентных закупок) на определение лучших условий поставки МТР, выполнения работ, оказания услуг для нужд филиалов ООО «ТСК Мосэнерго» (извещение в ЕИС №31907861410) при проведении конкурса (второго этапа) и заключении договора по результатам

По основаниям, предусмотренным пп. 1, пп. 4 ч. 10 ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ), пп. 2 и пп. 3 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - №135-ФЗ), Акционерное общество «Завод Полимерных Труб» направляет настоящую жалобу на действия Комиссии по подведению итогов конкурентных закупок (этапов конкурентных закупок) на определение лучших условий поставки МТР, выполнения работ, оказания услуг для нужд филиалов ООО «ТСК Мосэнерго» при проведении конкурентной закупки на определение лучших условий поставки материалов для перекладки участков тепловых сетей (132-ИП-2019-ХВ-ВП) для нужд Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» (132-ИП-2019-ХВ-ВП) – извещение № 31907861410.

А именно, на действия комиссии по подведению итогов второго этапа конкурентной закупки (оценивания заявок) и действия по заключению договора №ТСКМ-19/052 от 17.07.2019 г.

Таким образом, 17.07.2019 (16:11), несмотря на результаты итогового протокола (с принятым решением по отказу комиссии от заключения от договора по результатам проведенной закупки), в ЕИС опубликована информация о процедуре заключении договора (как результата подведенного итога).

В связи с чем, настоящая жалоба подана с соблюдением сроков, установленных ч. 4 ст. 18.1 ФЗ-135 (в срок до 27.07.2019 г., приходящегося на выходной (нерабочий) день антимонопольного органа, увеличивающего срок подачи жалобы до 29.07.2019 г.).

Сведения о заказчике/лице, действия, которого обжалуются:

Организация, осуществляющая размещение (заказчик):	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО»
Место нахождения	ОГРН 5117746022257, ИНН/КПП 7729698690/775101001 108811, город Москва, деревня Говорово, километр МКАД 47, корпус Строение 21, офис ЭТ 4 ЛИТ А1 ком 8 (119619, город Москва, ул. Терешково, дом 3)
Адрес электронной почты:	omaruhno@pptk-mos.ru
Телефон, факс:	8 (495) 6468027 (412)
Контактное лицо:	Марухно Олег Игоревич

Сведения о закупке:

Способ определения поставщика:	Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Наименование закупки	Конкурс №3/к – Определение лучших условий поставки материалов для перекладки участков тепловых сетей (132-ИП-2019-ХВ-ВП) для нужд Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» (132-ИП-2019-ХВ-ВП).
Извещение №/закупка № в ЕИС:	31907861410
Начальная (максимальная) цена контракта:	25 514 500,85 руб. (без учета НДС)
Дата и время начала подачи заявок:	13.05.2019
Дата и время окончания подачи заявок:	29.05.2019
Дата, время рассмотрения первых частей заявок:	19.06.2019 в 17:00 ч. (МСК)
Дата, <u>время подведения итогов:</u>	17.07.2019 г. в 17:00 ч. (МСК)

13.05.2019 г. заказчиком Обществом с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО» (далее – Ответчиком №1) в ЕИС было опубликовано извещение № 31907861410 и размещена документация на определение лучших условий поставки МТР, выполнения работ, оказания услуг для нужд филиалов ООО «ТСК Мосэнерго».

Целью проведения конкурентной закупки было обозначено определение лучших условий поставки материалов для перекладки участков тепловых сетей (132-ИП-2019-ХВ-ВП) для нужд Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» (132-ИП-2019-ХВ-ВП).

24.05.2019 г. в установленной Документацией о закупке срок участник закупочной процедуры Акционерное общество «Завод Полимерных Труб» (далее – Истец) подало заявку на участие в конкурсе на электронной площадке ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов».

10.06.2019 г., в 10:21 (МСК) с электронной площадки от закупочной комиссии поступил запрос к участнику на разъяснение по заявке (З_6022), которым указывается необходимость представить в срок до 13.06.2019 г., 14:00 (МСК) *«разъяснения к поданной заявке в части отсутствия или некорректного предоставления в поданной заявке документов, подтверждающих соответствие требованиям, указанным в п. 9 и п. 21.4 Технического задания (в части несоответствия предлагаемой к поставке продукции критериям эквивалентности, указанным в Техническом задании)»*.

В порядке, предусмотренном п. 2.6.4 Документации о закупке, в установленный срок, в ответ на запрос, участником повторно приложены первая часть заявки, техническое предложение, форма 5.1 в форматах pdf и excel (с приложением всех требуемых технических документов). – Приложение №__.

19.06.2019 г. на электронной площадке и в ЕИС по результатам вскрытия первых частей заявок конкурса в электронной форме № 3/К опубликован протокол №13/ТСК МЭ заседания Комиссии по подведению итогов конкурентных закупок (этапов конкурентных закупок) Ответчика 1. (Приложение №__).

Комиссией принято промежуточное решение, которым к участию в процедуре оценивания заявок допущена 1 заявка, а 2 заявки признаны не соответствующими требованиям Документации.

27.06.2019 г. Истцом в антимонопольный орган была подана жалоба с исх. № 114 от 27.06.2019г. (вх. № 35495-ЭП от 27.06.2019 г., Приложение №__) на действия комиссии по подведению итогов первого этапа конкурентной закупки (решения вопроса о допуске поданных заявок участников) на определение лучших условий поставки для нужд филиалов ООО «ТСК Мосэнерго» (извещение в ЕИС № 31907861410).

08.07.2019 г. Решением комиссии Московского УФАС (Ответчика 2) при рассмотрении жалобы на предмет соответствия действий комиссии положениям ст. 2, ст. 3 ч. 6, ч. 6.1, ч. 10 пп. 2, ст. 4 ФЗ-223, ст. 17 ч. 1 ФЗ-135, нарушений не было установлено, жалоба признана не обоснованной. (Приложение №__).

Вместе с тем, Истец АО «Завод Полимерных Труб» считает проведенную закупочную процедуру (следующую как на период рассмотрения жалобы на действия комиссии по проведению первого этапа конкурса, так и после вынесения решения) не соответствующей разделам 5-7 Положения, разделам 2- 4 Документации о закупке.

А именно, действия комиссии по подведению итогов этапов конкурса совершены с нарушением предельных конкретных сроков, установленных Извещением.

Согласно п. 22, п. 27, п. 28 Извещения в отношении сроков произведения конкретных действий Комиссией для подведения итогов конкурентных закупок, было установлено следующее:

Дата рассмотрения первых частей заявок (по местному времени заказчика)	19.06.2019 г. (по московскому времени)
Рассмотрение вторых частей заявок (проведение квалификационного отбора): Дата и время (по московскому времени)	до 17 июля 2019 г. в 17:00 ч. (по московскому времени)
Дата открытия стадии формирования итогового протокола	18 июля 2019 г. (по московскому времени)
Дата подведения итогов конкурса	19 июля 2019 г. (по московскому времени)

Согласно журналу событий по извещению о закупке №31907861410 (Приложение №1) размещена следующая информация:

Дата и время события	Событие
29.05.2019 10:50 (МСК)	Закупка переведена на этап «Работа комиссии» с этапа «Подача заявок»
13.05.2019 17:05 (МСК)	Закупка переведена на этап «Подача заявок» с этапа «Формирование извещения» Размещено извещение о закупке № 31907861410 «конкурс №3/К - Определение лучших условий поставки материалов для перекладки участков тепловых сетей (132-ИП-2019-ХФ-ВП) для нужд Химкинский филиал ООО «ТСК Мосэнерго» (132-ИП-2019-ХФ-ВП)». Способ закупки: Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
13.05.2019 17:05 (МСК)	Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО». Организация, создавшая сведения: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК-АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ".

Из документов, расположенных в сведениях о значимых документах в процессе работы комиссии (Приложение №3), следует, что:

- 19.06.2019 15:58 (МСК) размещен протокол рассмотрения первых частей заявок №31907861410-01**
27.06.2019 12:28 (МСК) размещен протокол рассмотрения вторых частей заявок №31907861410-02
02.07.2019 23:40 (МСК) размещен итоговый протокол.

Исходя из сведений в отношении информации по договору (Приложение №4):

17.07.2019 16:11 (МСК) Размещен договор «57729698690190002320000».

17.07.2019 16:11 (МСК) Договор «57729698690190002320000» переведен в статус «Исполнение».

(1) Таким образом, несмотря на поступившее уведомление от УФАС Москвы о поступлении жалобы, её принятии, назначении на рассмотрение и приостановки проведения закупочной процедуры с 27.06.2019 г., Комиссией по подведению итогов были совершены действия по рассмотрению второй части заявки допущенного участника, подведению итогов закупочной процедуры.

Предметом жалобы было рассмотрение их действий на предмет соответствия поданных заявок только первых частей заявок. По результатам данного этапа, может рассматриваться только правомерность действий комиссии по допуску/отказу в допуске к оцениванию поданных заявок.

В условиях приостановки процедуры закупки на период рассмотрения жалобы возможность заключения договора, рассмотрение второй части заявки, вынесение итогового протокола в соответствии с установленной процедурой, не допустимо.

Данное нарушение привело к тому, что заключение договора последовало ранее установленного законом 10-дневного срока для времени с момента, когда должен был быть размещен итоговый протокол (то есть ранее чем 27.07.2019 г.), на основании которого произошло его подписание. Данное действие является нарушением ч. 15 ст. 3.2. ФЗ-223.

(2) Документы, составленные в результате и по итогам закупочных процедур конкурентной закупки, составлены с нарушением требований, установленных документами заказчика в отношении закупочной деятельности.

А именно:

(2.1) Протокол № 13/ТСК МЭ от 19.06.2019 г. (по результатам рассмотрения первых частей заявок, Приложение №6) составлен с нарушением п. 7.9.1.3 Положения о закупках, п. 2.6.6. Документации.

Данный протокол № 13/ТСК МЭ от 19.06.2019 г. не содержит достаточных и конкретных данных в отношении оснований отклонения каждой заявки на участие в конкретной закупке, нет указаний на положения документации, которым не соответствует такая заявка.

Отсутствует ссылка на конкретный пункт и основание в соответствии с п. 2.6.6. Документации.

Формальное указание на пункты 9, п. 24.1 Технического задания в составе Документации, содержащие общие положения в отношении описательных признаков предмета закупки, без разъяснения, какие именно положения первой части заявки участника не соответствуют требованиям и являются основанием для её отклонения, не может рассматриваться в качестве надлежащего выполнения требований к документам, составляемым в ходе осуществления конкурентной закупки.

Ссылка на п. 24.1 Технического задания, в условиях предложения участником эквивалентной продукции, заведомо не логична: предложение эквивалентной продукции всегда обусловлено изменением наименования продукции, предлагаемой в составе заявки.

Заполнение не подлежащих изменению форм (в том числе, в части наименования) в составе заявки, с заявлением эквивалентной продукции, заранее исключает возможность использования подобного права другими производителями полимерных труб.

Составленный комиссией документ не позволяет участнику оценить правомерность, законность решения комиссии, понять суть и содержание отказа в допуске к участию в проведенном конкурсе в электронной форме.

Отказ по мотиву не предоставления участником технических характеристик предлагаемой к поставке эквивалентной продукции, без приведения уточнения по видам, в соответствии с технической документацией и (или) документами стандартизации, в условиях отсутствия в Документации указанной информации, не может рассматриваться как обоснованный и соответствующий требованиям Положения о закупке.

(2.2) Протокол №15/ТСК МЭ от 26.06.2019 г. (по результатам вскрытия вторых частей заявок конкурса в электронной форме №3/К, Приложение №7), Итоговый протокол №16 от 28.06.2019 г. (Приложение №8) составлены с нарушением п. 7.9.2.6, п. 7.9.2.7, п. 7.9.3 Положения о закупках, п. 3.1.4, п. 3.1.8 Документации

Как Протокол №15/ТСК МЭ от 26.06.2019 г., так и Итоговый протокол №16 от 28.06.2019 г. составлены с нарушением сроков, указанных в Извещении.

Кроме того, сведений относительно перевода процедуры на стадию заключения договора и предложения производства закупки у единственного поставщика, об обязательной правовой информации относительно решения о заключении договора на условиях, предложенных участником, заявка которого не отклонена – отсутствует.

Ссылки на конкретные пункты Положения и Документации также отсутствуют, что не позволяет любому потенциальному участнику реализовать свое право на ознакомление с результатами закупочной процедуры.

В итоговом протоколе №16 от 28.06.2019 г. в сведениях о результатах оценки и сопоставления заявок в разделе о сведениях «заключение договора» содержится отметка «нет» (Приложение №8, стр. 2).

Данные обстоятельства приводят к тому, что не представляется возможным уяснить, на каких правовых основаниях заключен договор, и по каким итоговым условиям, а также соответствуют они требованиям документации и условиям конкретной заявки или же нет.

В ЕИС, помимо прочего, отсутствует текстовая форма подписанного договора. О результатах закупки и действительном положении между сторонами можно судить лишь по общим сведениям о размещении договора и начале срока исполнения, текстовая форма представлена лишь для авторизованных пользователей электронной площадки (Приложение №4).

Итоговый протокол не позволяет определить сущность, содержание и характер действий комиссии, перечень процедур и основания их совершения, соответствие осуществленных полномочий в пределах предоставленной компетенции, установленной закупочной Документацией и Положением.

В тексте Решения Московского УФАС от 08.07.2019 г. (Приложение №__, стр.1-2) четко и ясно отражается и подтверждается довод Истца (заявителя жалобы) о неясности содержания юридически значимых документов, составленных в процессе закупки.

(3) 17.07.2019 (16:11) опубликована информация о размещении договора на электронной площадке.

Между Ответчиком № 1 и Ответчиком № 2 по результатам закупки заключен договор №ТСКМ-19/052 от 17.07.2019 г. по предмету закупки - ОКПД2: 46.73.16 Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и изделиями. Датой окончания исполнения договора заявляется 31.12.2019 г.

Размещенная информация о предмете закупки не соответствует первоначальным сведениям о предмете конкурса в электронной форме по ОКПД. Поставка как гражданско-правовое обязательство не является видом услуг.

Как указано, оспариваемый договор заключен на основании не опубликованного протокола №25 от 04.07.2019 г. (Приложение №4). Содержание, форма, основания его составления не известны.

(4) Кроме того, отказ в допуске к участию Истца последовал по критериям, которые не указаны в Документации. Данное является нарушением ч.6, ч. 6.1, пп.1 ч. 10 ст. 3 ФЗ-223, ст. 17 ФЗ-135.

В п. 9. Технического задания (Приложение №9) приведен полный и закрытый перечень по техническим и эксплуатационным характеристикам, по которым определяется эквивалентность труб и фитингов, а именно, к материалу труб, рабочему давлению, рабочей температуре, внутреннему диаметру труб, материалу тепловой изоляции, материалу оболочки, материалу обжимных фитингов, способам монтажа фитингов.

В Таблице 1 п. 9.1 – приведены данные относительно значений показателя внутреннего диаметра напорной трубы с установлением по перечню конкретного значения показателя с приведением допустимого расхождения в виде: «+/-5%».

В п. 9.2 Технического задания представлены критерии эквивалентности по стыковым соединениям.

В п. 24.1 Технического задания приведены данные относительно того, что при подаче заявки участник обязан выразить согласие со Спецификацией продукции и сформировать форму заявки с точным приведением вида товара, объема, единиц измерения в соответствии с ней.

Как указано в протоколе № 13/ТСК МЭ от 19.06.2019 г. (Приложение №6), все выводы, которые сделала Комиссия при решении вопроса о допуске/отказе в допуске предложений (по первым частям) заявок совершены на основе экспертного заключения специалистов Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго».

С указанным экспертным заключением участников процедуры закупки не ознакамливали, в порядке информационного обеспечения закупок оно не было опубликовано.

На заседании комиссии при рассмотрении жалобы, заказчиком в ответ на запрос комиссии антимонопольного органа, указанный документ для обзора и рассмотрения не был представлен.

При решении вопроса об эквивалентности должны быть учтены объективные критерии, подлежащие установлению ещё до подачи заявок.

Порядок, процедура, процесс оценивания на предмет разрешения о вопросе эквивалентности (в том числе по критериям, которые не могут быть установлены в качестве неизменных) в Документации не содержатся, применительно к предмету рассматриваемой закупки - участникам (производителям эквивалентной продукции на том же товарном рынке в сегменте многослойных полимерных труб) не представлены к разъяснению.

Данное положение является нарушением ч. 10 ст. 3 ФЗ-223. Указанные нарушения (действия комиссии по критериям, которые не установленным в закупочной документации) послужили поводом и основанием для рассмотрения вопроса о законности решения об отказе в допуске на первом этапе в антимонопольном органе.

По разъяснениям, представленным представителем заказчика в отношении причин отказа в допуске, были даны следующие разъяснения: *«представленное техническое предложение со стороны Истца не соответствует заявленному требованию в техническом задании в отношении материала тепловой изоляции».*

В абз.6 п. 9.1 «Трубы и фитинги» Технического задания (Приложение №9) указано следующее:

«материал тепловой изоляции - вспененный полиэтилен с закрытыми порами и коэффициентом теплопроводности не более 0,037 Вт/м×К при температуре +20°C;

материал оболочки - полиэтилен низкого давления (высокой плотности), гофрированный, светостабилизированный, черный».

В первой части заявки при описании поставляемого товара по п. 1-10 участником в отношении характеристик оболочки указано следующее: *«Гибкий полимерный теплоизолированный трубопровод (...) с теплоизоляционным слоем и гофрированной полиэтиленовой оболочкой».*

В Приложении к письму о подаче заявки-оферты от 24.05.2019 г. № 95 (Техническое предложение – лот № 132-ИП-2019-ХВ-ВП, Приложение №10) в отношении технических характеристик предлагаемого к поставке товара Истец указал следующее:

*«материал тепловой изоляции – вспененный полиуретан с закрытыми порами и коэффициентом теплопроводности 0,03 Вт/м *К при температуре 20 С;*

материал оболочки – полиэтилен, гофрированный, светостабилизированный, черный».

Согласно п. 3.16 ГОСТ 32415-2013, на предмет которого сертифицируются, в том числе, продукция Истца, в отношении определения материалов изоляционного слоя указывается: *«термопластичные материалы (термопласты): группа полимерных материалов, которые при нагревании выше температуры плавления сохраняют способность перехода в вязкотекучее состояние. В настоящем стандарте сшитый полиэтилен отнесен к группе термопластов».*

Полиэтилен, который заявлен в качестве требования к изоляционному слою в Техническом задании, также является разновидностью термопластов.

Согласно п. 3.8 ГОСТ 54468-2011, на предмет которого сертифицируется продукция Истца (по общим техническим характеристикам) *изолирующий слой должен обеспечивать необходимые тепловые характеристики многослойной трубной конструкции.*

Исходя из данных таблицы 2 по характеристикам гибких труб (ГОСТ 54468-2011) длительная теплостойкость материала изоляции, в %, должна быть не более 10 (значение показателя), проверяется по п. 8.8 данного ГОСТ.

Данный показатель оценивается путем определения относительной деформации образца теплоизоляционного материала в процентах, который должен подвергаться воздействию постоянного давления и температуры, соответствующей рабочей температуры длительного воздействия или максимальной рабочей температуре, в течение заданного времени (промежутка по циклам).

Вид тепловой изоляции избирается каждым производителем самостоятельно; предусматривается и испытывается на основании конкретных требований, установленных техническими условиями каждого производителя.

В техническом задании закреплено право участников предлагать эквивалентную продукцию, что однозначно предполагает различие продукции в внутренне-функциональном отношении (различие конструкции, в том числе по материалу изоляционного слоя).

Данное объяснимо тем, что государственными стандартами данная функциональная характеристика отнесена на усмотрение каждого конкретного производителя.

В стандартах и технических документах в отношении данного показателя продукции предусматриваются лишь функциональные требования, которые должны достигать материалы рассматриваемого слоя трубной конструкции, у каждого производителя.

Отказ в допуске лишь по тому основанию, что материалы изоляции отличаются по наименованию, не допустимо.

Как полиэтилен, так и полиуретан являются видами термостатиков; по функциональному назначению (а следовательно, – по конечным потребительским свойствам – длительной теплостойкости) не различаются для целей разделения/выделения отличительных особенностей предлагаемой продукции, рассчитанной на температурный график 95/70 (Схема теплоснабжения, стр. 60, стр. 75, 2 контур, Приложение №__).

Кроме того, полиуретан обладает более высокими характеристиками показателя по термостойкости.

Отходы по классам классифицируются на основании Приказа Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242.

Отходам жесткого пенополиуретана незагрязненным присвоен код - 4 34 251 11 21 4; отходам пенополиэтилена незагрязненным - 4 34 251 11 21 4. Оба вида материалов по отходам относятся к блоку №4, а, следовательно, относятся к одному классу опасности.

Лицензия на выброс образующихся отходов при монтаже не требуется, монтаж закупаемой продукции не относится к лицензируемому виду деятельности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 г. № 1062.

Заделка стыкового оборудования производится в соответствии с правилами, рекомендуемыми каждым производителем и требованиями, установленными документами в области технического регулирования.

Выяснение вопросов монтажа, включение и расчет стоимости данных действий должно было производиться ещё на стадии формирования начальной минимальной цены договора, заключаемого по результатам закупки. Не произведено сравнение с процессом

монтажа труб, которые закуплены заказчиком (при учете одинаковых технологий их прокладки и требуемого оборудования, а также человеческого ресурса).

Следовательно, указанный довод не может служить обоснованием для отказа в допуске к участию на первом этапе (при проверке соответствия поданных заявок требованиям технической документации, решению вопроса о допуске/отказе в допуске).

Необходимо учитывать то, что принцип свободы выбора заказчиком предмета закупки должен соотноситься с принципами объективной потребности, принципом формирования предмета закупки в соответствии с документами по стандартизации, техническому регулированию, объективными данными.

В связи с тем, что в отношении указанного требования по материалу изоляционного слоя продукции, в Техническом задании не установлены критерии эквивалентности, решение комиссии должно было основываться на теплофизических и физико-механических показателях данных материалов (полиэтилена и полиуретана); в том числе, с учетом конечной цели его использования в конструкции продукции (длительность теплостойкости).

В документах по стандартизации однозначно и без двоякого толкования представляется методика, по которой производятся испытания материала изоляционного слоя; значения, которые необходимо достичь при испытании для признания образца удовлетворительным при приемо-сдаточных работах; частота контроля и объем выборки продукции, периодичность испытаний до получения положительных результатов по указанному показателю.

Доказательств того, что отказ в допуске к участию в закупочной процедуре произошел на основе произведения указанного сравнения, заказчиком не представлено.

В связи с чем, АО «Завод Полимерных Труб» считает, что действия комиссии не соответствуют ч. 6, ч. 6.1 ст. 3 ФЗ-223; пп. 2, пп. 3 ч. 1 ст. 17 ФЗ-135. Результат отказа в допуске привел к ограничению конкуренции.

Право допуска эквивалентной продукции является формальным, при указанных обстоятельствах – фактически не реализуемым. Данное привело к нарушению пп. 2 ч. 1 ст. 17 ФЗ-135, а именно - созданию преимущественных условий конкретному участнику (с продукцией, которая конкретно поименована в Техническом задании без приведения обоснования).

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 6, ч. 6.1, пп. 1, пп. 4 ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пп. 2 ч. 1 ст. 17, ст. 18.1. Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», АО «Завод Полимерных Труб»

ПРОСИТ:

1. Принять настоящую жалобу к рассмотрению, приостановить исполнение договора №ТСКМ-19/052 от 17.07.2019 г.
2. Провести внеплановую проверку действий Комиссии по подведению итогов (второго этапа конкурентных закупок) и заключению договора по результатам конкурентной закупки (конкурса) на определение лучших условий поставки МТР, выполнения работ, оказания услуг для нужд филиалов ООО «ТСК Мосэнерго» по

результатам вскрытия первых частей конкурса в электронной форме № 3/К, извещение № 31907861410.

3. Признать заказчика и организатора нарушившими положения ч. 6, ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и пп.2 и пп. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».

4. Выдать заказчику и организатору обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений, допущенных при проведении конкурса в электронной форме № 3/К на право определения лучших условий поставки материалов для перекладки участков тепловых сетей (132-ИП-2019-ХВ-ВП) для нужд Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго» (132-ИП-2019-ХВ-ВП), извещение №31907861410.

Приложение:

1. Распечатка сведений журнала ЕИС №31907861410. – на 2 л.
2. Распечатка из ЕИС журнала событий по извещению о закупке №31907861410. – на 1 л.
3. Распечатка сведений из ЕИС о значимых документах о закупке №31907861410. – на 1 л.
4. Распечатка сведений из ЕИС в отношении информации по договору. – на 2 л.
5. Копия решения комиссии Московского УФАС от 08.07.2019 г. – на 2 л.
6. Копия Протокола № 13/ТСК МЭ от 19.06.2019 г. – на 2 л.
7. Копия Протокола № №15/ТСК МЭ от 26.06.2019 г. – на 2 л.
8. Копия Итогового протокола №16 от 28.06.2019 г. – на 2 л.
9. Копия выдержки Технического задания. – на 7 л.
10. Копия заявки-оферты от 24.05.2019 г. № 95. – на 7 л.
11. Копия выдержки схемы теплоснабжения. – на 8 л.
12. Выписка ЕГРЮЛ на ООО «ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО». – на 9 л.
13. Выписка ЕГРЮЛ АО «Завод Полимерных Труб». – на 14 листах.
14. Протокол №7-16 заседания Совета директоров от 08.11.2016 о назначении руководителя заявителя. - на 3 л.
15. Приказ № 03/16 от 09.11.2016 о вступлении в должность генерального директора заявителя. - на 1 л.

Генеральный директор
АО «Завод Полимерных Труб»



/К.В. Петров.