


наказ  
Лит. 10601  
189.00

Руководителю УФАС по Новгородской области  
Виниченко Ольге Сергеевне  
173002, Новгородская область, Великий Новгород,  
Воскресенский бульвар, д. 3



**Жалоба на действия Единой комиссии  
при проведении открытого аукциона в электронной форме на  
Капитальный ремонт лабораторного и учебного корпусов ОГБПОУ «Новгородский  
агротехнический техникум»  
(реестровый номер закупки 31907539921)**

**Наименование участника:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ПРОФИСТРОЙ"

**Адрес:** 190020, г. Санкт-Петербург, проспект Старо-Петергофский, д. 28, литер А,  
помещение 6Н, офис 1

**ИНН** 7839108791/ **КПП** 783901001

**Тел./ факс:** 8(8162) 64-08-48

**Email:** profistroy2018@mail.ru

**Наименование закупки:** Капитальный ремонт лабораторного и учебного корпусов  
ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум»

**Способ закупки:** открытый аукцион в электронной форме

**Реестровый номер закупки:** 31907539921

**Электронная площадка:** <http://utp.sberbank-ast.ru>

**Наименование заказчика:** Областное государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение «Новгородский агротехнический техникум» (сокращенное  
наименование - ОГБПОУ "Новгородский агротехнический техникум")

**Место нахождения:** 173018, Новгородская область, г. Великий Новгород, проспект  
Александра Корсунова, дом 38

**Почтовый адрес:** 173018, Новгородская область, г. Великий Новгород, проспект  
Александра Корсунова, дом 38

**Адрес электронной почты:** agrartex@yandex.ru

**Номер контактного телефона:** +7(8162)746722, +7(8162)659955

**Контактные лица:** Джаши Евгения Леонидовна, тел.: (816-2) 65-55-99

**Информация о комиссии Заказчика, осуществляющей рассмотрение заявок:**

Председателя Единой комиссии: Крючков В.В., зам директора

Члены Единой комиссии:

Петрова О.В., заместитель директора по УМ и ВР,

Самарова Н.Н. заместитель директора по ПО и ОМ,

Солдатенкова Т.Н., главный бухгалтер,

Степаненко А.Н., матер производственного обучения

Секретарь Единой комиссии: Шмидт О. Н., методист

18.02.2019 г. в Единой информационной системе в сфере закупок вышеуказанным Заказчиком была опубликована закупка за №31907539921 на Капитальный ремонт лабораторного и учебного корпусов ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум».

12.03.2019 в 14:41 Участником ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИСТРОЙ" была подана заявка на участие в данном открытом аукционе в электронной форме, содержащая необходимые документы и сведения, в том числе конкретные показатели товаров и материалов, используемых при выполнении работ, предусмотренных объектом закупки, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе (в соответствии с требованиями Приложения № 2 к Техническому заданию «Сведения о функциональных (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров и материалов, используемых при выполнении работ, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме». Заявке был присвоен регистрационный номер 6888.

14.03.2018 г. Заказчиком был опубликован Протокол №2 Заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме на право заключение договора по капитальному ремонту учебного и лабораторного корпусов ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум», в котором указано, что заявке с регистрационным номером 6888 отказано в допуске к участию в электронном аукционе на основании следующих доводов:

***Заявка участника закупки не соответствует требованиям аукционной документации, и отклоняется на основании п. 2.27 Аукционной документации, п. 9.7.3.5 Положения о закупках. В Приложении № 2 к техническому заданию, заказчиком установлены требования к товарам, используемым при выполнении работ, оказании услуг, предусмотренных объектом закупки:***

***1. В п.61 Сталь листовая заказчиком установлены требования:***

<i>Группа стали оцинкованной</i>	<i>ОН; XIII; XII</i>
----------------------------------	----------------------

Категория по способности к вытяжке	Нормальной вытяжки; глубокой вытяжки
------------------------------------	--------------------------------------

Участник указал:

Группа стали оцинкованной	ОН
Категория по способности к вытяжке	глубокой вытяжки

Исходя из инструкции, представленной в аукционной документации: "В случае отсутствия, указания на отсутствие нормирования или указания на то, что характеристику не определяют, не назначают, не контролируют в нормативной документации или в соответствии со сделанным выбором (типа, вида, марки и т.п.) значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» участник закупки любым удобным способом указывает на это, например, может указывать прочерк «-», либо «не нормируется», либо «отсутствует», либо «не определяют», «не назначают», «не контролируют» и т.д. Указание конкретного значения в указанных случаях будет расцениваться как предоставление недостоверных сведений". Исходя из ГОСТ 14918-80 оцинкованная сталь группы ОН не имеет категорий по способности к вытяжке, так как группа назначается только для стали группы ХШ, таким образом участник предоставил недостоверные сведения о материале, противоречащие требованиям заказчика и государственного стандарта.

2. В п.86 Провод заказчиком установлены требования:

Класс жилы	не менее 5
Сечение	не менее 1.5
Максимальный диаметр жил	до 2.5

Участник указал:

Класс жилы	5
Сечение	1.5
Максимальный диаметр жил	2.36

Участник указывает, что планируемый к использованию товар будет иметь жилы 5 класса с сечением 1.5 мм<sup>2</sup>, при этом указывает максимальный диаметр жил 2.36 мм. Однако в соответствии с ГОСТ 22483-2012 максимальный диаметр жил 5 класса с сечением 1.5 мм<sup>2</sup> не превышает значения 1.8 мм, чему противоречит значение "2.36 мм", представленное участником. Таким образом, участник предоставил значение не соответствующее государственному стандарту.

3. В п.87 Блоки дверные ПВХ однопольные заказчиком установлены требования:

По виду заполнения	С заполнением стеклопакетами; глухие (с заполнением панелями или непрозрачными материалами)
Панели	Трехслойные панели из пластиковых или алюминиевых облицовочных

	листов с заполнением утеплителем; однослойные из вспененного жесткого поливинилхлорида
--	--

Участник указывает:

По виду заполнения	С заполнением стеклопакетами
Панели	Трехслойные панели из пластиковых облицовочных листов с заполнением утеплителем

Исходя из инструкции, представленной в аукционной документации: “В случае отсутствия, указания на отсутствие нормирования или указания на то, что характеристику не определяют, не назначают, не контролируют в нормативной документации или в соответствии со сделанным выбором (типа, вида, марки и т.п.) значений по требуемым параметрам каких-либо из закупаемых товаров или применяемых при производстве работ, оказании услуг, поставки товаров, то по данным параметрам в графе «Значение, предлагаемое участником» участник закупки любым удобным способом указывает на это, например, может указывать прочерк «-», либо «не нормируется», либо «отсутствует», либо «не определяют», «не назначают», «не контролируют» и т.д. Указание конкретного значения в указанных случаях будет расцениваться как предоставление недостоверных сведений”.

Изначально участник указывает, что дверные блоки будут применяться “С заполнением стеклопакетами”, но не с заполнением панелями, однако далее участник указывает характеристики панелей, чем противоречит ранее указанному значению. Исходя из чего не ясно блоки будут заполняться стеклопакетами или же панелями. Таким образом, участник указывает противоречивые сведения о материале, не позволяющие однозначно понять его свойства.

4. В п.88 Линолеум заказчиком установлено требование:

Длина рулона	От 12* до 24*
--------------	---------------

Участник указал:

Длина рулона	10
--------------	----

В соответствии с инструкцией, представленной в аукционной документации: “В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: «от» и «до», «от» или «до», то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения.

В случае если требуемое значение устанавливается к параметрам товара (в том числе температурному параметру товара), с использованием слов «от» и «до», «от» или «до», то следует трактовать данное требование как «более или выше» (для «от») и «менее или ниже» (для «до»). В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком \* (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра”. исходя из данных положений инструкции участнику следовало предоставить значение не менее 12, но не более 24, чему напрямую противоречит значение “10”, представленное участником.

Считаем, что наша заявка была отклонена не обоснованно и данные доводы комиссии по отклонению нашей заявки являются надуманными. Сведения о конкретных показателях товаров были представлены нами, **исходя из требований Заказчика и в соответствии с представленной инструкцией.** Доводы, обосновывающие отклонение нашей заявки, являются субъективными, они не отражают реального положения о качестве используемых при выполнении работ товаров и, следовательно, о качестве выполнения нами работ в дальнейшем.

Считаем, что в своих действиях при установлении требований к товарам Заказчик **намеренно вводит участников закупки в заблуждение**, чтобы в дальнейшем отклонить заявки по сомнительным доводам. **Требования к товарам являются завышенными**, составляют для Участников "головоломку", в которой необходимо выбрать какой-либо из вариантов, чтобы все ответы в итоге "совпали". Также необходимо производить различные математические вычисления, которые также должны иметь "правильный" ответ.

Так по пункту 61 "Сталь листовая" таблицы требований к товарам Заказчиком установлен показатель "Группа стали оцинкованной". В требованиях по этому показателю, исходя из инструкции по описанию термина ";", Участнику дается на выбор три группы: ОН; ХШ; ХП. Данные характеристики установлены и в ГОСТ 14918-80, которому должен соответствовать данный товар. Участник должен выбрать группу стали, а в дальнейшем "подобрать", исходя из своего выбора, остальные показатели. При этом группы стали согласно указанному ГОСТ: ОН - общего назначения, ХШ - для холодной штамповки (есть уточнение в начале текста ГОСТ - изготовления штампованных деталей, посуды, тары и других металлических изделий), ХП - для холодного профилирования. Следовательно, возникает вопрос: для чего в требованиях Заказчиком установлены возможности выбора групп ХШ и ХП? Данная закупка проводится на выбор *подрядчика при проведении капитального ремонта здания*. Исходя из Технического задания и технической документации, подрядчик в дальнейшем не должен будет сам штамповать какие-либо стальные изделия, в том числе детали, посуду и проч. Так для чего же вводить данный выбор? Видится, чтобы в дальнейшем участники должны были путаться в огромном количестве требуемых характеристик, которые нужно или не нужно указывать в заявке. Также по большинству из 90 представленных товаров требования представлены в идентичном виде. **Считаем, что это прямое доказательство завышенных требований в документации.**

При этом, как предполагается, для усложнения **ГОСТы, которым должны соответствовать товары, вынесены в отдельный абзац**, который имеет трудный для восприятия и чтения вид. Для того, чтобы сопоставить товар и наличие требования к нему нормативного документа, Участникам также необходимо решить часть "головоломки".

Также предполагаем, что **установленные в документации требования не отражают реальных потребностей в товарах, которые заложены в сметной и проектной документации.** Исходя из требований в данном виде, учитывая все разнообразие видов и типов характеристик, которые даются на выбор участникам, товары могут иметь совершенно отличные функциональные и эксплуатационные особенности, что в реальности не может иметь место при проведении конкретных работ, имеющих вполне

конкретное отражение в видах и типах работ, количестве материалов, отраженных в сметной и проектной документации.

Так по пункту 87 "Блоки дверные ПВХ однопольные" таблицы требований к товарам по показателю "По виду заполнения" Заказчиком установлено на выбор: "С заполнением стеклопакетами; глухие (с заполнением панелями или непрозрачными материалами)". Данные виды заполнения ПВХ дверей совершенно различны по своим характеристикам, имеют отличные технические показатели (например, теплопроводность, звукоизоляция и т.д.), также это совершенно отличающаяся функциональность и внешний вид. Считаем, что на этапе проработки сметной и проектной документации подобная часть работ должна быть точно определена Заказчиком и требования Заказчика должны конкретно отражать его потребности. Однако, **большая часть требований к товарам состоит из постоянного выбора Участниками совершенно различных по своим показателям материалов.**

Хотим также обратить внимание, что на участие в данной процедуре было подано 9 заявок, однако по итогам рассмотрения только одна из них является соответствующей требованиям Заказчика и признана участником открытого аукциона в электронной форме. Считаем, что данный факт, а также вышесказанное, позволяет говорить о том, что действия Комиссии Заказчика при рассмотрении заявок нарушают требования Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" в части соблюдения принципа обеспечения равного доступа всех участников к участию в закупке. Полагаем, что действия Комиссии Заказчика приводят к необоснованному ограничению числа участников закупки.

Таким образом, исходя из вышеизложенных доводов, просим:

1. Приостановить процедуру открытого аукциона в электронной форме до рассмотрения жалобы по существу,
2. Признать необоснованным отклонение заявки с номером 6888,
3. Признать действия Комиссии нарушающими требования Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Приложения:

- первая часть заявки участника,
- обоснование отклонения заявки участника,
- документ, подтверждающий полномочия руководителя на подписание жалобы.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Андреев В.В.