

№ 144 03-ЗП/18 от 19.03.19

г. Москва,
исх. № 18-03.2019

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

E-mail: to77@fas.gov.ru

От Общества с ограниченной ответственностью «СтройМастер»

Место нахождения: 125364, г. Москва ул. Лодочная, д. 43, корп. 1

Почтовый адрес: 125364, г. Москва ул. Лодочная, д. 43, корп. 1

телефон: 495-969-24-74

Адрес электронной почты: mng@svir.ru

ЖАЛОБА

На действия/бездействия конкурсной комиссии

Реестровый номер закупки: 31807384651

Наименование закупки: Ремонт помещений 4-го этажа главного корпуса

Наименование: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
«Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента
здравоохранения города Москвы»

Место нахождения: 111539, г Москва, ул Вешняковская, дом 23

Почтовый адрес 111539, г Москва, ул Вешняковская, дом 23

Номер контактного телефона: 8(495) 375-11-45

Адрес электронной почты: 3753561@mail.ru

Ответственное должностное лицо: Ковалев Алексей Павлович

Телефон: 8(495) 375-11-45

Электронная почта: 3753561@mail.ru

Уполномоченный орган:

не привлекается

Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:

www.zakupki.gov.ru

Тел.(495) 811-03-33

2. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), наименование, место нахождения общественного объединения или объединения юридических лиц, фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, номер факса (при наличии) (далее – Заявитель)

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СтройМастер»

Место нахождения: 125364, г. Москва ул. Лодочная, д. 43, корп. 1

Почтовый адрес: 125364, г. Москва ул. Лодочная, д. 43, корп. 1

телефон: 495-969-24-74

ИНН/КПП 7733632170 / 773301001

Адрес электронной почты: mng@svir.ru

4. Указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, доводы жалобы

Согласно части 1 статьи 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о закупках, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 Закона о закупках правовыми актами, регламентирующими правила закупки.

Нами была подана заявка на участие в открытом конкурсе на выполнение ремонта помещений 4-го этажа Главного корпуса. Согласно протоколу №31807384651-03 от 23.01.2019 г. Заказчиком опубликован отказ в допуске участника закупки. После рассмотрения жалобы в Управлении Федеральной антимонопольной службы по г. Москве Заказчику выдано Предписание по делу №1-00-192/77-19 от 04.02.2019 г. об отмене итогового протокола от 23.01.2019 и провести новое рассмотрение заявок.

После пересмотра заявок опубликован Протокол №31807384651-04 от 14.03.2019 г. с отказом Участнику в допуске, на основании :
« Закупочной комиссией принято решение об отказе в допуске участника закупки.

Обоснование решения:« Раздел I Конкурсной документации : п.7.4. Участник закупки, подавший заявку ,не допускается Комиссией к участию в закупке в случае:

Участник закупки, подавший заявку, не допускается Комиссией к участию в закупке в случае:
- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
- несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным документацией о закупке;
- несоответствия заявки на участие требованиям документации о закупке, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора, либо срок выполнения услуг (оказания услуг, поставки товара) превышает срок, установленный документацией о закупке;

В приложении №2 к техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристик(потребительских свойствах) товара, размере, упаковке ,отгрузке товара и иные сведения о товаре», в графе «Указание на товарный знак (модель, производитель)» участник закупки предложил товар, который не соответствует требованиям конкурсной документации о закупки (сметной документации), а именно :

Строка 4 «Лоток»

Требуется: Лоток FC5015 50x150 L=3000 проволочный (ДКС) (ссылка : п.416 сметы)

Предлагается : Лоток FC5020 50x200 L=3000 проволочный (ДКС)

Строка 26 «Оповещатель световой «выход»

Требуется : Оповещатель световой радиоканальный Табло-Р (Стрелец®) (ссылка : п.356 сметы)

Предлагается: Оповещатель световой «Молния-220-РИП ГРАНД»

П.29 «Пульт медсестры»

Требуется : NP-124.1 пульт медсестры/врача (ссылка: п.372 сметы)

Предлагается : Rifar Base 500 8 секций

П.13 «Розетка»

Заказчиком установлены требования

			Номинальный ток	10 или 16	
			Число проводников	От 2* до 5*	
			Сечение проводника	1.0*...4.0*	Мм2

Участником указано

			Номинальный ток	16	
			Число проводников	3	
			Сечение проводника	1.0*...4.0*	Мм2

Заказчик считает, что согласно ГОСТ ИЕС 60884-1-2013 табл.14 для номинального тока 16 А с числом проводников 3, сечение проводника должно быть 1.5....2.5 мм2.

Т.е. Участником предоставлены недостоверные сведения о товаре.

Довод1:

- Согласно Протоколу рассмотрения заявок № 31807384651-02 от 23.01.2019 г. Решение о не допуске у Заказчика были по другим критериям, и претензий к содержанию приложения № 2 к Техническому заданию «Сведения о функциональных (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров и материалов, используемых при выполнении работ, представление которых предусмотрено документацией о Конкурсе», не было.

Согласно этому же протоколу у Участника №3 ООО «СтройИнвестПлюс» в заявке *«Отсутствует информация (данные) «Письменное согласие на обработку персональных данных, сведения о которых указаны в составе заявки».* У Участника №5 ООО Строительная фирма «Глория» *отсутствует информация (данные) : уведомление от Федеральной службы государственной статистике об идентификации организации кодами по общероссийским классификаторам.»* Т.е. отсутствовали, как документ.

Согласно Протоколу № 31807384651-04 от 14.03.2019 г. эти участники допущены к участию в открытом конкурсе, т.е. заявки Участников полностью соответствуют требованиям и составу документов конкурса

Довод2:

п.2 Требования соответствия оборудования п.4 соответствия сметной документации считаем не обосновано

Первоначальное требование

26	Оповещатель световой «ВЫХОД»		Назначение	Предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения	
			Описание	При наличии напряжения в сети оповещатель работает и подзаряжается встроенный аккумулятор.	
			При отключении электроэнергии.	оповещатель работает в течение не менее 6 часов от аккумулятора	
			Номинальное напряжение	220	
			Тип источника света	светодиоды (LED)	
			Материал корпуса и рассеивателя	пластик	
			Цвет корпуса	Белый	

Предложенное Участником

26	Оповещатель световой «ВЫХОД»	Оповещатель световой «Молния-220-РИП ГРАНД» ООО «Элтех-Сервис» Страна происхождения РОССИЯ	Назначение	Предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения	обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения
			Описание	При наличии напряжения в сети оповещатель работает и подзаряжается встроенный аккумулятор.	При наличии напряжения в сети оповещатель работает и подзаряжается встроенный аккумулятор.
			При отключении электроэнергии.	оповещатель работает в течение не менее 6 часов от аккумулятора	оповещатель работает 6 часов от аккумулятора
			Номинальное напряжение	220	220

			Тип источника света	светодиоды (LED)	светодиоды (LED)
			Материал корпуса и рассеивателя	пластик	пластик
			Цвет корпуса	Белый	Белый

Ни о каких требованиях к соответствию чему-либо ,соответствию сметы или эквиваленту не было

Оповещатель световой «Молния-220-РИП ГРАНД» «ВЫХОД» («Элтех-сервис», Омск)
Согласно описанию:

Предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения.
При наличии напряжения в сети оповещатель работает и подзаряжается встроенный аккумулятор.
При отключении электроэнергии оповещатель работает в течение 6 часов от аккумулятора.
Номинальное напряжение: 220 В, 50 Гц.
Тип источника света: светодиоды (LED).
Материал корпуса и рассеивателя: пластик.
Цвет: белый.
Габаритные размеры: 330×150×60 мм.
Масса: 0,6 кг.
Изготовитель: «Элтех-сервис», Омск.

Данный вид полностью соответствует требованиям заказчика к параметрам.
Данное отклонение считаем не обоснованным.
Паспорт и сертификат соответствия прилагаем.

Довод 4

П.29 «Пульт медсестры»

Требуется: NP-124.1 пульт медсестры/врача (ссылка: п.372 сметы)

Предлагается :Rifar Base 500 8 секций,

Данное обозначение товарного знака, просим считаем технической ошибкой, т.к. описание значений предлагаемых участником, соответствует требуемым Значениям.

Перед началом работ Заказчику предоставляются копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество применяемых материалов.

Заказчик вправе отправить запрос на уточнение, согласно положению о закупках и конкурсной документации.

Довод 5:

П.13 «Розетка»

Заказчиком установлены требования

			Номинальный ток	10 или 16		А
			Число проводников	От 2* до 5*		
			Сечение проводника	1.0*...4.0*		мм ²

Участником указано

			Номинальный ток	16		
			Число проводников	3		
			Сечение проводника	1.0*...4.0*		

Заказчик считает: «согласно ГОСТ IEC 60884-1-2013 табл.14 для номинального тока 16 А с числом проводников 3 сечение должно быть 1.5....2.5 мм². Т.е. Участником предоставлены недостоверные сведения о товаре»

Заказчиком не было указано соответствие розетки какому-либо ГОСТу.

Если Заказчик считает, что описание материалов и оборудования должны соответствовать сметной документации, то почему не указал пункт сметы, которому должно соответствовать описание розетки п.13 в Протоколе №31807384651-04 от 14.03.2019 г.

Согласно Инструкции по заполнению характеристик материалов и оборудования «В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра». Таким образом, согласно инструкции по заполнению значения даны верно.

Нами была предложена розетка удовлетворяющая требованиям технического задания, подробное описание прилагаем.

Если Заказчик придерживается соответствия описываемых характеристик сметной документации, то почему п.15 Источник питания, в котором Участник указал «СКАТ-1200И7 исп.4000», не указал соответствия пункту сметной документации в протоколе №31807384651-04 от 14.03.2019 г.

Согласно Конкурсной документации, раздела II Информационная карта:

П.6. Требования к качеству, техническим характеристикам, к результатам работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика: В соответствии с требованиями Технического задания и Приложения № 2 к Техническому заданию «Сведения о функциональных (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров и материалов, используемых при выполнении работ, представление которых предусмотрено документацией о Конкурсе».

П. 10. Обоснование начальной (максимальной) цены договора: Обоснованием начальной (максимальной) цены договора является локальный сметный расчет (приложено в виде отдельного файла в единой информационной системе).

Ни о каком соответствии качественных характеристиках товаров и материалов сметной документации не говорится.

На основании вышеизложенного, прошу контролирующий орган:

1. Признать настоящую жалобу обоснованной.
2. Признать Протокол №31807384651-04 от 14.03.2019 г. не действительным
3. Произвести повторное рассмотрение всех заявок открытого конкурса.
4. Провести внеплановую проверку осуществления закупки.
5. Выдать заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.

Перечень документов, прилагаемых к жалобе:

1. Протокол о создании ООО и избрании Генерального директора-1 лист.
2. Протокол о продлении полномочий – 1 лист
3. Решение о продлении полномочий 1 лис
4. Паспорт Оповещатель световой «Молния-220-РИП ГРАНД»
5. Сертификат соответствия
6. Характеристики: розетка, рамка