

Общество с ограниченной ответственностью «СД-К»

Исх. № 20.12/2021/1
«20».12.2021 г.

в Управление Федеральной антимонопольной
службы по г. Москве

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1.
Тел.: 8 (495) 784-75-05 (доб 077-100; 077-105 e-mail:
to77@fas.gov.ru

Заявитель:

**Общество с ограниченной ответственностью «СД-К»
(ООО "СД-К")**

**Лицо, действия которого обжалуются (Заказчик):
ОАО "Российские железные дороги"**

ЖАЛОБА

на действия Заказчика при проведении открытого аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 6549/ОАЭ-ЦДЗС/21 на право заключения договора поставки и выполнения монтажных и пусконаладочных работ приборов безопасности для грузоподъемных механизмов.

Наименование закупки (торгов)	Открытый аукцион среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 6549/ОАЭ-ЦДЗС/21 на право заключения договора поставки и выполнения монтажных и пусконаладочных работ приборов безопасности для грузоподъемных механизмов. Номер в ЕИС 32110886384.
Дата извещения	«30» ноября 2021 г.
ЭТП	www.rzd.ru (Раздел «Тендеры»), https://www.rts-tender.ru
НМЦК	20 569 024,00 (Двадцать миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч двадцать четыре) руб. 00 коп. без учета НДС, 24 682 828,80 (Двадцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи восемьсот двадцать восемь) руб. 80 коп. с учетом НДС.
Дата начала подачи заявок	«30» ноября 2021 г. в 00:00 ч. московского времени
Дата окончания срока подачи заявок	«28» декабря 2021 г. в 13:00 ч. московского времени.
Порядок подведения итогов закупки	Рассмотрение первых частей заявок осуществляется «14» января 2022 г. Дата и время начала аукциона «18» января 2022 г. в 13:00 ч. московского времени. Рассмотрение вторых частей заявок осуществляется «20» января 2022 г. Подведение итогов закупки осуществляется «20» января 2022 г.

Обжалуемые действия:

Действия Заказчика, установившего положения аукционной документации, нарушающие права и законные интересы участников закупки, а именно ограничение конкуренции при участии в аукционе, а также действия, противоречащие положениями статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон о закупках), статье 17 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее по тексту – Закон о защите конкуренции) в частности: Заказчиком в Техническом задании не раскрыт состав и объем работ.

Доводы жалобы:

Компания ООО «СД-К», считает, что Техническое задание не содержит подробного перечня работ, которые являются для Заказчика необходимыми при оказании услуг, таким образом, у потенциального Участника отсутствует исходная информация для определения себестоимости.

В техническом задании Документации Заказчиком был установлен следующий перечень *Монтажных и пусконаладочных работ, включающий в себя:*

- монтаж,
- подключение к системе АСкрСПС (кроме систем мостовых и козловых кранов),
- настройку, запуск оборудования
- инструктаж персонала.

При этом, в разъяснениях дан комментарий, что подключение к системе АСкрСПС включает в себя соединение и синхронизацию ограничителя с вышеуказанной системой.

*Правильность подключения ограничителя к АС КРСПС будет отображаться в системе АС КРСПС. Дополнительную необходимую информацию можно получить от производителя АС КРСПС путем обращения в техническую поддержку **победителем** аукциона № 6549/ОАЭЦДЗС/21. Участникам аукциона в настоящее время данная информация не может быть представлена.*

ООО «СД-К» обратилось с запросом к производителю АСкрСПС с целью получения исчерпывающего перечня действий по подключению прибора безопасности к системе АСкрСПС. Производитель, НИАЦ АО «ВНИИЖТ», в ответном письме (прилагается) сообщил, что к работам на ССПС **допускается только специально обученный персонал**, знающий назначение и конструкцию ССПС и имеющий удостоверение, подтверждающее проверку в установленном порядке знаний на группу допуска по электробезопасности не ниже «II», а также обладающий навыками монтажа оборудования на ССПС. При необходимости, АО «ВНИИЖТ» готов организовать на договорной основе соответствующее обучение.

На основании ответа производителя, подключение к системе АСкрСПС состоит из следующего объема работ:

- *отключение АС КРСПС от сети питания;*
- *отключение информационного кабеля от старого (если он ранее был установлен и подключен на ССПС) прибора безопасности;*
- *монтаж нового прибора безопасности;*
- *подключение информационного кабеля АС КРСПС к прибору безопасности в соответствии со схемой подключения в зависимости от типа установленного прибора безопасности;*
- *настройку (перепрограммирование, обновление программного обеспечения) при необходимости подключенного прибора безопасности (в соответствии с инструкциями по эксплуатации прибора);*
- *вскрытие при необходимости бортового оборудования АС КРСПС;*
- *запись в бортовой журнал даты, времени и места факта вскрытия бортового оборудования АС КРСПС;*
- *настройку (перепрограммирование, обновление программного обеспечения) при необходимости бортового оборудования АС КРСПС;*
- *подключение питания оборудования прибора безопасности и АС КРСПС;*
- *контрольные измерения работы оборудования прибора безопасности;*
- *контроль прохождения данных от прибора безопасности в АС КРСПС на информационном портале <http://sps.gis.ru.net/> или путем звонка в службу технической поддержки; закрытие оборудования АС КРСПС и его опечатывание.*

Из ответа производителя как минимум понятно, что n-му кол-ву персонала компании потребуется пройти обучение, ведь учитывая график поставки, только за МАЙ.22 нужно поставить и синхронизировать 81 прибор безопасности в г. Иркутск, г. Тында, г. Северобайкальск, г. Чита, г. Хабаровск, с/с Зыковский, г. Завитинск.

Однако, из ответа Производителя не понятно «перепрограммирование, обновление программного обеспечения» будет производиться кем? Разработчиком АС КРСПС на договорной основе с Заказчиком или с Исполнителем?

На вопрос одного из Претендентов: «Будут ли предоставляться Заказчиком необходимое программное обеспечение АС КРСПС для подрядной организации или подрядчик должен самостоятельно заключить договор с разработчиком АС КРСПС для доработки программного обеспечения?», Заказчик ответил: «Необходимую информацию можно получить от производителя АС КРСПС путем обращения в техническую поддержку.»

Получается, что возможность участников закупки определить целесообразность выхода и подать заявку на участие в Аукционе зависит от волеизъявления третьих лиц – производителя системе АСкрСПС, что ограничивает возможность участия в Аукционе.

Именно поэтому мы считаем, что техническое задание Заказчика не дает возможность определить конкретные работы, которые должен выполнить исполнитель, что в свою очередь не дает определить себестоимость и целесообразность выхода.

Таким образом действия Заказчика, не установившего детальное раскрытие информации в Документации, противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают требования пункта 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках.

С учетом изложенного, в соответствии с частями 17,20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции,

ПРОСИМ ВАС:

1. Рассмотреть настоящую Жалобу в установленном законе порядке.
2. Признать незаконными действия Заказчика при проведении открытого аукциона среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 6549/ОАЭЦДЗС/21 на право заключения договора поставки и выполнения монтажных и пусконаладочных работ приборов безопасности для грузоподъемных механизмов
3. Выдать Заказчику обязательное к исполнению предписание, направленное на устранение нарушений и внесение изменений в Документацию.

Приложения (копии):

1. Извещение о закупке;
2. Документация часть 1 и 2;
3. Документация часть 3;
4. Изменения от 17.12.2021;
5. Разъяснения от 13.12.2021, 17.12.2021;
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
7. Выписка ЕГРЮЛ;
8. Устав ООО «СД-К»;
9. Приказ, Протокол о назначении Генерального директора.

**Генеральный директор
П.А. Кошелев**

Подписано ЭЦП