



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НАВИГАТОР-Т»**

ИНН/КПП 7736523644/773601001
119313, г. Москва, ул. Гарибальди, д.11, оф.6
Тел/факс (499) 753-19-66
e-mail: Info@navigator-siz.ru

www.navigator-siz.ru

Член некоммерческого партнерства «Национальная академия наук пожарной безопасности» (НАНПБ)

Исх. 11-01/2742 от «25» сентября 2019 г.

**В Управление Федеральной
антимонопольной службы по г. Москве**

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, стр. 1
Тел.: +7(495) 784-75-05
E-mail: to77@fas.gov.ru

Заявитель:

Наименование: ООО «Навигатор-Т»
Место нахождения: 119313, г. Москва, ул.
Гарибальди, д.11, оф.6;
Почтовый адрес: 119313, г. Москва,
ул. Гарибальди, д.11, оф.6;
Адрес электронной почты: Info@navigator-siz.ru
Номер контактного телефона: (499) 753-19-66
Номер факса: (499) 753-19-66

Заказчик:

Наименование: Публичное акционерное
общество «Московская объединенная
энергетическая компания»
Место нахождения: 119526, ГОРОД МОСКВА,
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, дом ДОМ 101,
корпус КОРПУС 3, офис (квартира) ЭТ/КАБ
20/2017
Почтовый адрес: 119048, г Москва, ул
Ефремова, дом 10.
Номер контактного телефона:
74956468027361
Адрес электронной почты: scherbakov@pptk-mos.ru
Ответственное лицо: Щербаков А.

ЖАЛОБА

на действия заказчика при допуске заявки на участие в закупке № 31908243945

Общая информация о закупке

Номер извещения:	31908243945
Дата публикации извещения:	28.08.2019
Объект закупки:	КО №20Р10329 - Определение лучших условий поставки самоспасателей для нужд ПАО "МОЭК" (1927)
Дата и время окончания подачи заявок:	05.09.2019 в 10:30 (МСК)
Начальная (максимальная) цена контракта:	7 579 496,07
Дата подписания протокола оценки и сопоставления предложений	18 сентября 2019 года 09:47

Обжалуемые действия тендерной комиссии:

Комиссия Заказчика незаконно допустила к участию в закупке заявку ООО «Балама» (далее – Заявка), что привело к нарушению прав заявителя, также подавшего заявку на участие в закупке.

Суть жалобы:

ПАО «МОЭК» (далее – Заказчик) 28 августа 2019 года опубликовало в Единой информационной системе извещение № 31908243945 о закупке самоспасателей.

Согласно разделу 1.4 документации об открытом конкурентном отборе в электронной форме № 20P10329, на определение лучших условий поставки самоспасателей для нужд ПАО «МОЭК» организатором установлено обязательное квалификационное требование к участникам о наличии сертификатов, если такое требование установлено Разделом 8.

В соответствии с подпунктом 7.8.1.1 Положения о закупках по результатам анализа заявок и проверки информации об участниках закупки, проведенных Организатором, Комиссия вправе отклонить заявку на участие в конкурентной закупке в случае несоответствия предмета заявки на участие в конкурентной закупке предмету закупки, указанному в документации о конкурентной закупке.

Комиссия Заказчика нарушила подпункт 7.8.1.1 Положения о закупках и пункт 1.4 документации об открытом аукционе, допустив к участию заявку, не соответствующую обязательному квалификационному требованию о наличии сертификатов.

Раздел 8 (Техническое задание) документации устанавливает требование о соответствии предмета закупки требованиям ГОСТ Р 53260-2009 «Техника пожарная. самоспасатели изолирующие с химически связанным кислородом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара»:

				Функциональные свойства и характеристики <u>самоспасателя</u> пожарного изолирующего соответствовать ГОСТ Р 53260-2009 «Техника пожарная. <u>Самоспасатели</u> изолирующие с химически
				<u>связанным кислородом для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара».</u> Общие технические требования. Методы испытаний», а именно: - ст. 5 (Общие технические требования), п. 5.1 (Требования назначения); - ст. 5 (Общие технические требования), п. 5.2 (Требования надежности); - ст. 5 (Общие технические требования), п. 5.3 (Требования стойкости к внешним воздействиям); - ст. 5 (Общие технические требования), п. 5.4 (Требования к капюшону(лицевой части)); - ст. 5 (Общие технические требования), п. 5.5 (Требования к органам управления); - ст. 5 (Общие технические требования), п. 5.6 (Требования к герметичной упаковке и сумке (фуляру, коробке)); - ст. 5 (Общие технические требования), п. 5.7 (Требования к маркировке и упаковке); - ст. 5 (Общие технические требования), п. 5.8 (Требования к содержанию эксплуатационной документации на <u>самоспасатель</u>); - ст. 6 (Требования безопасности).

Требования документации, в т.ч. раздела 8 (Техническое задание), участниками закупки оспорены не были, запросы на разъяснение документации в части требований о соответствии ГОСТ Р 53261-2009 Заказчику не поступали.

В соответствии с ч. 4 ст. 145, пп. 3 п. 7 ч. 4 ст. 146 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) средства индивидуальной защиты людей при пожаре подлежат обязательной сертификации на соответствие требованиям Федерального закона № 123-ФЗ.

Росстандартом (Приказ от 03 июня 2019 года № 1317, ранее приказы от 17 апреля 2019 года № 832 и от 16 апреля 2014 года № 474) утвержден Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», согласно пункту 75 которого соответствие самоспасателей изолирующих требованиям Федерального закона № 123-ФЗ подтверждается соответствием пунктам 5.1, 5.3.3-5.3.7, 5.4-5.8 ГОСТ Р 53260-2009.

ГОСТ Р 53260-2009 является документом национальной системы стандартизации, устанавливающим основные технические требования и методы испытаний изолирующих самоспасателей, которые являются предметом закупки.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» документом, подтверждающим соответствие требованиям техническим регламентов, документов в области стандартизации, является сертификат соответствия.

Сведения о сертификатах соответствия включаются в Единый реестр сертификатов соответствия, находящийся в открытом доступе на официальном сайте Росаккредитации¹.

На участие в закупке поданы две заявки: ООО «Навигатор-Т» и ЗАО «Балама».

Заказчик 18 сентября 2019 года подписал протокол оценки и сопоставления предложений (далее – Протокол).

В соответствии с пунктом 11.1 заявка ЗАО «Балама» признана соответствующей требованиям документации.

Пунктом 12.1 Протокола организатору закупки предписано не ранее, чем через 10 дней с даты размещения в Единой информационной системе настоящего Протокола, но не позднее 20 дней, организовать заключение договора на поставку самоспасателей для нужд ПАО «МОЭК» с ЗАО «Балама» в соответствии с условиями, определёнными в заявке и документации по Конкурсному отбору № 20Р10329.

ЗАО «Балама» является официальным дилером ряда предприятий, в том числе АО «Тамбовмаш», производящего изолирующие самоспасатели «СИП-1М».

Сведения о компании ЗАО Балама:

¹ <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate>

balama.ru/about

БАЛАМА

Средства индивидуальной и коллективной защиты

Поставки по всей России с 1992 года

+7 (812) 418-3000

balama@bk.ru

Каталог О компании Новости Нормативно-Правовая база Статьи Приколы Контакты

Поиск по сайту

Противогазы О компании

Самоспасатели

Респираторы

ЗАО "БАЛАМА" создано 24 декабря 1992 года. Основной род деятельности - обеспечение имуществом для нужд ГО и ЧС. На протяжении 25 лет нашими партнерами являются как крупные государственные предприятия, так и небольшие организации различных форм собственности. ЗАО "БАЛАМА" является официальным дилером АО "Сорбент", АО "Тамбовмаш", АО "Электростальский химико-механический завод", ООО "НПП "Доза", ЗАО "ТД "Гранит".

Сведения о самоспасателе изолирующем СИП-1М с сайта ЗАО «Балама»:

Главная \ Самоспасатели \ Изолир/промышленные \ Самоспасатель изолирующий противопожарный СИП-1М

Самоспасатель изолирующий противопожарный СИП-1М купить в ЗАО Балама



Купить

Товаров в корзине: 0

Самоспасатель изолирующий противопожарный СИП-1М

Самоспасатель СИП-1М – это одно из наиболее современных средств спасения граждан при пожаре и он необходим для защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы человека от токсичных продуктов горения при эвакуации из помещений во время пожара или при других аварийных ситуациях в случае загазованности атмосферы окружающей среды до состояния непригодной для дыхания.

СИП-1М предназначен для защиты органов дыхания и зрения людей старше 12 лет, или имеющих размер шеи более 3,0 дм, и имеющим бороду, длинные волосы, объемную причёску от опасных факторов пожара в течении времени, необходимого для выхода из горящих производственных и жилых зданий, помещений и т.д.

Самоспасатель СИП-1М может применяться при температуре окружающей среды от минус 35 до плюс 60°С и относительной влажности воздуха до 100% (температура росы +5°С).

Сведения об АО «Тамбовмаш», являющемся изготовителем самоспасателя изолирующего «СИП-1М» из Единого реестра сертификатов соответствия:

pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/1902166/mmanufacturer

РОСАККРЕДИТАЦИЯ Сертификаты соответствия

С-РУ.ЧС13.В.01109 от 28.05.2018 действует до 28.05.2023

Дата регистрации: 28.05.2018 Заявитель: АО «Тамбовмаш» Продукция: Самоспасатель изолирующий противопожарный СИП-1М по ТУ 32.99.11-361-05808014-2017 с изм. 8

Основные сведения	Изготовитель
Сертификат	Тип изготовителя: Юридическое лицо
Заявитель	Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1026801223679
Изготовитель	Полное наименование: АО «Тамбовмаш»
Сведения о продукции	Сведения о государственной регистрации
Исследования, испытания, измерения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6829000130
Документы	Адрес
Сведения об органе по сертификации на момент публикации сертификата	Адрес места нахождения: 392000, РОССИЯ, Тамбовская Область, г. Тамбов, проезд Монтажников, 10, тел.: +7 4752 63 68 10, факс: +7 4752 63 68 17, e-mail: tambovmash_dou@mail.ru
Исторические данные	

ДЕЙСТВУЕТ

В отношении самоспасателя изолирующего «СИП-1М» в Едином реестре сертификатов соответствия зарегистрирован сертификат соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности» № С RU.ЧС13.В.01109 от 28.05.2018 года, в котором применены пункты 5.1.1-5.1.3, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8-5.1.18, 5.3.3, 5.3.7, 5.4-5.8 ГОСТ Р 53260-2009, то есть отсутствуют пункты, указанные в техническом задании к документации Заказчика, и требования приказа Росстандарта (Приказ от 03 июня 2019 года № 1317, ранее приказы от 17 апреля 2019 года № 832 и от 16 апреля 2014 года № 474).

Признание Заявки № 64942 соответствующей документации о закупке, нарушило права и законные интересы заявителя, являющегося поставщиком самоспасателей изолирующих СПИ-20М, имеющих выданные в соответствии с законодательством и действующие сертификаты соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», лишив возможности заключения контракта с Заказчиком.

Содержание подпунктов, отсутствующих в сертификате соответствия самоспасателя изолирующего «СИП-1М»:

5.2.1. Вероятность сохранения исправности самоспасателя за время нахождения его в состоянии ожидания применения в течение 5 лет должна быть не менее 0,98

5.2.2. Вероятность безотказной работы самоспасателя за время защитного действия должна быть не менее 0,98.

5.3.1. Самоспасатель по виду климатического исполнения должен быть рассчитан на применение при температуре окружающей среды от минус 10 °С до 60 °С и относительной влажности до 95% (при температуре 25 °С)

5.3.2. Самоспасатель должен сохранять работоспособность после воздействия на него вибронагрузки с перегрузкой 3 g (где g - ускорение свободного падения) при частоте от 2 до 3 Гц в течение 60 мин.

Соответствие товара указанным пунктам входит в потребность Заказчика. Предложенный ЗАО «Балама» товар не имеет подтверждения указанным пунктам.

В связи с нарушением Комиссией Заказчика подпункта 7.8.1.1 Положения о закупках и пункта 1.4 документации об открытом аукционе, руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 4, пунктом 2 части 6.1 статьи 3 и пунктом 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках,

ПРОШУ:

1. Запросить у Заказчика заявку ЗАО «Балама» для установления факта предложения к поставке самоспасателя «СИП-1М» и отсутствия документов, подтверждающих соответствие требованиям ГОСТ Р 53260-2009;

2. Признать незаконными действия тендерной комиссии Заказчика по допуску заявки № 64942

3. Отменить Протокол рассмотрения первых частей заявок;

4. Вернуть открытый конкурентный отбор № 31908243945 на этап подачи заявок.

Приложения:

1. Приказ № 07/к о назначении Титова О.Г. на должность директора ООО «Навигатор-Т»;

2. Копия сертификата соответствия «СИП-1М».

Директор

О.Г. Титов