

**Управление Федеральной антимонопольной службы
по г. Москве**

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
Телефон/факс: 8 (495) 784-75-05 (доб 077-100; 077-105)
E-mail: to77@fas.gov.ru

Участник размещения заказа, подающий жалобу:

ООО «СмартНетВоркс»

юридический адрес (место нахождения): 115404, г. Москва,
Бирюлёвская улица, д. 24, корп. 1, пом. 3, ком. 2, оф. 75
Телефон: 8 (499) 394-21-68, факс: нет
Адрес электронной почты: tender@snw.msk.ru

Заказчик (организатор торгов), действия которого обжалуются:

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика
В.И.Кулакова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации**

место нахождения Заказчика: 117997, г. Москва, ул. Академика
Опарина, дом
Адрес электронной почты: tender@oparina4.ru
Телефон: 8 (495) 438-22-88

Ответственное должностное лицо Заказчика: Аносова Елена
Алексеевна

Сведения о торгах:

Аукцион в электронной форме, участниками которого могут
быть только СМП на право заключения договора на поставку
расходных материалов для выполнения научно-
исследовательских работ в рамках Соглашения с
Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации от 03.06.2019 года № 075-15-2019-987

Место проведения аукциона:

Электронная торговая площадка РТС-тендер
Адрес электронной площадки в сети Интернет: <http://www.rts-tender.ru>

Дата проведения процедуры: 17.08.2020

Размещаемый заказа (код закупки): Реестровый номер извещения
32009380509 (размещено в сети Интернет:
<https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32009380509&backUrl=7c88512f-fl0-42d9-a058-71b754241ed9>);

**ЖАЛОБА
на действия аукционной комиссии**

На Электронной площадке РТС-тендер Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту – «Заказчик») проводилась процедура «Аукцион в электронной

форме, участниками которого могут быть только СМП на право заключения договора на поставку расходных материалов для выполнения научно-исследовательских работ в рамках Соглашения с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации от 03.06.2019 года № 075-15-2019-987» (далее по тексту – «электронный аукцион»).

Руководствуясь положениями Федерального закона от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг» (далее – 223-ФЗ), ООО «СмартНетВоркс» обращается к Вам с жалобой на действия заказчика, аукционной комиссии, нарушающие права и законные интересы участника закупки, а именно – необоснованное отклонение заявки на участие в электронном аукционе.

На основании Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе № 1840985, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от 14.08.2020 г., Заказчик отклонил заявку Общества с ограниченной ответственностью «СмартНетВоркс» (далее – «Участник») на участие в электронном аукционе № (идентификационный номер: 2920721) по следующему основанию: «Участнику закупки отказано в допуске к участию в аукционе на основании пп.2 п. 1.10.1.Положения о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (новая редакция) от 28.12.2018 (далее - «Положение о закупке»), пп. 6.3. п 6 главы I. Общие положения. - в случае несоответствия сведений требованиям документации об аукционе в электронной форме;

В позиции №7 Процессор Заказчик требовал «Максимальная пропускная способность памяти: менее 26 Гб\сек», Участник закупки предложил товар Процессор Страна происхождения Китай с характеристикой «Максимальная пропускная способность памяти: 26 Гб\сек». В соответствии с Приложение №1 к Техническому заданию Инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе «При установлении требований к максимальному значению показателя могут быть использованы такие слова как «менее», «меньше», «ниже», «наибольшее значение», «до» или символом «<». В этом случае участник закупки должен представить значение строго менее установленного в требованиях, без использования вышеуказанных слов».

Участник указал параметр не входящий в диапазон требуемый Заказчиком.

В позиции № 17 Кулер Заказчик требовал «Максимальный уровень шума: менее 21 дБ», Участник закупки предложил товар Кулер страна производства Китай «Максимальный уровень шума: 21 дБ» В соответствии с Приложение №1 к Техническому заданию Инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе «При установлении требований к максимальному значению показателя могут быть использованы такие слова как «менее», «меньше», «ниже», «наибольшее значение», «до» или символом «<». В этом случае участник закупки должен представить значение строго менее установленного в требованиях, без использования вышеуказанных слов».

Участник указал параметр не входящий в диапазон требуемый Заказчиком.

В позиции № 20 Блок питания Заказчик требовал «Эффективность: [>85%]», Участник закупки предложил товар Блок питания страна происхождения Китай «Эффективность: 85%»». В соответствии с Приложение №1 к Техническому заданию Инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, которое не может изменяться». Участник указал параметр противоречащие требованиям Заказчика».

Считаем отклонение заявки №2920721 ООО «СмартНетВоркс» по позиции №20, неправомерным.

В Приложении №3 к Техническому заданию у Заказчика есть требование к кратким

характеристикам товара, а именно: в п. 20 Заказчик требует «*эффективность: [>85%]*».

В своей заявке Поставщик соглашается с требованием Заказчика, предоставить товар и указывает в позиции 20: «*Эффективность: 85%*».

В соответствии с приложением №1 к Техническому заданию Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе:

«В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, которое не может изменяться».

Таким образом, считаем, отклонение заявки ООО «СмартНетВоркс» по позиции 20 была отклонена необоснованно, т.к. Поставщик предоставил диапазон, **который соответствует требованиям Заказчика и условиям Технического задания.**

В связи с вышеизложенным, просим признать отказ в допуске к дальнейшему участию в электронном аукционе №32009380509, отраженный в Протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе № 1840985, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от 14.08.2020 г., проводимом на площадке РТС-тендер, недействительным. Признать заявку ООО «СмартНетВоркс» соответствующей требованиям по позиции 20 электронного аукциона.

ПРОСИМ:

1. Приостановить электронный аукцион до рассмотрения настоящей жалобы по существу;
2. Выдать Заказчику предписание отменить протокол электронного аукциона №32009380509, произвести повторное рассмотрение заявок.
3. Провести внеплановую проверку закупки, рассмотрев основания достоверности допуска участников по первым частям.

Приложения:

1. Документация об электронном аукционе;
2. Заявка на участие в электронном аукционе (1 часть – Согласие участника);
3. Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе № 1840985, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства от 14.08.2020 г.;
4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя (копия).

Генеральный директор /Братищев Д.Н./