



# Строительная Компания ВиГ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Юр.адрес: 195043, Санкт-Петербург, пос. Ново-Ковалёво, ул. 2-ая Поперечная, д. 15 литер А,

Факт. адрес: 195043, Санкт-Петербург, пос. Ново-Ковалёво, ул. 2-ая Поперечная, д. 15 литер А,

Тел/факс (812) 406-98-65, E-mail: [CC-ViG@yandex.ru](mailto:CC-ViG@yandex.ru), сайт: <http://cc-vig.ru/>

р/с 40702810855130182702 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург

к/с 3010181050000000653, БИК 044030653, ИНН/КПП 7806313869/780601001, ОКПО 76217624, ОКТМО 40352000

09.03.2021 г. № 02/21-05С  
на № от

Врио руководителя Управления Федеральной  
антимонопольной службы по Санкт-Петербургу  
Тукаеву Вячеславу Александровичу

Адрес: 199004, г. Санкт-Петербург,  
4-я линия В.О., д. 13, лит. А

Телефон/факс: (812) 313-04-30 -приемная, 313-04-15 - факс

E-mail: [to78@fas.gov.ru](mailto:to78@fas.gov.ru)

Лицо, действие которого обжалуется:  
Санкт-Петербургское государственное унитарное  
предприятие городского электрического транспорта  
(СПб ГУП «Горэлектротранс»)

Адрес: 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15.

Контактное лицо:

Питимирова Алина Анатольевна

Номер контактного телефона:

+7 (812) 244-18-20 (доб. 1563).

Адрес электронной почты: [jur18@spbget.ru](mailto:jur18@spbget.ru)

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная  
Компания «ВиГ»

ОГРН 1057810186642

ИНН/КПП 7806313869/780601001

Адрес: 195043, г. Санкт-Петербург, п. Ново-Ковалёво, ул. 2-ая  
Поперечная, д. 15, литер А

Тел/факс: (812) 406-98-65

Эл. почта: [cc-vig@yandex.ru](mailto:cc-vig@yandex.ru)

Генеральный директор: Вихров А.А.

Сведения об операторе электронной площадки:

Наименование электронной площадки в информационно-  
телекоммуникационной сети "Интернет"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ  
ДОМ»

Адрес электронной площадки в информационно-  
телекоммуникационной сети "Интернет"

<https://lot-online.ru>

Сведения об аукционе в электронной форме:

Реестровый номер торгов 32110035042

Документация об аукционе в электронной форме размещена на  
официальном сайте Российской Федерации для размещения  
информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

Предмет аукциона в электронной форме

Выполнение работ по модернизации подвесной системы  
контактной сети трамвая и троллейбуса с применением  
синтетических материалов в соответствии с Адресной программой





# Строительная Компания ВиГ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Юр.адрес: 195043, Санкт-Петербург, пос. Ново-Ковалёво, ул. 2-ая Поперечная, д. 15 литер А,  
Факт. адрес: 195043, Санкт-Петербург, пос. Ново-Ковалёво, ул. 2-ая Поперечная, д. 15 литер А,  
Тел/факс (812) 406-98-65, E-mail: [CC-ViG@yandex.ru](mailto:CC-ViG@yandex.ru), сайт: <http://cc-vig.ru/>  
р/с 40702810855130182702 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург  
к/с 3010181050000000653, БИК 044030653, ИНН/КПП 7806313869/780601001, ОКПО 76217624, ОКТМО 40352000

## Жалоба

Номер аукциона 32110035042

(в соответствии с нормами с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ)

### Довод №1

На основании требований заказчика:

Опоры дорожных знаков

Должен соответствовать ГОСТ 32948-2014

Оборачиваемость в диапазоне 10\*-12 раз

Средняя прочность, в диапазоне 28-35 МПа

В ГОСТ 32948-2014 отсутствуют такие характеристики, как Средняя прочность и Оборачиваемость.

Считаем, что заказчик не вправе устанавливать требования к нестандартным характеристикам товара при условии соответствия его ГОСТ.

Аналогично и другие требования заказчика, например:

Композитный трос

Должен соответствовать ГОСТ 3241-91

Номинальная нагрузка Не менее 5,5 кН

Разрывная нагрузка Более 18 кН

Растяжение при разрывной нагрузке Не более 5,5 кН

В ГОСТ 3241-91 отсутствуют вышеуказанные характеристики.

### Довод №2

Композитный трос

Должен соответствовать ГОСТ 3241-91

На основании ГОСТ 3241-91: Настоящий стандарт распространяется на стальные канаты общего назначения.

Таким образом данный ГОСТ распространяется на стальные канаты, а не на Композитный трос.

Считаем, что такие действия заказчика вводят участника закупки в заблуждение, ограничивают конкуренцию и могут привести к формальному отклонению заявки.

### Довод №3

Воздушное кольцо, внутренний Д 120 мм, Д прутка - 16 мм

Внутренний диаметр Не менее 115 мм





# Строительная Компания ВиГ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Юр.адрес: 195043, Санкт-Петербург, пос. Ново-Ковалёво, ул. 2-ая Поперечная, д. 15 литер А,  
Факт. адрес: 195043, Санкт-Петербург, пос. Ново-Ковалёво, ул. 2-ая Поперечная, д. 15 литер А,  
Тел/факс (812) 406-98-65, E-mail: [CC-ViG@yandex.ru](mailto:CC-ViG@yandex.ru) , сайт: <http://cc-vig.ru/>  
р/с 40702810855130182702 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург  
к/с 3010181050000000653, БИК 044030653,ИНН/КПП 7806313869/780601001, ОКПО 76217624, ОКТМО 40352000

Диаметр отверстий для тросов Не менее 15,5 мм

Из наименования показателя следует, что Внутренний диаметр воздушного кольца составляет 120 мм, а на основании требований мы можем указать кольцо с отличным от диаметра 120 мм, например, 140 мм. Аналогично - Диаметр отверстий для тросов.

Считаем, что такие действия заказчика вводят участника закупки в заблуждение, ограничивают конкуренцию и могут привести к формальному отклонению заявки.

#### Довод №4

##### Металлолом категории: 16 А, ГОСТ 2787-75

Категория А;Б  
Номер вида Должен быть 16  
Вид сырья: Стальные лом отходы, чугунные лом отходы

Из наименования показателя следует, что Категория Металлолома А, а на основании требований мы можем указать Категорию Б. Вместе с тем, на основании ГОСТ 2787-75 Металлолом с номером вида 16 – является «Стальные лом отходы» и не могут быть «чугунные лом отходы».

Считаем, что такие действия заказчика вводят участника закупки в заблуждение, ограничивают конкуренцию и могут привести к формальному отклонению заявки.

#### Довод № 5

##### Криводержатель КД 10/25

Масса в диапазоне 15-20 кг  
Масса в диапазоне 5,5-9,5 кг

Таким образом заказчик выставляет два разных, противоречащих друг другу требований к массе Криводержателя КД 10/25.

Считаем, что такие действия заказчика вводят участника закупки в заблуждение, ограничивают конкуренцию и могут привести к формальному отклонению заявки.

#### Довод № 6

На основании инструкции: При указании конкретных характеристик в отношении требуемых характеристик используемых товаров (материалов), участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей), соответствующие установленным Заказчиком.

В случаях, когда указание значений показателей сопровождается словами «в интервале», «в диапазоне», «диапазон» участник закупки должен указать одно конкретное значение показателя, соответствующее установленному заказчиком интервалу, диапазону значений.





# Строительная Компания ВиГ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Юр.адрес: 195043, Санкт-Петербург, пос. Ново-Ковалёво, ул. 2-ая Поперечная, д. 15 литер А,  
Факт. адрес: 195043, Санкт-Петербург, пос. Ново-Ковалёво, ул. 2-ая Поперечная, д. 15 литер А,  
Тел/факс (812) 406-98-65, E-mail: [CC-ViG@yandex.ru](mailto:CC-ViG@yandex.ru), сайт: <http://cc-vig.ru/>  
р/с 40702810855130182702 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург  
к/с 3010181050000000653, БИК 044030653, ИНН/КПП 7806313869/780601001, ОКПО 76217624, ОКТМО 40352000

На основании требований заказчика к наименованию показателя:

Оборачиваемость в диапазоне  
Диаметр строповочной петли в диапазоне  
Диаметр, в диапазоне  
Оборачиваемость, диапазон  
И другие

Таким образом, в инструкции описан случай когда значений показателей сопровождается словами «в интервале», «в диапазоне», «диапазон». В инструкции отсутствует описание случая указания слов «в интервале», «в диапазоне», «диапазон» в наименовании показателя. Так же в инструкции отсутствует указания на то, как действовать участнику закупки в случаях, прямо не описанных инструкцией.

Аналогично:

Спецвилка  
Толщина покрытия Более чем 22 мкм

В инструкции отсутствует описание случая указания слов «Более чем».

Считаем, что такие действия заказчика вводят участника закупки в заблуждение, ограничивают конкуренцию и могут привести к формальному отклонению заявки.

Довод №6

Кабель ППСКТнг(В)-№ 1х95 мм<sup>2</sup>  
Номинальный наружный диаметр провода От 20,5 мм кг

Номинальный наружный диаметр провода не может измеряться в кг

Считаем, что такие действия заказчика вводят участника закупки в заблуждение, ограничивают конкуренцию и могут привести к формальному отклонению заявки.

В связи с вышеизложенным просим:

1. Приостановить размещение заказа и заключение контракта до рассмотрения жалобы по существу.
2. Признать жалобу Заявителя обоснованной.
3. Провести внеплановую проверку процедуры закупки.
4. Выдать предписание Заказчику об устранении нарушений.





# Строительная Компания ВиГ

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

---

Юр.адрес: 195043, Санкт-Петербург, пос. Ново-Ковалёво, ул. 2-ая Поперечная, д. 15 литер А,

Факт. адрес: 195043, Санкт-Петербург, пос. Ново-Ковалёво, ул. 2-ая Поперечная, д. 15 литер А,

Тел/факс (812) 406-98-65, E-mail: [CC-ViG@yandex.ru](mailto:CC-ViG@yandex.ru) , сайт: <http://cc-vig.ru/>

р/с 40702810855130182702 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653,ИНН/КПП 7806313869/780601001, ОКПО 76217624, ОКТМО 40352000

---

Приложения:

1. ГОСТ 32948-2014
2. ГОСТ 18599-2001
3. ГОСТ 3241-91
3. Копии документов, подтверждающих полномочия Генерального директора

Генеральный директор

А.А. Вихров

