



ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ  
СЛУЖБА  
(ФАС России)

Садовая Кудринская, 11  
Москва, Д-242, ГСП-3, 125993  
тел. (499) 755-23-23, факс (499) 755-23-24  
[delo@fas.gov.ru](mailto:delo@fas.gov.ru) | <http://www.fas.gov.ru>

01.07.2019 № 17/55679/19

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Московское УФАС России

Мясницкий пр., д. 4, стр. 1,  
Москва, 107078

ООО «Гидрострой»

Промзона Смоленской АЭС,  
а/я 182,  
Десногорск, 216400

О передаче жалобы по подведомственности

В Федеральную антимонопольную службу (далее – ФАС России) поступила жалоба ООО «Гидрострой» от 27.06.2019 б/н на действия заказчика АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» при проведении открытого конкурса в электронной форме, на право заключения договора на выполнение работ: «Смоленская АЭС. Модернизация наружных противопожарных водопроводов второй очереди. Выполнение строительно-монтажных работ» (НМЦ: 271 149 666,49) (извещение № 31907819998) (далее — Жалоба).

В соответствии с письмом ФАС России от 01.03.2012 № ИА/6011 Центральный аппарат ФАС России рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчиков при закупке товаров, работ, услуг стоимостью свыше одного миллиарда рублей. Жалобы на действия (бездействие) заказчиков при проведении иных закупок рассматриваются территориальными органами ФАС России по месту нахождения заказчика (в случае если закупка осуществляется филиалом заказчика, жалоба в отношении такой закупки может быть рассмотрена территориальным управлением по месту нахождения филиала заказчика по согласованию с территориальным управлением, на



территории деятельности которого находится заказчик).

В соответствии с закупочной документацией Заказчиком по указанной закупке является АО «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», адрес места нахождения которого: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25.


На основании вышеизложенного, ФАС России направляет жалобу ООО «Гидрострой» в Московске УФАС России для рассмотрения по существу.

О результатах рассмотрения жалобы необходимо сообщить заявителю и в ФАС России.

Дополнительно ФАС России сообщает, что жалоба подписана электронной подписью Заявителя.

Приложение: на 5 л. в 1 экз. в первый адрес.

Начальник Управления  
контроля размещения  
государственного заказа ФАС России



А.Ю. Лобов

Горбунов Д.С.

8(499)755-23-23 (доб. 097-225)



# ООО «ГИДРОСТРОЙ»

216400, Смоленская область, г. Десногорск, а/я 182,  
тел: (48153) 3-04-68, тел/факс (48153) 3-04-67

E-mail: [gidropn@mail.ru](mailto:gidropn@mail.ru)



24.06.2019г. № 570

Куда: Федеральная антимонопольная служба

125993, г. Москва, Садовая-Кудринская, д.11

E-mail: [delo@fas.gov.ru](mailto:delo@fas.gov.ru)

Многоканальный телефон ФАС

Росси: (499) 755-23-23

Факс: (499) 755-23-24 или (499) 755-23-23  
(тон. № 3)

Проверка прохождения факса: (499) 755-23-23  
(тон. № 4)

От: Общество с ограниченной  
ответственностью «Гидрострой», 216400,  
Смоленская обл., г. Десногорск, Промзона  
Смоленской АЭС, а/я 182, [gidropn@mail.ru](mailto:gidropn@mail.ru),  
(48153) 3-04-68

Жалоба № 2 на действия (бездействия), комиссии по осуществлению закупок

1. Заказчик: Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом») Адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.25, тел: (495) 647-43-88, факс (495) 647-46-03. E-mail: [info@rosenergoatom.ru](mailto:info@rosenergoatom.ru)

Организатор закупок: Акционерное общество «Атомкомплект» (АО «Атомкомплект») Адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.25, стр.1., тел: (499) 949-47-40, факс (499) 949-47-36. E-mail: [info@atomkomplekt.org](mailto:info@atomkomplekt.org)

2. Участник закупки (заявитель): ООО «Гидрострой», ИНН: 6725017612. Адрес: 216400, Смоленская обл. г. Десногорск, промзона Смоленской АЭС; телефоны для связи: (48153) 3-04-68; факс: (48153) 3-04-67; e-mail: [gidropn@mail.ru](mailto:gidropn@mail.ru); контактное лицо: Розельман Владимир Петрович.

3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

4. Номер извещения: № 31907819998

Дата опубликования извещения о проведении закупки: 25.04.2019.

5. Наименование закупки: «Смоленская АЭС. Модернизация наружных противопожарных водопроводов второй очереди. Выполнение строительно-монтажных работ».

6. Закупочная процедура проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2019 № 112), с учетом приказа генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 27.02.2019 №1/191-П, 05.07.2018 №1/717-П (в редакции приказа Госкорпорации «Росатом» от 23.08.2018 №1/931-П).

Обжалуемые действия с указанием норм федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) которые, по мнению Заявителя нарушены:

В нарушение пункта 1 части 10 статьи 3 Закона о закупках.

7. Доводы жалобы:

7.1 Решением закупочной комиссии, зафиксированным в протоколе №1/1904251065125 от 11.06.2019 (приложение 1 к настоящей жалобе) заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии, ООО «Гидрострой» отказано в допуске к дальнейшему участию в конкурсе на основании пунктов а), б) пункта 8.3. Раздела 1 Приложения 12 ЕОСЗ и подпунктов 8.3. Части 2 Тома 1 конкурсной документации, а именно: - несоответствие участника требованию подпункта 4.1) пункта 2.1.1. Части 1 Тома 1 конкурсной документации в части наличия в рамках заключенных договоров по строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту и/или модернизации и/или расширению объектов, относящихся, согласно пункту 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к особо опасным, технически сложным объектам опыта завершённых в 2016-2019 гг. строительно-монтажных работ на общую сумму не менее 90 383 000,00 без НДС.

В соответствии с документами, подтверждающими наличие опыта, представленных в составе заявки на участие в конкурсе, у участника конкурса ООО «Гидрострой» подтвержден опыт выполнения работ на сумму менее требуемой. Не приняты к учету работы по договорам на ремонт и работы на объектах, не относящихся согласно пункту 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к особо опасным, технически сложным объектам.

- несоответствие участника конкурса требованиям подпункта 4.2) пункта 2.1.1 Части 1 Тома 1 конкурсной документации в части наличия достаточного для исполнения договора количества собственных или арендованных материально-технических ресурсов для выполнения работ. Участником конкурса ООО «Гидрострой» не подтверждено наличие крана-манипулятора грузоподъемностью не менее 10 т – не менее 1 ед. В справке участника о наличии МТР крана-манипулятор грузоподъемностью не менее 10 т – не менее 1 ед. не указан; документы, подтверждающие наличие у ООО «Гидрострой» крана-манипулятора грузоподъемностью не менее 10 т – не менее 1 ед. не представлены.



-несоответствие заявки по содержанию требованию подпункта 1) пункта 2.1.2 раздела 1 Части 1 Тома 1 конкурсной документации в части предоставления Технического предложения, подтверждающего выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью конкурсной документации (том 2).

Участником конкурса ООО «Гидрострой» не подтверждено выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации Тома 2, а именно подраздела 3.2 Технического задания в части: «Установка соединителей для гибкого высококачественного трехслойного рукава армированного арамидной тканью для санирования трубопровода (соединителей Primus Line)».

ООО «Гидрострой» провело анализ формулировок протокола №1/1904251065125 от 11.06.2019 заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии и считает, что закупочная комиссия нарушила принципы закупочной деятельности, указанные в статье 1.2 Единого отраслевого стандарта закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»:

1. Открытость: информационная прозрачность закупок.
2. Конкурентность: равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупки.
3. Обоснованность: соблюдение правовых норм, коллегияльность и документирование принимаемых решений, отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.
4. Своевременность: реализация закупочных процессов для своевременного обеспечения заказчика продукцией, заблаговременного информирования поставщиков о планируемых закупках.
5. Эффективность: обеспечение целевого, экономически обоснованного и эффективного расходования средств на приобретение продукции (в том числе с учетом стоимости жизненного цикла приобретаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика.
6. Приоритет безопасности: при проведении закупок безусловным приоритетом является обеспечение безопасности при осуществлении организациями атомной отрасли деятельности в области использования атомной энергии.

**I. Аргументация позиции ООО «Гидрострой» по отсутствию требуемого опыта выполнения работ:**

в пп.4.1) п.2 «ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ» части I закупочной документации (страницы 24-25), размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) с номером извещения: 31907819998, указаны требования, предъявляемые к участникам конкурса, а также субподрядчикам, выполняющим работы на сумму более 5% от общей цены заявки участника конкурса, в объеме выполняемых работ:

- наличие опыта выполнения работ:  
должен иметь заключенные договор(ы) по строительству и/или реконструкции и/или капитальному ремонту и/или модернизации и/или расширению объектов, относящихся, согласно пункту 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации к особо опасным, технически сложным объектам с завершением в 2016-2019 гг. строительного-монтажными работами на общую сумму не менее 90 383 000,00 без НДС.

При проверке на соответствие данному требованию применяется следующий порядок:

Участник закупки должен иметь опыт выполнения данного вида работ не менее объема, рассчитанного по следующей формуле: опыт участника = (сумма данного требования, руб.) x ((стоимость вида работ, выполняемых участником, в руб. + стоимость вида работ, выполняемого субподрядчиками, выполняющими 5% и менее работ от общей стоимости

данных работ согласно заявке участника, в руб.) / общую стоимость данного вида работ, указанную в заявке участника в руб.)).

Привлекаемые субподрядчики, выполняющие работы свыше 5% от общей стоимости работ согласно заявке участника, должны иметь опыт выполнения данного вида работ не менее объема, рассчитанного по следующей формуле: опыт субподрядчика = (сумма данного требования, руб.) x ((стоимость вида работ, выполняемого субподрядчиком, в руб.) / общую стоимость вида работ, указанную в заявке участника в руб.)).

При этом документами, подтверждающими соответствие установленным требованиям являются:

ы) справка об опыте выполнения договоров (подраздел **Ошибка! Источник ссылки не найден, Форма 4**) в формате Word или Excel (желательно в Excel) с обязательным приложением копий следующих документов, оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета:

➢ документов, подтверждающих состав работ, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:

- реквизиты договора (номер и дата);

- перечень выполненных работ;

➢ документов, подтверждающих исполнение работ, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:

- реквизиты договора (номер и дата);

- перечень переданных и принятых заказчиком по договору работ;

- перечень переданных и принятых заказчиком по договору работ.

ООО «Гидрострой» представил в составе заявки участника справку об опыте выполнения договоров в форматах Excel, Pdf (приложение 2 к настоящей жалобе) и приложил полный комплект скан-копий требуемых в закупочной документации документов (Ввиду большого объема информации не является приложением к настоящей жалобе, размещено в файлах заявки

участника:  
«8.Справка об опыте выполнения договоров. Форма 4 продолжение 1, 2, 3, 4, 5, 6), оформленных в соответствии с правилами бухгалтерского учета:

➢ документов, подтверждающих состав работ, составленных в рамках договора, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:

- реквизиты договора (номер и дата);

- перечень выполненных работ;

➢ документов, подтверждающих исполнение работ, составленных в рамках договора для финансовой отчетности, подписанных сторонами договора, содержащих следующие сведения:

- реквизиты договора (номер и дата);

- перечень переданных и принятых заказчиком по договору работ;

- перечень переданных и принятых заказчиком по договору работ.

При этом в п.1, 2, 2.2 справки об опыте выполнения договоров указаны: Договор №139/14-ГП от 05.12.2014г, Договор № 23/15 от 01.02.2015г, Договор № 054-ДЗ-15 от 21.04.15г на тему: Выполнение строительно-монтажных работ по теме "Продление срока эксплуатации энергоблока №2 Модернизация 1 очереди очистных сооружений хозяйственных стоков", а в подтверждающих скан-копиях договоров указано толкование объекта, являющегося предметом строительно-монтажных работ:





ДОГОВОР № 139/14-1П



«Продление срока эксплуатации энергоблока № 2. Модернизация I очереди очистных сооружений хвостальных стоков»

г. Десногорск

«05» «декабря» 2014г.

Открытое акционерное общество «Концерн Росэнергоатом», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заместителя Генерального директора - директора филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» Смоленская атомная станция Петрова А.Ю., действующего на основании Положения о Филиале и Доверенности, удостоверенной 10.12.2012 года Неваевой М.И., временно исполняющей обязанности генерального директора Смоленской АЭС, по адресу № 27/1-10/151, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Гидрострой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Розельмана В.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемое «Стороны», в соответствии с решением конкурсной комиссии и протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (протокол от 25.11.2014 № 5/101000201) заключили настоящий Договор (имеваемый далее – Договор) о нижеследующем:

**РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА**  
**СТАТЬЯ I. Термины и определения**

Стороны настоящего Договора определили, что термины, применяемые по тексту, имеют следующие толкования:

1.1 «Аванс» - денежные средства, выплачиваемые Заказчиком Подрядчику в соответствии с условиями Договора в счет предстоящего выполнения работ.

1.2 «Акт о приемке выполненных работ» - первичный учетный документ, подготовленный Подрядчиком на основании унифицированной формы КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. № 100, для строительно-монтажных работ, и согласованной Сторонами форме для прочих работ, подписываемый Сторонами ежемесячно и фиксирующий выполнение Подрядчиком части работ за отчетный период.

1.21 «Объект» - энергоблок № 2 Смоленской АЭС, очистные сооружения хвостальных стоков;

При этом в пункте 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации указано:

"Градоcтpоительный кодекс Российской Федерации" от 28.12.2004 N 180-ФЗ (ред. от 25.12.2018)

ГрК РФ Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (введена Федеральным законом от 18.12.2005 N 232-ФЗ)

1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся:

1) объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов);

При этом в справке об опыте выполнения договоров и в подтверждающих документах ООО «Гидрострой» приложены подтверждения выполнения в 2016-2019 гг. строительно-монтажных работ на общую сумму более 90 383 000,00 без НДС.

Таким образом решение закупочной комиссии об отказе в допуске ООО «Гидрострой» по причине отсутствия требуемого опыта выполнения договоров, является не правомочным.

Просим ФАС России провести внеплановую проверку всех заявок участников оспариваемой закупочной процедуры, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) с номером извещения: 31907819998 и выдать соответствующее предписание заказчику и организатору закупочной процедуры для корректировки протоколов заседаний закупочной комиссии.

II. Аргументация позиции ООО «Гидрострой» по отсутствию у участника крана-манипулятора грузоподъемностью не менее 10 тонн:

в пп.4.2 п.2 «ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ» части I закупочной документации (страницы 24-25), размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) с номером извещения: 31907819998, указаны требования, предъявляемые к участникам конкурса, а также субподрядчикам, выполняющим работы на сумму более 5% от общей цены заявки участника конкурса, в объеме выполняемых работ:

наличие материально-технических ресурсов (далее – МТР):

должен иметь достаточное для исполнения договора в исправном состоянии количество МТР (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов) для выполнения работ, прошедших технический осмотр (для транспортных средств (ТС), если требуется согласно порядку и периодичности технического осмотра данных ТС, установленными Федеральным законом от 01 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (170-ФЗ)), получивших положительные результаты технической освидетельствования (для подъемных сооружений, если требуется согласно порядку и периодичности технического освидетельствования данных сооружений, установленными Федеральными службой по экологическому, технологическому и атомному надзору), в том числе:

- кран-манипулятор грузоподъемностью не менее 10 т – не менее 1 ед.

- кран на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 25 т – не менее 1 ед.

- экскаватор с объемом ковша до 0,5 м<sup>3</sup> – не менее 1 ед.

- бульдозер мощностью не менее 130 л.с. – не менее 1 ед.

- бортовой автомобиль со снаряженной массой не менее 6650 кг – не менее 1 ед.

- автомобиль Газель (или аналог) снаряженной массой не менее 2230 кг - не менее 1 ед.

- автомобиль с насосом высокого давления Р не менее 150 атм и рукавом длиной не менее 150 м, а также баком под воду объемом не менее 1 м<sup>3</sup> - не менее 1 ед., а документами, подтверждающими соответствие установленным требованиям являются:

э) справка, подтверждающая наличие у участника закупки, привлекаемых субподрядчиков, соответствующих МТР, необходимых для полного и своевременного выполнения договора (соответствующая форма ЭП) с обязательным приложением:

➤ для ТС - копий свидетельств о регистрации ТС (для зарегистрированных ТС), а также копий документов, подтверждающих прохождение технического осмотра (если прохождение технического осмотра требуется согласно порядку и периодичности технического осмотра данных транспортных средств, установленными 170-ФЗ);

➤ для подъемных сооружений – копий документов, подтверждающих результаты технического освидетельствования, если требуется согласно порядку и периодичности технического освидетельствования данных сооружений, установленными Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

➤ копий документов, подтверждающих исправное состояние МТР (сведения из журнала учета технического обслуживания и ремонта, составленного по форме ГОСТ 25646-95 или иных документов, утвержденных соответствующими государственными органами);

➤ для остальных МТР - копий документов, подтверждающих наличие на учете объектов основных средств в бухгалтерском учете (актов о приемке-передаче объекта основных средств по форме № ОС-1 и/или инвентарные карточки учета объектов основных средств по форме №ОС-6, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7).

➤ в случае использования арендованных МТР также предоставляются следующие документы для всей цепочки арендаторов до собственника МТР – копии подписанных с двух сторон договоров аренды между участником закупки(субподрядчиком), и каждым арендодателем, а также договоров субаренды между арендодателем и каждым субарендодателем (в случае заключения договоров субаренды) с указанием наименований, количества, сроков аренды, арендуемых МТР.



➤ если на этапе закупки только намерение заключить договор купли-продажи и/или аренды МТР между участником закупки(субподрядчиком) и каждым продавцом или арендодателем/субарендодателем также предоставляются:

– копии предварительного договора купли-продажи и/или аренды МТР (согласения о намерениях), созданного для сторон однозначные обязательства заключения основного договора в случае признания участника закупки победителем или принятия решения о заключении договора с таким участником по результатам закупки с указанием наименований и количества МТР

или копии договора купли-продажи и/или аренды МТР с отлагательным условием, созданного для сторон однозначные обязательства вступления такого договора в силу в случае признания участника закупки победителем или принятия решения о заключении договора с таким участником.

При этом ООО «Гидрострой» представил в составе заявки участника справку о наличии материально-технических ресурсов и подтверждающие документы (приложение 3 к настоящей жалобе), в пунктах 1, 2 которой указаны краны автомобильные грузоподъемностью 25 тон (наличие, исправность подтверждены документально в составе заявки участника):

СПРАВКА О НАЛИЧИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (Форма 9)

| № п/п | Наименование крана            | Исполнитель МТР           | Место хранения | Модель     | Оформительские документы                 | Право собственности (аренда, лизинг, иное) | Собственник (продавец) | Идентификационный номер (VIN)               | Примечание                           |
|-------|-------------------------------|---------------------------|----------------|------------|--|--|------------------------|---|--------------------------------------|
|       |                               |                           |                |            |  |  |                        |   |                                      |
| 1     | Кран автомобильный КС-4371    | Продавец ООО «Гидрострой» | г. Смоленск    | КС-4371    | Листок 217, № Г.м. № 20; выдана 28.04.18 | Право собственности ООО «Гидрострой»       | ООО «Гидрострой»       | Ид. № 0000055. № гос. регистрации 00001619  | Возврат в эксплуатацию в рабочие дни |
| 2     | Кран автомобильный КС-4371 R1 | Продавец ООО «Гидрострой» | г. Смоленск    | КС-4371 R1 | Листок 217, № Г.м. № 20; выдана 28.04.18 | Право собственности ООО «Гидрострой»       | ООО «Гидрострой»       | Ид. № 00000203. № гос. регистрации 07718045 | Возврат в эксплуатацию в рабочие дни |

ООО «Гидрострой» считает, что наличие у участника Кранов автомобильных грузоподъемностью 25 тон, в количестве 2 штуки, подтверждает наличие у участника требуемых закупочной документацией: крана-манипулятора грузоподъемностью не менее 10 т – не менее 1 ед.; крана на автомобильном ходу грузоподъемностью не менее 25 т – не менее 1 ед., по следующим причинам:

- в требованиях закупочной документации не установлено требование о типе транспортного средства, на котором устанавливается кран-манипулятор грузоподъемностью не менее 10 тон;

- в нормативных документах РФ отсутствует определение «кран-манипулятор»;

**- в соответствии с требованием о грузоподъемности «не менее 10 т», участник считает, что требуется «кран погрузочный», в соответствии с определением действующего ГОСТ 33167-2014 «Краны погрузочные гидравлические»**

**кран погрузочный гидравлический (далее - кран): Грузоподъемная машина с силовым приводом, включающая в себя рабочее оборудование (крановую установку) и монтажную базу, и предназначенная для подъема и перемещения груза в пространстве, в том числе для загрузки и разгрузки монтажной базы.**

Таким образом решение закупочной комиссии об отказе в допуске ООО «Гидрострой» по причине отсутствия требуемого крана-манипулятора грузоподъемностью не менее 10 т, является не правомерным.

Просим ФАС России провести внеплановую проверку всех заявок участников оспариваемой закупочной процедуры, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) с номером извещения: 31907819998 и выдать соответствующие предписания заказчику и организатору закупочной процедуры для корректировки протоколов заседания закупочной комиссии.

III. Аргументация позиции ООО «Гидрострой» о не подтверждении участником в Техническом предложении всех требований технической части закупочной документации (том 2):

В составе заявки участника ООО «Гидрострой» подтвердило выполнение всех требований Технического задания на странице 1 Технического предложения участника (приложение 4 к настоящей жалобе):

Форма 2

Приложение к заявке на участие в конкурсе от «16» 05 2019 г. № 4169

Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ: «Смоленская АЭС. Модернизация наружных противопожарных водопроводов второй очереди. Выполнение строительного-монтажных работ»

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2)**

Участник закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Гидрострой»

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
на право заключения договора на выполнение работ: «Смоленская АЭС. Модернизация наружных противопожарных водопроводов второй очереди. Выполнение строительного-монтажных работ»



М.П. **Генеральный директор Роман В.П.**  
(Имя в должности подписавшего)

| №  | № п/п | Пояснения                             | Ссылки на ПП |
|----|-------|---------------------------------------|--------------|
| 1  | 1     | Согласно техническому заданию         | 1            |
| 2  | 2     | Согласно техническому заданию         | 2            |
| 3  | 3     | В соответствии с техническим заданием | 3            |
| 4  | 4     | Согласно техническому заданию         | 4            |
| 5  | 5     | В соответствии с техническим заданием | 5            |
| 6  | 6     | В соответствии с техническим заданием | 6            |
| 7  | 7     | В соответствии с техническим заданием | 7            |
| 8  | 8     | В соответствии с техническим заданием | 8            |
| 9  | 9     | В соответствии с техническим заданием | 9            |
| 10 | 10    | В соответствии с техническим заданием | 10           |
| 11 | 11    | В соответствии с техническим заданием | 11           |
| 12 | 12    | В соответствии с техническим заданием | 12           |
| 13 | 13    | В соответствии с техническим заданием | 13           |
| 14 | 14    | В соответствии с техническим заданием | 14           |
| 15 | 15    | В соответствии с техническим заданием | 15           |

При этом техническое предложение ООО «Гидрострой» полностью соответствует требованиям формы 2 (стр. 52) части 1 закупочной документации, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) с номером извещения: 31907819998;

**«Форма 2.**

Приложение к заявке на участие в конкурсе  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Конкурс на право заключения договора на выполнение работ: «Смоленская АЭС.  
Модернизация наружных противопожарных водопроводов второй очереди.  
Выполнение строительно-монтажных работ»

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2)**

Участник конкурса: \_\_\_\_\_

**Суть технического предложения**

*(Подпись уполномоченного представителя)*

*(Платье и должность подписавшего)*

**М.П. (при наличии)**

**ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ**

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником конкурса.
2. Участник конкурса приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которой является данное техническое предложение.
3. Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.
5. Техническое предложение участника конкурса, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:
  - описание участвующим в его заявке выполняемых работ (в том числе состав работ и последовательность их выполнения, технология выполнения работ, сроки выполнения работ);
  - указание объема работ или порядка его определения.
6. Участник конкурса в данной форме должен подтвердить выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью конкурсной документации (Том 2).»

Таким образом решение закупочной комиссии об отказе в допуске ООО «Гидрострой» по причине о не подтверждении участником в Техническом предложении всех требований технической части закупочной документации (том 2), является не правомерным.  
Просим ФАС России провести внеплановую проверку всех заявок участников оспариваемой закупочной процедуры, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) с номером извещения: 31907819998 и выдать соответствующие предписания заказчику и организатору закупочной процедуры для корректировки протоколов заседания закупочной комиссии.

Ввиду вышесказанного просим ФАС России провести внеплановую проверку действий (бездействий) закупочной комиссии конкурса, размещенного на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) с номером извещения: 31907819998 и выдать соответствующие предписания закупочной комиссии, заказчику и организатору закупочной процедуры для корректировки протоколов заседания закупочной комиссии либо отмены процедуры закупки.

**Приложения:**

1. Протокол №1/1904251065125 от 11.06.2019 заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по конкурсу на право заключения договора на выполнение работ: «Смоленская АЭС. Модернизация наружных противопожарных водопроводов второй очереди. Выполнение строительно-монтажных работ» на 7 л. в 1 экз;
2. Справка ООО «Гидрострой» об опыте выполнения договоров (формат Excel), на 16 л. в 1 экз;
3. Справка ООО «Гидрострой» о наличии материально-технических ресурсов с подтверждающими документами, на 66 л. в 1 экз;
4. Техническое предложение ООО «Гидрострой», на 15 л. в 1 экз;

Генеральный директор  
ООО "Гидрострой" \_\_\_\_\_

**В.П.Розельман**