

# ООО «Аридаль»



г. Чебоксары, ул. Гладкова, 11.  
к/с 30101810200000000725, БИК 049706725,

Исх. № б/н от 10 июля 2019 года

Управление Федеральной  
антимонопольной службы  
по Чувашской Республике

## Жалоба на действия (бездействия) заказчика

**Заказчик:** ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА»

**Почтовый адрес заказчика:** 428015, Чувашская Республика Чувашия, г Чебоксары, пр-кт Московский, дом 15

**Место нахождения заказчика:** 428015, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ, ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ, дом 15

**Контактная информация:**

**Адрес электронной почты:** \_\_\_\_\_ и

**Телефон:** \_\_\_\_\_

**Контактное лицо:** \_\_\_\_\_

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Аридаль»

**Место нахождения:** \_\_\_\_\_

**Почтовый адрес:** 42 \_\_\_\_\_ юм 11

**Номер контактного телефона /факс:** \_\_\_\_\_

**Адрес электронной почты:** \_\_\_\_\_

**Директор:** \_\_\_\_\_

Основание для подачи жалобы: нарушение Заказчиком пп. 1, пп. 4 п. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изм. и доп.) (далее - Закон о закупках).

Следуя требованиям Закона о закупках, ООО «Аридаль» с соблюдением сроков, указанных в сведениях о закупке (Извещении о проведении электронного аукциона), прошло аккредитацию на электронной площадке и подало заявку на участие в указанной закупке.

Заказчиком нарушены требования ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), в соответствии с которой при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее – запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

6х. 06-01/ 4120  
12.07.2019

создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом.

Также Заказчиком нарушен пп. 1, пп. 4 п. 10 ст. 3 Закона о закупках, п. 9 части 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, так как, ограничив Заявителю доступ к проводимым торгам, создав другому участнику преимущественное положение, в итоге организатор закупок создал для ООО «Аридаль» препятствия в целом к доступу на рынок услуг.

Номер заявки: ЕИС 31908042086

Полное наименование аукциона: **Закупка:** Текущий ремонт учебного корпуса

Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: <https://msp.lot-online.ru>

Номер извещения: 31908042086

09 июля 2019 года наша заявка была отклонена от участия в аукционе № 31908042086

Причина отклонения: Основание: в соответствии с требованиями, установленными в п.19 «условия допуска к участию в аукционе в электронной форме» таблицы части I документации об открытом аукционе в электронной форме - не предоставления информации, предусмотренной документацией о закупке, или предоставления недостоверной информации; несоответствия заявки требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в документации о закупке.

Считаем, что отказ Заказчика в допуске к участию в аукционе Заявителя необоснованным по следующим основаниям:

1) В п. 1 таблицы первой части заявки участник закупки указал применяемый материал грунтовка бетон-контракт производителя АО «Опытный завод сухих смесей». Данный производитель имеет товарный знак «БИРСС». Участник закупки обязан указать товарный знак при наличии. Данное требование установлено п.12 «требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявок на участие в аукционе в электронной форме, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки» части I документации об открытом аукционе в электронной форме.

Товарный знак участнику закупки необходимо указать при наличии, грунтовка-бетон контакт АО «Опытный завод сухих смесей» не имеет товарного знака. Участник закупки указал технические характеристики материала, обозначил марку грунтовки – бетон контакт, обозначил производителя с адресом местонахождения.

Соответственно технически обозначил материал, который будет поставлен на объект ремонта.

2) В п. 4 таблицы первой части заявки участник закупки указал применяемый материал краска фасадная производителя ООО «Торгово-производственная компания «Футура». Данный производитель имеет товарный знак «aridal». Участник закупки обязан указать товарный знак при наличии. Данное требование установлено п.12 «требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявок на участие в аукционе в электронной форме, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки» части I документации об открытом аукционе в электронной форме.

Товарный знак участнику закупки необходимо указать при наличии, краска фасадная не имеет товарный знак. Участник закупки указал технические характеристики материала, обозначил краску – фасадная, обозначил производителя с адресом местонахождения.

Соответственно технически обозначил материал, который будет поставлен на объект ремонта.

3) В п.11 таблицы первой части заявки участник закупки указал характеристики фотореле не в соответствии с требованиями установленными в документации о закупке – указано: температура эксплуатации от - 25 до + 55 градусов Цельсия. В документации о закупке установлено Температура эксплуатации- в диапазоне от -40 до +55 градусов Цельсия.

В соответствии с п.12 «требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявок на участие в аукционе в электронной форме, в том числе исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки» части I документации об открытом аукционе в электронной форме установлено, что Если в требуемом значении присутствуют слова «в диапазоне», «в диапазоне от...до..», «в пределах от..до..», или «в пределах», то значение нужно указывать в виде диапазона значений, при этом установленные заказчиком **крайние значения включаются в диапазон допустимых**, то есть указанные в заявке значения данных характеристик не соответствуют требованиям документации о закупке.

Участник закупки указал значения, входящие в диапазон температур от -25 до +55.

**Просим:**

1. Провести внеплановую проверку изложенных в жалобе доводов.
2. Приостановить процедуру по определению Подрядчика и заключению контракта до рассмотрения жалобы по существу.
3. Обязать Заказчика устранить допущенные нарушения путем отмены протокола рассмотрения первых частей заявок и допустить ООО «Аридаль» к участию в аукционе.
4. Назначить новую дату проведения аукциона.

К настоящей жалобе на 2 листах прилагаем документы:

- Копия Решения учредителя о назначении директора ООО «Аридаль» на 1 л. в 1 экз.
- Копия Приказа о назначении на должность директора ООО «Аридаль» на 1 л. в 1 экз.

экз.

Представитель ООО «Аридаль» по доверенности № 8 от

Ю.А



