

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«АМИСТАТ»**

---

353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Толстого, д.120, оф.3

Исх. № 5

дата: 08.05.2020г.

В УФАС г. Москвы

**От кого:** ООО «АМИСТАТ»

353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул.

Толстого, д.120, оф.3

**Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок.**

**1. Заказчик:**

**Наименование:**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»

**Место нахождения:**

109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 99

**Почтовый адрес:**

109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 99

**Контактное лицо:**

Даниленко Дмитрий Сергеевич

**Номер контактного телефона:**

8 (495) 377-77-88 (доб. 12-55)

**Адрес электронной почты:**

[zakupki@guu.ru](mailto:zakupki@guu.ru)

**2. Участник размещения заказа (заявитель):** ООО «АМИСТАТ», **ИНН:** 2301086206. **Адрес:** 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Толстого, д.120, оф.3; **телефон:** (919) 960-84-00; **факс:** (495) 509-89-69; **e-mail:** [amistad1@mail.ru](mailto:amistad1@mail.ru); **контактное лицо:** Муравьев Алексей Владимирович.

3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

4. Номер извещения: № 32009094465

Наименование аукциона: Поставка мебели

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 20.04.2020г.

5. Обжалуемые действия комиссии по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о контрактной системе) которые, по мнению Заявителя нарушены:

Согласно протоколу № 32009094465 -1 рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 07.05.2020г. Первая часть заявки ООО «АМИСТАТ» (Заявка №4) не допускается по п. 20 Документации и п. 24 раздела 4 главы III Положения о закупках товаров, работ, услуг ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», а именно представлена информация, несоответствующая требованиям документации.

Считаем, что действия Заказчика являются необоснованными, так как в соответствии с п.20 Аукционной Документации Участник в первой части Заявки указывает конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе и данные конкретные показатели были представлены в нашей заявке.

№п/п	Наименование и характеристики изделия в ТЗ	Инструкция Заказчика	Наименование и характеристики изделия в Заявке УРЗ	Вывод Заказчика о несоответствии и доводы Участника
П.9. Кровать Тип 2	Габаритный размер НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ (дхшхв): >1980х<960х≥1640 мм. Кровать должна быть двухъярусная, должна иметь два спальных места. Размер каждого спального места не более 2000 х более 888мм... Высота бортов второго яруса свыше 360 мм... Стойки боковин должны быть изготовлены из стальной трубы сечением: от 30ммх40 мм	В случае применения заказчиком в техническом задании слов (знаков): «не менее», «не ниже», « ≥ », «не ранее» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное; «не более», «не выше», « ≤ », «не позднее» - участником предоставляется значение равное или менее указанного; «менее», «ниже», «до», « < » - участником предоставляется значение меньше указанного; «более», «выше», «от», «свыше», « > » - участником предоставляется значение превышающее указанное;	Габаритный размер (дхшхв): <b>1900ммх970мм</b> х1570 мм. Кровать двухъярусная, имеет два спальных места. <b>Размер каждого спального места 1900ммх970мм</b> . Высота бортов второго яруса 370 мм... Стойки боковин изготовлены из стальной трубы сечением: <b>35ммх40 мм</b>	Вывод Заказчика: Т.е. Участник указывает, что сечение трубы боковин трубы равно 35мм х 40мм, однако при этом указывает, что размер спального места (1900ммх970мм) равен габаритным размерам кровати ((дхшхв): 1900ммх970ммх1570 мм)», таким образом, информация о значении длины и ширины кровати является недостоверной и заявка подлежит отклонению.  Довод Участника:  В техническом задании и инструкции по заполнению заявки у Заказчика <b>НЕТ ПРИВЯЗКИ К ТОМУ, ЧТО СЕЧЕНИЕ ТРУБЫ БОКОВИН ТРУБЫ КАКИМ-ТО ОБРАЗОМ ВЛИЯЕТ НА ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРОВАТИ И СПАЛЬНОГО МЕСТА.</b>  Заказчик, в свою очередь, не указал ни в аукционной документации, ни в техническом задании, ни в инструкции по заполнению первой части заявки, что при ее составлении необходимо производить какие-то математические или геометрические расчеты.  Кроме того считаем, что проведение подобных расчетов не может считаться верным, так как они не учитывают возможных конструктивных особенностей товара.  Условия соответствия требованиям заполнения заявки по инструкции

				заказчика выполнены в полной мере
п.7 Столешница Тип 1	<p>Столешница должна иметь подстолье состоящее из 8 секций. Цвет секций должен быть по согласованию с заказчиком. Размер 6 секций: &gt;705ммx&lt;584x&gt;839 мм. Каждая секция должна изготавливаться из ЛДСП толщиной &gt; 15 мм менее 17мм облицованной кромкой ABS 2мм или 3мм. Секция должна состоять из двух боковых щитов прямоугольной формы с регулируемыми опорами. Должна иметь две планки для крепления столешницы размером &gt; 674ммx100ммx16мм и одну полку размером &gt;: 674x448x15 мм</p>	<p>В случае применения заказчиком в техническом задании слов (знаков):</p> <p>«не менее», «не ниже», «<math>\geq</math>», «не ранее» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное;</p> <p>«не более», «не выше», «<math>\leq</math>», «не позднее» - участником предоставляется значение равное или менее указанного;</p> <p>«менее», «ниже», «до», «&lt;» - участником предоставляется значение меньше указанного;</p> <p>«более», «выше», «от», «свыше», «&gt;» - участником предоставляется значение превышающее указанное;</p>	<p>Столешница имеет подстолье состоящее из 8 секций. Цвет секций по согласованию с заказчиком. Размер 6 секций: <b>710мм</b> x 500мм x 840 мм. Каждая секция изготавливается из ЛДСП толщиной <b>16мм</b> облицованной кромкой ABS 2мм. Секция состоит из двух боковых щитов прямоугольной формы с регулируемыми опорами имеет две планки для крепления столешницы размером <b>680мм</b> x 100мм x 16мм</p>	<p>Вывод Заказчика: Таким образом, если размер планки 680 мм и учитывать толщину двух боковых щитов, изготовленных из ЛДСП толщиной 16 мм, то размер секции будет 712 мм, однако Участник закупки указал, что размер секции 710 мм, что является недостоверной информацией и заявка подлежит отклонению.</p> <p>Довод Участника:</p> <p>В техническом задании и инструкции по заполнению заявки у Заказчика нет привязки к тому, как именно должны крепиться эти планки, А ЕСТЬ ТОЛЬКО ДОЛЖЕНСТВОВАНИЕ О ПРИСУТСТВИИ в изделии двух планок с размерами, заданными заказчиком и прописанные Участником в соответствии с инструкцией о заполнении заявки.</p> <p>ПЛАНКИ НЕОБХОДИМЫ ЗАКАЗЧИКУ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЛЕШНИЦЫ И НАПРЯМУЮ К БОКОВИНАМ МОГУТ БЫТЬ НЕ СВЯЗАНЫ, а заказчик привязывает их габаритный размер к боковинам ПРИ СВОЕМ подсчете.</p> <p>Заказчик, в свою очередь, не указал ни в аукционной документации, ни в техническом задании, ни в инструкции по заполнению первой части заявки, что при ее составлении необходимо производить какие-то математические или геометрические расчеты.</p> <p>Кроме того считаем, что проведение подобных расчетов не может считаться верным, так как они не учитывают возможных конструктивных особенностей товара.</p> <p>Считаем, что главный критерий, который выделен заказчиком СТРОГО размер Г-образной кухни 4860мм полностью Участником подтверждается размерами: 710ммx6секций=4260мм+глубина перпендикулярной части 600мм=4860мм</p> <p>Условия соответствия требованиям заполнения заявки по инструкции заказчика выполнены в полной мере</p>

<p>п.7 Столешница Тип 1</p>	<p>Столешница должна иметь подстолье состоящее из 8 секций. Цвет секций должен быть по согласованию с заказчиком. Размер 6 секций: &gt;705ммx&lt;584x&gt;839 мм. Каждая секция должна изготавливаться из ЛДСП толщиной &gt; 15 мм менее 17мм облицованной кромкой ABS 2мм или 3мм. Секция должна состоять из двух боковых щитов прямоугольной формы с регулируемыми опорами. Должна иметь две планки для крепления столешницы размером &gt; 674ммx100ммx16мм и одну полку размером &gt;: <b>674x448x15 мм</b></p>	<p>В случае применения заказчиком в техническом задании слов (знаков):</p> <p>«не менее», «не ниже», «<math>\geq</math>», «не ранее» - участником предоставляется значение равное или превышающее указанное;</p> <p>«не более», «не выше», «<math>\leq</math>», «не позднее» - участником предоставляется значение равное или менее указанного;</p> <p>«менее», «ниже», «до», «<math>&lt;</math>» - участником предоставляется значение меньше указанного;</p> <p>«более», «выше», «от», «свыше», «<math>&gt;</math>» - участником предоставляется значение превышающее указанное;</p>	<p>Столешница имеет подстолье состоящее из 8 секций. Цвет секций по согласованию с заказчиком. Размер 6 секций: <b>710мм</b> x 500мм x 840 мм. Каждая секция изготавливается из ЛДСП толщиной <b>16мм</b> облицованной кромкой ABS 2мм. Секция состоит из двух боковых щитов прямоугольной формы с регулируемыми опорами имеет две планки для крепления столешницы размером 680мм x 100мм x 16мм и одну полку размером: <b>680ммx450ммx16 мм</b></p>	<p>Вывод Заказчика: Таким образом, если размер полки 680 мм и учитывать толщину двух боковых щитов, изготовленных из ЛДСП толщиной 16 мм, то размер секции будет 712 мм, однако Участник закупки указал, что размер секции 710 мм, что является недостоверной информацией и заявка подлежит отклонению.</p> <p>Довод Участника:</p> <p>В техническом задании и инструкции по заполнению заявки у Заказчика нет привязки к тому, как именно должна крепиться эта полка, А ЕСТЬ ТОЛЬКО ДОЛЖЕНСТВОВАНИЕ О ПРИСУТСТВИИ в изделии полки с размерами, заданными заказчиком и прописанные Участником в соответствии с инструкцией о заполнении заявки.</p> <p>ПОЛКА НЕОБХОДИМА ЗАКАЗЧИКУ КАК ПРОСТО ПОЛКА И МОЖЕТ ЛЕЖАТЬ ПОД УГЛОМ НЕ В 90 ГРАДУСОВ К БОКОВИНАМ, а заказчик привязывает их габаритный размер к боковинам ПРИ СВОЕМ подсчете.</p> <p>Заказчик, в свою очередь, не указал ни в аукционной документации, ни в техническом задании, ни в инструкции по заполнению первой части заявки, что при ее составлении необходимо производить какие-то математические или геометрические расчеты.</p> <p>Кроме того считаем, что проведение подобных расчетов не может считаться верным, так как они не учитывают возможных конструктивных особенностей товара.</p> <p>Условия соответствия требованиям заполнения заявки по инструкции заказчика выполнены в полной мере</p>
-------------------------------------	---	--	--	---

Таким образом, отказ в допуске ООО «АМИСТАТ» по протоколу №32009094465 -1 рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 07.05.2020г. по позиции 9 и позиции 7 не обоснован.

ЖАЛОБЫ В ФАС ПО АНАЛОГИЧНОМУ ВОПРОСУ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ ОБОСНОВАННЫМИ:

- 1) решение по делу №2-57-4359/77-16 от 10.05.2016г (№ 0373100122116000009),
- 2) решение по делу №07-24-7094эп/16 от 19.08.2016г (№ 0348200012416000087),
- 3) решение по делу №К-1697/17 от 11.12.2017г.(№ 0348100021717000145),
- 4) решение по делу № 07-24-20384эп/18 от 26.07.2018г.(№ 0348100026518000112),
- 5) решение по делу № 07-24-25091эп/18 от 18.09.2018г.(№ 0848300047218000740),
- 6) решение по делу № 19/44/105/996 от 17.04.2019г.(№ 0273100000119000014).

Мы считаем, что аукционная комиссия заказчика неправомерно отказала Заявителю

(ООО «АМИСТАТ») в допуске к участию в Аукционе.

В связи с чем просим Вас:

- 1) признать жалобу ООО «АМИСТАТ» обоснованной,
- 2) выдать предписание: отменить протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе,
- 3) выдать предписание: отменить протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
- 4) выдать предписание: допустить до участия в аукционе заявку ООО «АМИСТАТ»,
- 5) выдать Заказчику предписание об устранении выявленных нарушений законодательства,
- 6) направить копию решения по настоящей жалобе на электронный адрес нашей компании: [amistad1@mail.ru](mailto:amistad1@mail.ru).

8. Документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы:

- 1) файл АД,
- 2) протокол рассмотрения первых частей заявок и протокол итогов,
- 3) заявка на участие в аукционе,
- 4) решение\_и приказ о назначении директора+продление полномочий,
- 5) решения ФАС по аналогичному вопросу.

Директор ООО «АМИСТАТ»

Муравьев А.В.