



Акционерное общество «Метпром Урал»

«25» февраля 2022 года
Исх. № 25/02-22

В Управление Федеральной антимонопольной службы
по городу Москве

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

**Жалоба на действия заказчика и организатора торгов в электронной форме,
комиссии по осуществлению закупок**

1. **Организатор торгов:** Общество с ограниченной ответственностью «Интер Рао - Центр управления закупками». Юридический и почтовый адрес
Контактный телефон _____ Контактное лицо: _____
_____ (пожения (проведения процедуры))

2. Заказчики торгов:

- Общество с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные тепловые сети"
- Акционерное общество "Томская генерация". Юридический и почтовый адрес _____
- Акционерное общество "ТомскРТС". Юридический и почтовый адрес: _____
- акционерное общество "Омские распределительные тепловые сети". Юридический и почтовый адрес: _____

3. **Участник закупки (заявитель):** Акционерное общество «Метпром Урал»

4. **Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:** <https://tektorg.ru/>,
<https://zakupki.gov.ru>.

5. **Номер извещения:** 32110779378.

Дата опубликования извещения о проведении закупки: 29.10.2022г.

Наименование закупки: 188188 Поставка кранов шаровых для нужд АО «ТомскРТС», АО «Томская генерация», АО «Омск РТС», ООО «БашРТС».

6. Обжалуемые действия:

6.1. В нарушение пункта 1 части 10 статьи 3, пунктов 1, 2 и 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п. 2.3.3, п. 2.6 Технического задания по закупке № 32110779378 – заявка АО «Метпром Урал» была признана не соответствующей требованиям Закупочной документации в части предложения по лоту № 4 «Поставка

кранов шаровых и затворов для АО «ОмскРТС» при предоставлении участником закупки всех требуемых документов и гарантий.

- 6.2. В нарушение пункта 1 части 10 статьи 3, пунктов 1, 2 и 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п. 2.3 и п. 2.4 Технического задания по закупке № 32110779378 - заявка АО «Метпром Урал» была признана не соответствующей требованиям Закупочной документации в части предложения по лоту № 3 «Поставка кранов шаровых и затворов для ООО «БашРТС» при предоставлении участником закупки всех требуемых документов.
- 6.3. В нарушение пункта 1 части 10 статьи 3, пунктов 1, 2 и 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п. 3.14.1.4 Закупочной документации, п. 1.3 и п. 2.2.2 Технического задания по закупке № 32110779378 – заявка АО «Метпром Урал» была признана не соответствующей требованиям Закупочной документации и Технического задания в части предложения по лоту № 1 «Поставка кранов шаровых для нужд АО «ТомскРТС» при указании Участников всех необходимых технических характеристик предлагаемой продукции.
- 6.4. В нарушение пункта 1 части 10 статьи 3, пунктов 1, 2 и 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п. 5.1.2, п. 2.3.1 и 2.3.2 Закупочной документации – единая заявка Участника на участие в закупке по четырём лотам была отклонена в полном объёме, хотя у закупочной комиссии отсутствовали какие-либо замечания к предложению Участника по лоту № 2.

7. Доводы жалобы:

- 7.1. В Протоколе Закупочной комиссии по оценке предложений № 188188/ОКП-ППР от 08.02.2022г. Организатора закупки указано, что предложение АО «Метпром Урал» по лоту № 4 «Поставка кранов шаровых и затворов для АО «ОмскРТС» не соответствует требованиям п. 2.3.3 Технического задания, а именно – в предоставленных сертификатах соответствия схемы 1с ТР ТС 032/2013 указан срок хранения 12 месяцев, тогда как закупаемая продукция должна соответствовать требованию п. 5.3 ГОСТ 34473-2018, который устанавливает срок хранения – 3 года.

Согласно смыслу п. 26 и п. 27 Технического регламента Таможенного союза № 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», продолжительность срока хранения устанавливается изготовителем оборудования. По лоту № 4 АО «Метпром Урал» предлагало к поставке продукцию производства ООО «АЛСО» ИНН 7447196797. В ответ на дополнительные запросы Организатора закупки № 2 и № 3 АО «Метпром Урал» предоставило гарантийное письмо № 18 от 24.01.2022г. о продлении срока хранения продукции без переконсервации до 36 месяцев включительно. Указанный срок изготовитель оборудования обязался указывать в паспортах на поставляемую продукцию. Кроме того, АО «Метпром Урал» в ответе на дополнительный запрос Организатора закупки № 2 гарантийным письмом Иск. № 01/30.12 от 30.12.2021г. в соответствии с требованиями п. 2.6 Технического задания взяло на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию поставляемой продукции (кранов шаровых и затворов дисковых) за свой счёт до момента наступления 120 месяцев с момента приёмки товара по транспортной накладной.

Таким образом, АО Метпром Урал» как участник закупки предоставило все необходимые документы по лоту № 4, подтверждающие технические требования к предлагаемой продукции, а также взяло на себя дополнительные гарантийные обязательства по обслуживанию продукции, продолжительность которых значительно превышает требуемой срок хранения.

- 7.2. В Протоколе Закупочной комиссии по оценке предложений № 188188/ОКП-ППР от 08.02.2022г. Организатора закупки указано, что предложение АО «Метпром Урал» по лоту № 3 «Поставка кранов шаровых и затворов для ООО «БашРТС» не соответствует требованиям п. 2.3 и 2.4 Технического задания закупки:
- отсутствуют документы, характеризующие качество продукции предлагаемого производителя (документы, подтверждающие наличие лаборатории неразрушающего контроля);

- у независимой лаборатории ООО «Диагностика металлов», выполнявшей услуги по комплексному исследованию металлов для производителя оборудования, истёк срок действия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля;
- отсутствуют документы, подтверждающие соответствие предлагаемого товара (кран шаровой 11Б27п1 Ду PN40 А30 никель ТУ 3712-002-04606952-03 производства ООО БАЗ») Техническому регламенту ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» по схеме декларирования 5д.

В то же время АО «Метпром Урал» предоставило все требуемые документы и выполнило условия закупочной документации. Так, в рамках ответа на дополнительные запросы Организатора закупки № 1 и № 2 участником был представлен Паспорт пневмогидростанции для гидравлических и пневматических испытаний ПКТБА-ПГС-2-1у ПФ 5121-4165 ПС заводской №1506019. Данное оборудование предназначено для проведения испытаний производимой продукции неразрушающим методом и установлено на предприятии-изготовителе ООО «АЛСО». К ответу на доп. запрос № 2 участником закупки были приложены документы, подтверждающие аттестацию указанного оборудования: Аттестат № 248-2017/50 от 05.05.2017г., Протокол периодической аттестации пневмогидростанции для гидравлических и пневматических испытаний № 7 от 04.05.2018г., Протокол периодической аттестации пневмогидростанции для гидравлических и пневматических испытаний № 6/2021 от 03.11.2021г. Также был представлен Договор услуг по комплексному исследованию металлов и сплавов № 11/01 от 11.01.2021г. между ООО «АЛСО» и ООО «Диагностика металлов». К указанному договору прилагалось Свидетельство об аккредитации № ИЛ/ЛРИ-009047 об аккредитации лаборатории разрушающего контроля ООО «Диагностика металлов» сроком действия с 06.10.2016г. по 06.10.2021г. То есть на момент заключения данного договора указанное Свидетельство было действующим, что никак не нарушает требования Технического задания закупки. К договору № 10/011 от 10.01.2022г. Свидетельство об аккредитации приложено не было по причине проходящей процедуры аккредитации лаборатории.

Что же касается несоответствия продукции ООО «БАЗ» (Бологовский арматурный завод) требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», то участником закупки в ответе на доп. запрос № 1 были предоставлены следующие документы:

- паспорт ООО «БАЗ» на краны шаровые латунные БА 7202-015ЛМ ПС;
- Декларация о соответствии кранов шаровых муфтовых латунных типов т/ф 11Б27п1 и 11Б27п2 требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» по схеме декларирования 5д.

Таким образом, АО «Метпром Урал» предоставило все документы, требуемые по условиям закупочной документации и технического задания по лоту № 3.

7.3. В Протоколе Закупочной комиссии по оценке предложений № 188188/ОКП-ППР от 08.02.2022г. Организатора закупки указано, что Техническое предложение АО «Метпром Урал» по лоту № 1 «Поставка кранов шаровых для нужд АО «ТомскРТС» не содержит сравнительной характеристики диска дисковых затворов. Однако данное утверждение не соответствует действительности.

Так, в техническом задании Организатора закупки по лоту № 1 позиции с 1 по 9 включительно заявлены к поставке затворы дисковые запорные поворотные (остальные позиции – краны запорные шаровые). При этом в техническом задании Организатора закупки в принципе отсутствуют технические характеристики дисков дисковых затворов, т.е. отсутствуют характеристики, с которыми участнику закупки необходимо сравнивать аналогичные детали изделий-эквивалентов. В то же время по каждой из данных позиций в техническом предложении АО «Метпром Урал» указано следующее: «диск – CF8». CF8 – это литая аустенитная нержавеющая сталь с высоким эксплуатационными характеристиками, массово применяемая в производстве запорной арматуры.

Таким образом, с учётом отсутствия в техническом задании требуемых для сравнения параметров дисков дисковых затворов, указание в технической части спецификации (техническом предложении) АО «Метпром Урал» материала изготовления диска само по себе не может быть расценено как неисполнение требований Технического задания закупочной процедуры и не может являться основанием для отклонения заявки Участника по лоту № 1.

7.4. В соответствии с п. 5.1.2 Закупочной документации Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. Пункт 2.3.1 устанавливает, что Участник закупки может подать заявку на участие в закупке на любой лот, любые несколько лотов или все лоты по собственному выбору. При этом, согласно п.п. в) п. 2.3.2 Закупочной документации, оценка заявок на участие в закупке, определение Победителя закупки осуществляется отдельно и независимо по каждому из лотов, по каждому из лотов будет определен один Победитель закупки.

В то же время в Протоколе Закупочной комиссии по оценке предложений № 188188/ОКП-ППР от 08.02.2022г. указаны замечания к заявке АО «Метпром Урал» и представленным им предложениям по лотам № 1, № 3 и № 4. Однако к техническому и коммерческому предложению АО «Метпром Урал» и представленной документации по лоту № 2 какие-либо замечания отсутствуют. Тем не менее, Закупочная комиссия в нарушение вышеуказанных положений отклоняет заявку Участника по всем четырём лотам от дальнейшего участия в закупочной процедуре. Необходимо также обратить внимание и на аналогичное нарушение, которое было допущено в отношении другого Участника закупки – ООО «СТК» (ИНН 5405248376). К заявке данного Участника у Закупочной комиссии имелись нарушения в части предложения по лотам № 3 и № 4, однако заявка ООО «СТК» была отклонена от дальнейшего участия в закупке по всем четырём лотам.

8. На основании вышеизложенного, прошу провести проверку закупки № 32110779378 и выдать Организатору торгов предписание об:

- аннулировании результатов закупки;
- отмене протоколов Закупочной комиссии № 188188/ОКП-ППР от 08.02.2022г. и № 188188/ОКП-ПВП от 16.02.2022г., составленных в ходе проведения закупки.

9. *Приложения:*

- письмо о подаче оферты № 01/1511 от 15.11.2021г.;
- гарантийное письмо исх. № 01/30.12 от 30.12.2021г.;
- гарантийное письмо производителя № 18 от 24.01.2022г.;
- протокол периодической аттестации пневмогидростанции для гидравлических и пневматических испытаний № 6/2021 от 03.11.2021г.;
- паспорт ООО «БАЗ» на краны шаровые латунные БА 7202-015ЛМ ПС;
- Декларация о соответствии кранов шаровых муфтовых латунных типов т/ф 11Б27п1 и 11Б27п требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» по схеме декларирования 5д;
- спецификация (техническая часть) по лоту № 1.

Генеральный директор



Д.Г. Мухамбетов