

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу

Адрес электронной почты: to78@fas.gov.ru

Заявитель:

Индивидуальный предприниматель Айвазян Артур Аршалуйсович

192174, г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. Шелгунова, дом 9, корп. 1, кв. 19 ИНН-781102272502; ОГРН-318784700175600 ОКПО-0131594532

e-mail: transpiterstroy@bk.ru , universal1999@yandex.ru

Телефон:

8-911-232-09-12

Факс:

-

Контактное лицо: Айвазян Артур Аршалуйсович

Сведения об организаторе торгов (Заказчике):

Заказчик: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта

(СПб ГУП «Горэлектротранс»)

Место нахождения и почтовый адрес:

196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15.

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты: ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге

Р/с № 40602810532000010176

К/с № 30101810900000000790 БИК 044030790

ИНН 7830001927, КПП 785150001,

ОКПО 03222089, ОКАТО 40284000000,

ОГРН 1027809259730

Контактное лицо:

Лакеева Анна Анатольевна

Номер контактного телефона:

+7 (812) 244-18-20 (доб. 1563).

Адрес электронной почты: od2@spbget.ru

Жалоба
на действия закупочной комиссии

«18» февраля 2022 года СПб ГУП «Горэлектротранс») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг www.zakupki.gov.ru было опубликовано Извещение о проведении электронного аукциона Извещение № 32211150941, на Выполнение работ по асфальтировке веера в ОСП "Трамвайный парк №8"

Номер заявки Заявителя – 58725.

По итогам работы комиссии по осуществлению закупки № 32211150941 на сайте <http://zakupki.gov.ru/> размещены Протоколы рассмотрения и оценки первых частей заявок №87/2022-ЭА от 01.03.2022.

Комиссия по осуществлению закупки:

Состав Комиссии по закупкам СПб ГУП «Горэлектротранс»:

Председатель

Серебряков А.В. Заместитель директора предприятия по закупкам и снабжению
СПб ГУП «Горэлектротранс»

**Заместители
председателя**

Мещеряков А.М. Начальник ОСП «Служба материально-технического снабжения»
СПб ГУП «Горэлектротранс»

Члены Комиссии

Смирнов Д.А. Заместитель директора предприятия по экономике и финансам СПб ГУП «Горэлектротранс»

Гончаров С.А. Начальник отдела договорных отношений Службы организации закупок
СПб ГУП «Горэлектротранс»

Иваненко О.А. Заместитель начальника отдела договорных отношений Службы организации закупок
СПб ГУП «Горэлектротранс»

Левичев Д.В. Заместитель начальника управления капитального строительства и ремонта
СПб ГУП «Горэлектротранс»

Решетников А.Ю. Заместитель начальника ОСП «Служба материально-технического снабжения»
СПб ГУП «Горэлектротранс»

Цуканков Е.А. Заместитель начальника службы по техническому обслуживанию подвижного состава
СПб ГУП «Горэлектротранс»

Юрченко С.Н. Начальник юридического отдела СПб ГУП «Горэлектротранс»

Кондратьев А.В. Ведущий специалист отдела экономической безопасности СПб ГУП «Горэлектротранс»

Секретари

Комиссии

Ресенчук А.В. Начальник отдела проведения закупок Службы организации закупок
СПб ГУП «Горэлектротранс»

Фурсова В.Н. Заместитель начальника отдела проведения закупок службы организации закупок СПб ГУП
«Горэлектротранс»

Заявитель считает действия комиссии Заказчика, выразившиеся в недопуске заявки заявителя к участию в торгах по данному электронному аукциону, не соответствующими требованиям документации о проведении электронного аукциона.

Данный довод основывается на следующем:

В ходе проведения указанных торгов организатором торгов допущены следующие нарушения:

Заявка Участника была не допущена к торгам по следующим причинам:

Заявка № 58725 не соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства и документации аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Заказчиком по товару 3. Щебень по показателю №8 установлено требование «Должно быть [$<$]11%», участником по товару 3. Щебень по показателю №8 предоставлено значение « $<$ 5% по массе», что не соответствует требованиям инструкции, а именно «В случае указания символов « \pm », « $<$ », « $>$ », « \geq », « \leq », слов «не менее», «не более», «не выше», «не ниже», «выше», «ниже», «более», «менее», «от», «до» с использованием символа «[]», участнику закупки следует указать символы « \pm », « $<$ », « $>$ », « \geq », « \leq », слов «не менее», «не более», «не выше», «не ниже», «выше», «ниже», «более», «менее», «от», «до» без использования символа «[]», а указанное значение должно быть предоставлено без изменения».

Заказчиком по товару 7. Бордюр по показателю №4 установлено требование «Должен быть В20...В30», участником по товару 7. Бордюр по показателю №4 предоставлено значение «В22,5», что не соответствует требованиям инструкции, а именно «Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, входящий в заданный диапазон, не включая крайние значения».

Заказчиком по товару 12. Доски по показателю №5 установлено требование «Должна быть 40, 44, 50, 60, 75мм», участником по товару 12. Доски по показателю №5 предоставлено значение «40, 44, 50, 60 мм», что не соответствует требованиям инструкции, а именно «В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз».

Заказчиком по товару 12. Доски по показателю №20 установлено требование «Должна быть 75, 100, 125, 150мм», участником по товару 12. Доски по показателю №20 предоставлено значение «100, 125, 150мм (для толщины 40, 44 мм) 125, 150мм (для толщины 50, 60 мм)», что не соответствует требованиям инструкции, а именно «В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз».

Примечание. Участник по товару 12. Доски предложил два варианта заполнения формы. Заказчиком был рассмотрен 1-й вариант.

Причина отклонения №1

Согласно пп 1) ч 10 ст 4 Закона 223-ФЗ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (Далее – Закон 223ФЗ)

10. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

Правило Инструкции гласит:

Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. Предложение участника не должно содержать слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «не ранее», «ранее» «должен» (и его производные), «и/или», «либо», «рекомендуется» (и его производные), «выше», «ниже», «от», «до», «равно» (и его производные), символов «±», «<», «>», «≥», «≤», не должны быть указаны в будущем времени и допускать разночтение или двоякое толкование, а также по

возможности использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в техническом задании документации об аукционе в электронной форме.

Следующее правило Инструкции устанавливает приоритет нормативных данных над требованиями Заказчика, в случае противоречия между ними:

В случае противоречия требований нормативной документации с требованиями заказчика следует руководствоваться требованиями нормативной документации.

Заказчик установил требования к характеристикам товара №3 Щебень в Приложении №2 к Техническому заданию:

<i>N</i> <i>п/п</i>	<i>Наименование товара</i>	<i>Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы</i>	<i>N</i> <i>показателя</i>	<i>Показатель товара</i>		<i>Значения показателей товара, предлагаемого участником</i>	<i>Наименование страны происхождения товара</i>
				<i>Требуемый параметр</i>	<i>Требуемое значение</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
			<i>3</i>	<i>Щебень</i>	<i>Должен добываться из изверженных или осадочных горных пород</i>		
			<i>4</i>	<i>Группа</i>			

N п/ п	Наименование товара	Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы	N показателя	Показатель товара		Значения показателей товара, предлагаемого участником	Наименование страны происхождения товара
				Требуемый параметр	Требуемое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
					Должна быть 1; 2; 3; 4 или 5		
			5	Марка по дробимости	Должна быть >800		

N п/п	Наименование товара	Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы	N показателя	Показатель товара		Значения показателей товара, предлагаемого участником	Наименование страны происхождения товара
				Требуемый параметр	Требуемое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
			7	Потеря массы при испытании на истираемость	Должна быть 0*...30%		
			8	Содержание зерен слабых пород	Должно быть [<]11%		

Таким образом Участник должен заполнять характеристики в последовательности, указанной Заказчиком в документации.

Участник указал для показателя №3 «Щебень добывается из изверженных горных пород» по правилу Инструкции для союза «или».

Также указал для показателя №5 «Марка по дробимости 1000» по правилу Инструкции для символа «<>».

Согласно действующего нормативного акта ГОСТ 8267-93 п.4.5

4.5 Содержание зерен слабых пород

Содержание зерен слабых пород в щебне и гравии в зависимости от вида горной породы и марки по дробимости не должно быть более указанного в таблице 7.

Таблица 7

Вид породы и марка по дробимости щебня и гравия	Содержание зерен слабых пород, % по массе
Щебень из изверженных, метаморфических и осадочных горных пород марок: 1400; 1200; 1000	5

Отметим, что для обоих вариантов – осадочные или изверженные горных пород, для марок 1000, 1200, 1400

содержание слабых пород согласно норматива не более 5%.

Таким образом срабатывает правило Инструкции приоритета нормативного документа над ненормативным требованием Заказчика.

Обоснования данного иного ненормативного требования согласно 223-ФЗ документация не содержит.

Участник верно и согласно Инструкции указал данное значение.

Товар Щебень с такими параметрами полностью удовлетворяет потребности Заказчика.

Причина отклонения №2

Согласно пп 1) ч 10 ст 4 Закона 223-ФЗ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (Далее – Закон 223ФЗ)

10. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

Правило Инструкции гласит:


Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. Предложение участника не должно содержать слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «не ранее», «ранее» «должен» (и его производные), «и/или», «либо», «рекомендуется» (и его производные), «выше», «ниже», «от», «до», «равно» (и его производные), символов «±», «<», «>», «≥», «≤», не должны быть указаны в будущем времени и допускать разночтение или двоякое толкование, а также по возможности использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в техническом задании документации об аукционе в электронной форме.

Следующее правило Инструкции устанавливает приоритет нормативных данных над требованиями Заказчика, в случае противоречия

между ними:

В случае противоречия требований нормативной документации с требованиями заказчика следует руководствоваться требованиями нормативной документации.

Заказчик установил требования к характеристикам товара №7 Бордюры в Приложении №2 к Техническому заданию:

N п/ п	Наименование товара	Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслужи- вания, фир- менное наиме- нование, па- тенты, полез- ные модели, промышлен- ные образцы	N пока- зателя	Показатель товара		Значения пока- зателей то- вара, предлага- емого участни- ком	Наимено- вание страны происхож- дения то- вара
				Требуемый па- раметр	Требуемое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
			2	Размеры	<p>Должны быть в со- ответствии с эски- зом:</p>  <p>The drawing shows a perspective view of a rectangular object. The main dimensions are length 1000 and height 200. A detail view shows the top and bottom widths: 65 and 80 respectively, with a 15-unit offset between them.</p>		

N п/ п	Наименование товара	Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы	N показателя	Показатель товара		Значения показателей товара, предлагаемого участником	Наименование страны происхождения товара
				Требуемый параметр	Требуемое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
			3	Технология производства	Должно быть вибролитье или вибропрессование		
			4	Класс бетона	Должен быть В20...В30		

Таким образом Участник должен заполнять характеристики в последовательности, указанной Заказчиком в документации.

Участник указал для показателя №2 рисунок, требуемый Заказчиком

Также указал для показателя №4 «Класс бетона В22.5»



Согласно действующего нормативного акта ГОСТ 6665-91 Приложение 1 из которого взят эскиз, является обязательным, данный обязательный к применению эскиз соответствует только одному камню – БР 100.20.8

Класс бетона согласно таблице 1 должен соответствовать таблице 1 действующего нормативного акта ГОСТ 6665-91

1.2.2. Марки, форма и класс бетона по прочности на сжатие камней должны соответствовать указанным в табл.1, а размеры и показатели материалоемкости камней - в приложении 1.

Марки и форма камней

Таблица 1

Марки	Форма	Класс бетона по прочности на сжатие	Справочная масса, т	Назначение камней
БР100.30.15		В30	0,10	Для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов
БР300.30.15			0,32	
БР600.30.15-A-IV			0,64	
БР100.30.18			0,12	Для отделения проезжей части улиц и дорог от тротуаров, газонов, площадок - остановок общественного транспорта и обособленного полотна трамвайных путей
БР300.30.18			0,38	
БР600.30.18-A-IV			0,77	
БР300.45.18			0,58	Для отделения проезжей части дорог от тротуаров на съездах с насыпью высотой менее 2 м и разделительных полос
БР600.45.18-A-IV (A-V)			1,17	
БР300.60.20			0,88	Для отделения проезжей части дорог от тротуаров в тоннелях, рамповых частях тоннелей и на съездах с насыпью высотой более 2 м
БР600.60.20-A-IV (A-V)			0,76	
БР100.20.8		В22,5	0,04	Для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов

Таким образом срабатывает правило Инструкции приоритета нормативного документа над ненормативным требованием Заказчика.

Согласно обязательной таблице 1 для камня БР 100.20.8 класс бетона не указывается как диапазонный параметр, а как конкретное значение.

Обоснования данного иного ненормативного требования согласно 223-ФЗ документация не содержит.

Участник верно и согласно Инструкции указал данное значение.

Товар Бордюры с такими параметрами полностью удовлетворяет потребности Заказчика

Причина отклонения №3

Согласно пп 1) ч 10 ст 4 Закона 223-ФЗ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (Далее – Закон 223ФЗ)

10. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

Правило Инструкции гласит:

Все сведения, содержащиеся в заявке участника закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. Предложение участника не должно содержать слов: «или эквивалент», «или», «более», «не более», «менее», «не менее», «не ранее», «ранее» «должен» (и его

производные), «и/или», «либо», «рекомендуется» (и его производные), «выше», «ниже», «от», «до», «равно» (и его производные), символов «±», «<», «>», «≥», «≤», не должны быть указаны в будущем времени и допускать разночтение или двоякое толкование, а также по возможности использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов для того, чтобы заказчик имел возможность оценить предложение участника на соответствие требованиям, указанным в техническом задании документации об аукционе в электронной форме.

Следующее правило Инструкции устанавливает приоритет нормативных данных над требованиями Заказчика, в случае противоречия

между ними:

В случае противоречия требований нормативной документации с требованиями заказчика следует руководствоваться требованиями нормативной документации.

Заказчик установил требования к характеристикам товара №12 Доски в Приложении №2 к Техническому заданию:

<i>N</i> п/ п	<i>Наименование товара</i>	<i>Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы</i>	<i>N показателя</i>	<i>Показатель товара</i>		<i>Значения показателей товара, предлагаемого участником</i>	<i>Наименование страны происхождения товара</i>
				<i>Требуемый параметр</i>	<i>Требуемое значение</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
			<i>5</i>	<i>Толщина</i>	<i>Должна быть 40, 44, 50, 60, 75мм</i>		
			<i>6</i>	<i>Длина</i>	<i>Должна быть 1,9...3,8м; 4*...6,5*м</i>		

<i>N п/ п</i>	<i>Наименование товара</i>	<i>Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы</i>	<i>N показателя</i>	<i>Показатель товара</i>		<i>Значения показателей товара, предлагаемого участником</i>	<i>Наименование страны происхождения товара</i>
				<i>Требуемый параметр</i>	<i>Требуемое значение</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
			<i>20</i>	<i>Ширина</i>	<i>Должна быть 75, 100, 125, 150мм</i>		
			<i>21</i>	<i>Предельные отклонения по ширине</i>	<i>Должны быть для ширины 75, 100 мм ±2мм, для ширины</i>		

Обращаем внимание на то, Участник предоставил ссылку на действующий ГОСТ 18288-87, объясняющий выбор наименования товара, и на то, что номер товара Участник указал тот же для варианта «Доски» и «Бруски».

Итак, согласно действующего нормативного акта ГОСТ 18288-87 предусмотрены следующие определения для пиломатериалов хвойных пород

«Доска» и «Брусok», кроме того обращаем внимание комиссии УФАС на обязательность применения данных терминов согласно ГОСТ 18288-87

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области лесопильного производства.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

По данным товарам множество показателей также взяты из ГОСТ 8486-86, и данный п.1.1 ГОСТ 8486-86

содержит следующее:

1.1. Пиломатериалы разделяют на обрезные, необрезные, доски, бруски и брусья.

Термины и определения - по [ГОСТ 18288](#).

Итак, согласно ГОСТ 18288-87 -

21. Доска	Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины
20. Брусok	Пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины

Таким образом Заказчик устанавливал наименование для ряда сочетаний длины и толщины, не соответствующее нормативным актам.

Снова срабатывает правило Инструкции приоритета нормативного документа над ненормативным требованием Заказчика.

Обоснования данного иного ненормативного требования согласно 223-ФЗ документация не содержит.

Участник верно и согласно Инструкции указал данные значения и наименование товара. Исходя из вышесказанного нужно добавить, что комиссия Заказчика неверно трактует нормативное (по наименованиям товара) указание размеров как несоблюдение Инструкции.

Все сочетания ширин и толщин пиломатериал, требуемых Заказчику указаны в полном объеме.

В заявке Участник указал

№ п/п	Наименование товара, указанного Заказчиком в Приложении № 2 к техническому заданию.	Наименование товара, предлагаемого участником аукциона в электронной форме	Товарный знак (при наличии)	№ показателя	Показатель товара	Значения показателей товара	Наименование страны происхождения товара, предлагаемого участником аукциона в электронной форме (данные документа, подтверждающего страну происхождения товара (при наличии такого документа))
12	доски	Доски (по ГОСТ 18288-87)	отсутствует	...			Россия
				5	Толщина	40, 44, 50, 60 мм	
				...			
				20	Ширина	100, 125, 150мм (для толщины 40, 44 мм)	

						125, 150мм (для толщины 50, 60 мм)	
				...			
12	доски	Бруски (по ГОСТ 18288-87)	отсутств ует	...			Россия
				5	Толщина	40, 44, 50, 60, 75мм	
				...			
				20	Ширина	75 мм (для толщины 40, 44 мм) 75, 100мм (для толщины 50, 60 мм) 75, 100, 125, 150мм (для толщины 75 мм)	
				...			

Товар Доска (Брусок) с такими параметрами полностью удовлетворяет потребности Заказчика

Индивидуальный предприниматель Айвазян А.А. должен быть допущен для участия в аукционе

ПРОШУ:

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Признать в действиях организатора торгов (конкурсной комиссии) нарушение правил проведения торгов согласно статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

3. Выдать организатору торгов (комиссии по осуществлению закупки) обязательное для исполнения предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка проведения торгов.

Приложения:

1. Протоколы рассмотрения и оценки первых частей заявок №87/2022-ЭА от 01.03.2022
- 2 Документация Извещение № 32211150941
3. Заявка Участника (часть первая)
4. Применяемые ГОСТы.

Дата: 02.03.2022

Индивидуальный предприниматель _____ Айвазян А.А.