



ADVANCED LEVEL

Электротехническая компания ЭДВАНСТ ЛЕВЕЛ

- ✓ Электротехнические изделия
- ✓ Кабельно-проводниковая продукция
- ✓ Кабель несущие системы

Отдел продаж: [REDACTED] отсутствует

Исх. № 08.09-01-01

от 08.09.2022

Руководителю Московского УФАС России
Петросяну Р.А.

Вх. №

г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
(вход со стороны Боярского переулка) 107078

Жалоба

о нарушении антимонопольного законодательства

Организатором и заказчиком в одном лице – Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК» (АО «Гидроремонт-ВКК», место нахождения: [REDACTED], контактный телефон: [REDACTED], доб. 0960150, адрес электронной почты: [REDACTED]) было подано извещение о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку кабельной продукции (ЛОТ № 0014-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2022-ГРВКК-СарФ).

Извещение опубликовано на сайте <https://tender.lot-online.ru>, Лот № 0014-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2022-ГРВКК-СарФ.

Согласно протоколу заседания закупочной комиссии № 4 от 01.09.2022, победителем закупочной процедуры был признан ООО «Синхро» (ИНН: [REDACTED]), несмотря на то, что нами было дано предложение, более выгодное для заказчика на 930 237,74 рублей (включая с НДС).

К предложению ООО «Синхро» был применен более лояльный коэффициент в рамках квалификации, т.е. отношения участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции. ООО «Синхро» присвоено значение Б2 – «Участник является полномочным представителем изготовителя (статус подтверждается документами изготовителя, в которых указан статус участника в качестве представителя/дилера, сроком действия не менее одного года)». Данная информация отражена также в протоколах №2 и 3 в рамках данной процедуры.

Однако у нас имеются основания сомневаться в достоверности представленной данным участником информации. Единственным производителем позиции п.25 Технический требований, кабель марки «ОГДН-2*4М6-7LS+HF», является ООО «ЕВРОКАБЕЛЬ I» ИНН 7728265767. Другие заводы не имеют права производить кабель с обозначенной маркировкой. Мы связались с данным изготовителем, и он подтвердил, что ООО «Синхро» не является их полномочным представителем. Таким образом, просим убрать неправомерно начисленный данному участнику бал по данному критерию.

Согласно п. 2.4.1.Единой методики ДРиФС, в целях проверки надежности (деловой репутации) Участника устанавливаются следующие критерии отбора: (е) документы, входящие в заявку, не должны содержать недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию, а также должны отсутствовать внутренние противоречия между различными частями и/или документами заявки – проверка осуществляется по документам заявки, сведениям и информации, указанной в заявке.

На основании изложенного ООО «Синхро», представив недостоверные сведения о себе как о представителе производителя товара, вообще не должно были пройти квалификационный отбор.

Московское УФАС
Рег. номер 52592/22
зарегистрирован 14.09.2022





ADVANCEDLEVEL

Электротехническая компания ЭДВАНСТ ЛЕВЕЛ

- ✓ *Электротехнические изделия*
- ✓ *Кабельно-проводниковая продукция*
- ✓ *Кабель-несущие системы*

Отдел продаж: [REDACTED] отсутствует

Отвергнув нашу заявку, Заказчик привел к убыткам на сумму, превышающую 930 000 рублей (включая НДС).

Такое расходование бюджетных средств представляется недопустимым. Прошу провести проверку названных обстоятельств и по результатам:

1. Рассмотреть нашу жалобу.
2. Отменить протокол № 2 заседания закупочной комиссии по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку кабельной продукции (Лот № 0014-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2022-ГРВКК-СарФ) от 24 августа 2022 года
3. Отменить протокол № 3 процедуры переторжки от 26.08.2022.
4. Отменить протокол №4 от 01.09.2022 заседания комиссии по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку кабельной продукции (ЛОТ № 0014-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2022-ГРВКК-СарФ).

Приложение:

1. Извещение, опубликованное на сайте <https://tender.lot-online.ru>, Лот № 0014-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2022-ГРВКК-СарФ.
2. Выдержка из технических требований.
3. Приложение 6 к Документации о закупке.
4. Выдержка из методики ДРиФС.
5. Протокол № 2 заседания закупочной комиссии по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку кабельной продукции (Лот № 0014-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2022-ГРВКК-СарФ) от 24 августа 2022 года
6. Протокол № 3 процедуры переторжки от 26.08.2022.
7. Протокол №4 от 01.09.2022 заседания комиссии по запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку кабельной продукции (ЛОТ № 0014-ТПИР ОБСЛ ДОХ-2022-ГРВКК-СарФ).
8. Распечатка интернет-страницы <https://bystrokabel.ru/item/ogdn-ls-hf/ogdn-2h4m6-7-0-ls-hf>.
9. Протокол о назначении директора № 4 от 04.08.2014.
10. Приказ о назначении директора от 04.08.2018.

С уважением,

Директор ООО «ЭДВАНСТ ЛЕВЕЛ»

