



**КОМПЛЕКТ
ЭНЕРГОСНАБ**

ООО «КОМПЛЕКТЭНЕРГОСНАБ»

109544, г. Москва, Бульвар Энтузиастов,
д.2, комн. 53

Генеральный директор Васильев Алекс-
сей Геннадьевич

Исх. № 32 от 26.06.2019 г.

В Управление Федеральной антимонопольной
службы по г. Москве
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр.
1 (вход со стороны Боярского переулка), м.
Красные ворота
to77@fas.gov.ru

Заявитель: Общество с ограниченной
ответственностью «КомплектЭнергоСнаб»,
Адрес регистрации: 109544, г. Москва, бульвар
Энтузиастов, д. 2, комната 53
Почтовый адрес: 109544, г. Москва, бульвар
Энтузиастов, д. 2, комната 53

Жалоба на действия Заказчика по незаконному отказу в допуске на участие в аукционе в
электронной форме (далее - жалоба)

- Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), почтовый адрес, номер контактного телефона лица, действия (бездействие) **которого обжалуются** (при наличии такой информации):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫСОТНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ (ГБУ «ЭВАЖД») (далее по тексту - **Заказчик**). Адрес: 121059, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БОРОДИНСКАЯ 2-Я, дом Д. 17. Телефон: +7 (499) 243072. Адрес электронной почты: tender@evagd.ru. Контактное лицо: Плохих Виктор Васильевич. Состав комиссии: Тужиков А.В. (член комиссии), Царькова К.А. (секретарь комиссии), Карагодин Е.В. (член комиссии).
- Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), наименование, место нахождения общественного объединения или объединения юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) лица, **подавшего жалобу**, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, номер факса (при наличии):
Общество с ограниченной ответственностью «КомплектЭнергоСнаб» (далее по тексту - **ООО «КЭС»**). Адрес регистрации: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2, комната 53. Почтовый адрес: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2, комната 53. Телефон: 8 (495) 225-13-01. Адрес электронной почты: tender@komesnab.ru.
- Указание на закупку:
Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № **31907983363**, размещен на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru/> 13.06.2019г. на «Поставку металлических дверных блоков для нужд «ЭВАЖД»».



КОМПЛЕКТ ЭНЕРГОСНАБ

ООО «КОМПЛЕКТЭНЕРГОСНАБ»

109544, г. Москва, Бульвар Энтузиастов,
д.2, комн. 53

Генеральный директор Васильев Алекс-
сей Геннадьевич

Ссылка на закупку: <http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31907983363>

• Обжалуемые действия Заказчика: незаконное отклонение заявки, нарушение антимонопольного законодательства, нарушение правил честной конкуренции, ограничение конкуренции.

• Доводы жалобы:
20.06.2019г. в 16:58 ООО «КЭС» подало заявку на участие в закупке, реестровый номер которой 31907983363, посредством электронной площадки <http://roseltorg.ru>. Заявке был присвоен порядковый номер 165380.

Согласно изложенному в протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в процедуре 31907983363 от 24.06.2019г. заявка ООО «КЭС» была не допущена к участию в электронном аукционе по следующей причине:

Отказать в допуске на участие в электронном аукционе на основании несоответствия требованиям аукционной документации:

П. 23 «Металлический блок (тип 23), противопожарная, одностворчатая (ДПС)»

затребованное значение: «Температура эксплуатации» « - 70...+45 °С»,

Предложение участника закупки: «- 70...+45 °С»

Согласно инструкции по заполнению заявки: «Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения»

ООО «КЭС» заполнило заявку на участие строго в соответствии с «Инструкцией по предоставлению сведений на участие в электронном аукционе о конкретных показателях используемых участником закупки товаров (материалов)» (**размещена в файле под названием «Приложение №4 к ТЗ»**). В данной инструкции указано: *Не подлежат уточнению числовые значения таких параметров как «Температура эксплуатации в интервале» требуемое значение таких параметров, не зависимо от используемых символов (знаков, союзов, слов), считается конкретным и не должно изменяться, конкретизация либо сужение диапазонов не допускается.*

Т.е. исходя из данного положения инструкции по заполнению заявки для параметра «Температура эксплуатации» значение «- 70...+45 °С» - конкретное, неизменное.

Следовательно, комиссия Заказчика неправомерно отклонило заявку ООО «КЭС» от участия в аукционе в электронной форме

На основании вышеизложенного и руководствуясь принципами равноправия и справедливости прошу:

- Приостановить аукцион в электронной форме № 31907983363 в части заключения договора по результатам проведения указанной закупки.
- Провести проверку соблюдения требования Закона о закупках (223-ФЗ).
- Провести анализ представленных заявок участниками закупки.
- Отменить протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в процедуре № 31907983363 от 24.06.2019г.
- Отменить протокол сопоставления ценовых предложений в процедуре 31907983363 от 25.06.2019г.



**КОМПЛЕКТ
ЭНЕРГОСНАБ**

ООО «КОМПЛЕКТЭНЕРГОСНАБ»

109544, г. Москва, Бульвар Энтузиастов,
д.2, комн. 53

Генеральный директор Васильев Алек-
сей Геннадьевич

- Отменить протокол подведения итогов процедуры 31907983363 от 25.06.2019г.
- Признать жалобу обоснованной.
- Обязать Заказчика повторно рассмотреть заявки, поступившие на участие в аукционе в электронной форме.
- Выдать предписание об устранении выявленных нарушений при проведении закупки.

Приложения к жалобе:

- документы, подтверждающие полномочия генерального директора, на 2-х листах;
- протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в процедуре 31907983363 от 24.06.2019г. на 7-ми листах.

Генеральный директор _____

А.Г. Васильев



**КОПИЯ
ВЕРНА**

Решение № 2/17
единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«КомплектЭнергоСнаб»

г. Москва


«23» октября 2017 г.

Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью «КомплектЭнергоСнаб» (ОГРН: 5167746419539, место нахождения юридического лица: 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, д. 2, кв. 53) Петров Максим Александрович, 03.04.1970 года рождения, паспорт 45 15 064735, выданный Отделением УФМС России по г. Москве по району Хамовники 21.04.2015 года, код подразделения 770-011, зарегистрированный по адресу: гор. Москва, пр-кт Комсомольский, д. 45, кв. 44,

РЕШИЛ:

1. Освободить от должности (в связи с поступившим заявлением) генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «КомплектЭнергоСнаб» Заверуху Елену Васильевну, 04.01.1972 года рождения, паспорт 45 16 936275, выданный ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР.МОСКВЕ ПО РАЙОНУ КОТЛОВКА 26.01.2017 года, код подразделения 770-118, зарегистрированную по адресу: гор. Москва, ул. Нагорная, дом 32, корп. 1, кв. 20, с «23» октября 2017 года (последний день нахождения в должности).
2. Назначить на должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «КомплектЭнергоСнаб» Васильева Алексея Геннадьевича, 14.06.1988 года рождения, паспорт 58 08 955547, выданный ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ПСКОВЕ 08.08.2008 года, код подразделения 600-002, зарегистрированного по адресу: г.Псков, ул.Ленина, дом № 1, кв.46, с «24» октября 2017 года (первый день нахождения в должности).
3. Осуществить государственную регистрацию произведенных изменений в сведениях об Обществе с ограниченной ответственностью «КомплектЭнергоСнаб» в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.
4. Поручить представление документов и получение листа записи о внесении изменений в сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «КомплектЭнергоСнаб» в Единый государственный реестр юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве генеральному директору Общества Васильеву Алексею Геннадьевичу.

Единственный участник


Петров М.А.

*Генеральный директор
ООО «КомплектЭнергоСнаб»*

А. П. Васильев

26.06.2017г.



КОПИЯ
ВЕРНА

Общество с ограниченной ответственностью «КомплектЭнергоСнаб» (ООО «КЭС»)
109544, г.Москва, Бульвар Энтузиастов, д.2, комната 53
ОГРН 5167746419539 ИНН 9705082922 КПП 770501001

ПРИКАЗ № 3

г. Москва

«24» октября 2017 г.

О вступлении
в должность

Я, Васильев Алексей Геннадьевич, 14.06.1988 года рождения, паспорт 58 08 955547, выданный ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ПСКОВЕ 08.08.2008 года, код подразделения 600-002, зарегистрированный по адресу: г.Псков, ул.Ленина, дом № 1, кв.46, в соответствии с Решением № 2/17 от «23» октября 2017 г. единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «КомплектЭнергоСнаб» вступаю в должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «КомплектЭнергоСнаб» с «24» октября 2017 г.

Генеральный директор



Васильев А.Г.

*Генеральный директор
ООО «Комплект Энергоснаб»
А.Г. Васильев*



Протокол
рассмотрения первых частей заявок на участие в процедуре
31907983363

«24» июня 2019г.

Заказчиком является: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫСОТНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
Способ закупки: Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

1. Наименование процедуры и предмет договора лота:

Поставка металлических дверных блоков для нужд ГБУ «ЭВАЖД»

2. Начальная (максимальная) цена договора, лота:

5 740 165.44 руб. (с учетом НДС)

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «13» июня 2019г. на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru>

4. По окончании срока подачи заявок до «21» июня 2019г. года было подано 12 заявок от участников. 2 заявки отозвано.

5. Комиссия рассмотрела заявки участников процедуры на соответствие требованиям, установленным документацией, и приняла следующее решение:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок	Решение о допуске заявки	Основание для решения
1 164768	20.06.2019 17:04	Допущена	
2 165026	20.06.2019 17:00	Допущена	
3 165380	20.06.2019 16:58	Не допущена	Отказать в допуске на участие в электронном аукционе на основании несоответствия требованиям аукционной документации: П. 23 «Металлический блок (тип 23), противопожарная, одностворчатая (ДПС)» затребованное значение: «Температура эксплуатации» « - 70...+45 °С», Предложение участника закупки: «- 70...+45 °С» Согласно инструкции по заполнению заявки:

			«Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения»
4	166172	20.06.2019 11:31	Не допущена Отказать в допуске на участие в электронном аукционе на основании несоответствия требованиям аукционной документации: П. 50 «Металлический блок (тип 50)» затребованное значение: «Температура эксплуатации в интервале» «- 70...+45 °С» Предложение участника закупки: «-65 до +50 °С» Не подлежат уточнению числовые значения таких параметров как «Температура эксплуатации в интервале» требуемое значение таких параметров, не зависимо от используемых символов (знаков, союзов, слов), считается конкретным и не должно изменяться, конкретизация либо сужение диапазонов не допускается.
5	167111	20.06.2019 12:49	Не допущена Отказать в допуске на участие в электронном аукционе на основании несоответствия требованиям аукционной документации: П. 27 «Металлический Предложение участника закупки: блок (тип 27)» затребованное значение: «(В * Ш * Г): (не менее 2000,00 и не более 2200,00) мм. * (не менее 300,00 и не более 500,00) мм. * (не менее 50,00 и не более 60,00) мм.» Предложение участника закупки: «(В * Ш * Г): 2200,00мм. * более 500,00 мм. * 60,00 мм.» Что не позволяет идентифицировать товар и не является конкретным предложением Согласно инструкции по заполнению заявки: Символ «более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения;
6	167377	20.06.2019 22:44	Не допущена Отказать в допуске на участие в электронном аукционе на основании несоответствия требованиям аукционной документации: П. 31 «Металлический блок (тип 31), противопожарная, одностворчатая (ДПС)» затребованное значение: «Число секретов», «не

			<p>менее 100»</p> <p>Предложение участника закупки: «Число секретов», «не менее 100»</p> <p>Согласно инструкции по заполнению заявки: «Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более указанного значения или равный ему»</p>	
④	167404	20.06.2019 17:07	Допущена	
⑧	167572	20.06.2019 17:49	Не допущена	<p>Отказать в допуске на участие в электронном аукционе на основании несоответствия требованиям аукционной документации:</p> <p>П. 23 «Металлический блок (тип 23), противопожарная, одностворчатая (ДПС)» затребованное значение: «Температура эксплуатации» « - 70...+45 °С»,</p> <p>Участник закупки не дал предложение по затребованному параметру</p>
⑨	167637	20.06.2019 22:10	Не допущена	<p>Отказать в допуске на участие в электронном аукционе на основании несоответствия требованиям аукционной документации:</p> <p>П. 50 «Металлический блок (тип 50)» затребованное значение: «Температура эксплуатации в интервале» «- 70...+45 °С»</p> <p>Предложение участника закупки: «-65 до +50 °С»</p> <p>Не подлежат уточнению числовые значения таких параметров как «Температура эксплуатации в интервале» требуемое значение таких параметров, не зависимо от используемых символов (знаков, союзов, слов), считается конкретным и не должно изменяться, конкретизация либо сужение диапазонов не допускается.</p>
⑩	167766	21.06.2019 07:32	Не допущена	<p>Отказать в допуске на участие в электронном аукционе на основании несоответствия требованиям аукционной документации:</p> <p>П. 23 «Металлический блок (тип 23), противопожарная, одностворчатая (ДПС)» затребованное значение: «Температура эксплуатации» « - 70...+45 °С»,</p> <p>Предложение участника закупки: «- 70...+45 °С»</p>

			Согласно инструкции по заполнению заявки: «Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения»
--	--	--	--

6. Сведения о решении членов комиссии по каждой заявке: Единая комиссия

Заявка №164768

Член комиссии	Решение
Тужиков Андрей Викторович (Член комиссии)	Допущен
Царькова Ксения Алексеевна (Секретарь комиссии)	Допущен
Карагодин Евгений Владимирович (Член комиссии)	Допущен

Заявка №165026

Член комиссии	Решение
Тужиков Андрей Викторович (Член комиссии)	Допущен
Царькова Ксения Алексеевна (Секретарь комиссии)	Допущен
Карагодин Евгений Владимирович (Член комиссии)	Допущен

Заявка №165380

Член комиссии	Решение
Тужиков Андрей Викторович (Член комиссии)	Не допущен
Царькова Ксения Алексеевна (Секретарь комиссии)	Не допущен
Карагодин Евгений Владимирович (Член)	Не допущен

комиссии)	
-----------	--

Заявка №166172

Член комиссии	Решение
Тужиков Андрей Викторович (Член комиссии)	Не допущен
Царькова Ксения Алексеевна (Секретарь комиссии)	Не допущен
Карагодин Евгений Владимирович (Член комиссии)	Не допущен

Заявка №167111

Член комиссии	Решение
Тужиков Андрей Викторович (Член комиссии)	Не допущен
Царькова Ксения Алексеевна (Секретарь комиссии)	Не допущен
Карагодин Евгений Владимирович (Член комиссии)	Не допущен

Заявка №167377

Член комиссии	Решение
Тужиков Андрей Викторович (Член комиссии)	Не допущен
Царькова Ксения Алексеевна (Секретарь комиссии)	Не допущен
Карагодин Евгений Владимирович (Член комиссии)	Не допущен

Заявка №167404

Член комиссии	Решение
Тужиков Андрей Викторович (Член комиссии)	Допущен
Царькова Ксения Алексеевна (Секретарь комиссии)	Допущен
Карагодин Евгений Владимирович (Член комиссии)	Допущен

Заявка №167572

Член комиссии	Решение
Тужиков Андрей Викторович (Член комиссии)	Не допущен
Царькова Ксения Алексеевна (Секретарь комиссии)	Не допущен
Карагодин Евгений Владимирович (Член комиссии)	Не допущен

Заявка №167637

Член комиссии	Решение
Тужиков Андрей Викторович (Член комиссии)	Не допущен
Царькова Ксения Алексеевна (Секретарь комиссии)	Не допущен
Карагодин Евгений Владимирович (Член комиссии)	Не допущен

Заявка №167766

Член комиссии	Решение
Тужиков Андрей Викторович (Член комиссии)	Не допущен

Царькова Ксения Алексеевна (Секретарь комиссии)	Не допущен
Карагодин Евгений Владимирович (Член комиссии)	Не допущен

7. Протокол рассмотрения 1х частей заявок будет размещен на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу в сети «Интернет»: <http://zakupki.gov.ru>, и на сайте АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП») по адресу в сети «Интернет»: <https://msp.roseltorg.ru> в течение дня, следующего за днем подписания настоящего протокола.

Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Член комиссии _____ Карагодин Евгений Владимирович

Член комиссии _____ Тужиков Андрей Викторович

Секретарь комиссии _____ Царькова Ксения Алексеевна