

Исх.№ 44/39

«27» марта 2019 г.

Куда: Руководителю УФАС по Челябинской области

Адрес: 454111, г. Челябинск, пр. Ленина, 59 ГСП-6

E-mail: to74@fas.gov.ru

Единый номер Управления: (351)263-88-71

Факс: (351)263-18-39

**Заказчик:**

Наименование: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр

гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

Место нахождения: 454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 73

Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147

Номер контактного телефона: (351) 731-64-16

Адрес электронной почты: zakupkafguz@chel.surnet.ru

Руководитель контрактной службы:

**Участник размещения заказа:**

Общество с ограниченной ответственностью

«ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВИНАР-М»

Генеральный директор

Место нахождения: 107076, г.Москва, ул.Краснобогатырская, д.2,стр.2,пом.53

тел./факс: (495) 988-76-67

e-mail: torg@vinar.ru

**Жалоба на действия заказчика**

На официальном сайте <https://com.roseltorg.ruru> размещено извещение о проведении закупки в форме открытого аукциона в электронной форме за №31907605141.

Наименование аукциона – Поставка биотестов для контроля стерилизующей аппаратуры.


Начальная (максимальная) цена контракта 626 208 рублей 00 копеек.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 21.03.2019г.

Дата окончания срока рассмотрения частей заявок на участие в аукционе 22.03.2019г.

Дата проведения аукциона

25.03.2019 год №



В настоящей жалобе указываем на нарушение Заказчиком Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения об организации закупочной деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», в части необоснованного отказа к участию в открытом аукционе в электронной форме по результату рассмотрения первой части заявки участника ООО «ТД «ВИНАР-М».

Пояснение:

ООО «ТД «ВИНАР-М» приняло участие в размещении заказа и подало свою заявку.

Как следует из уведомления оператора электронной площадки, заявка ООО «ТД «ВИНАР-М» была отклонена по следующему основанию:

«Несоответствие требованиям, установленным в документации о закупке п.8.1.2. Положения, а именно:

Требования Заказчика		Сведения Участника
Технические характеристики товара раздела 1.5		
№ п/п	Характеристика товара	Характеристика товара
1	Состав комплекта Число спор в индикаторе биологическом составляет в конкретном диапазоне - $5 \times 10^2 - 5 \times 10^3$ .	Состав комплекта Число спор в индикаторе биологическом составляет $5 \times 10^3$ .
2	Состав комплекта Число спор в индикаторе биологическом составляет в конкретном диапазоне - $1 \times 10^5 - 5 \times 10^6$ .	Состав комплекта Число спор в индикаторе биологическом составляет $5 \times 10^6$ .

ООО «ТД «ВИНАР-М» не согласно с решением в отношении своей заявки, считает его необоснованным и вынесенным с нарушением законодательства РФ.

В техническом задании Заказчика заявлено «Число спор в индикаторе биологическом», что подразумевает под собой одно конкретное число.

Если бы Заказчиком было указано «Диапазон чисел спор», тогда Участник указал бы диапазонное значение.

Участником в первой части заявки указано:

П.1 Число спор в индикаторе биологическом составляет  $5 \times 10^3$ .

П.2. Число спор в индикаторе биологическом составляет в  $5 \times 10^6$ .

Указанное Участником число спор входит в диапазон, заявленный Заказчиком.

Следовательно первая часть заявки Участника полностью соответствует техническому заданию Заказчика, а отклонение является неправомерным.

**Исходя из изложенного просим:**

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Признать Заказчика нарушившим Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
3. Выдать Заказчику предписание:
  - 3.1. Об отмене результатов данного аукциона.
  - 3.3. Об устранении нарушений законодательства.

Приложения:

1. Копия документов, подтверждающих полномочия генерального директора (Решение, приказ).
2. Документация об аукционе.

3. Заявка участника.
4. Протокол рассмотрения заявок.

Просим рассмотреть нашу жалобу в наше отсутствие.

Генеральный директор  
ООО «ТД «ВИНАР-М»

Заверяю правильность всех данных, указанных в жалобе и прилагаемых документах  
Генеральный директор  
ООО «ТД «ВИНАР-М»

