

УФАС России по г. Москве
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд., дом 4, ср. 1
Адрес электронной почты: to77@fas.gov.ru
Тел.: +7 (495) 784-75-05

Копия:
**Публичное акционерное общество «Московская
объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»)**
**Место нахождения/Почтовый адрес: 119526, г. Москва,
проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт/каб 20/2017**
**Ответственное лицо: По вопросам организации, проведения,
подготовки и подачи документов: +7 (495) 587-77-88, доб.**
24-99 – Проскурина Наталья Сергеевна
49-70 – Меньшова Ольга Юрьевна
66-39 – Савин Александр Александрович
85-68 – Борисова Светлана Юрьевна
12-16 – Клочкова Екатерина Александровна
65-42 – Бурая Елена Евгеньевна
37-55 – Семенов Кирилл Юрьевич
21-73 – Ефремова Наталья Валериановна
84-03 – Лазарева Юлия Вячеславовна
23-56 – Лазарев Андрей Дмитриевич
По техническим вопросам:
+7 (495) 587-77-88, доб. 15-05 – Поляк Никита Маркович
Факс: (495) 587-77-88, доб. 66-31
Телефон: (495) 587-77-88
Адрес электронной почты: ook@oaomok.ru

Сведения о заявителе:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтар»
Место нахождения: 129366, г. Москва, ул. Кибальчика, д. 5
Почтовый адрес: 129164, г. Москва, а/я 24
Контактное лицо: Исаичева Екатерина Борисовна
Адрес электронной почты: isaicheva@climatstar.ru
Телефон: +7 (926) 324-37-21

Информация об открытом конкурентном отборе в электронной форме:

Оказание услуг по комплексной эксплуатации здания по адресу ул. Автозаводская, д.12 для нужд
ПАО «МОЭК» (№ 19P10298)

Информация об операторе электронной торговой площадке:

Торговая система Газнефтторг.ру (<http://gazneftorg.ru>)

Место подачи заявок:

Наименование и контактная информация заказчика:

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК») Место нахождения/Почтовый адрес: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт/каб 20/2017

Ответственное лицо: По вопросам организации, проведения, подготовки и подачи документов: +7 (495) 587-77-88, доб.

24-99 – Проскурина Наталья Сергеевна

49-70 – Меньшова Ольга Юрьевна

66-39 – Савин Александр Александрович

85-68 – Борисова Светлана Юрьевна

12-16 – Клочкова Екатерина Александровна

65-42 – Бурая Елена Евгеньевна

37-55 – Семенов Кирилл Юрьевич

21-73 – Ефремова Наталья Валериановна

84-03 – Лазарева Юлия Вячеславовна

23-56 – Лазарев Андрей Дмитриевич

По техническим вопросам:

+7 (495) 587-77-88, доб. 15-05 – Поляк Никита Маркович

Факс: (495) 587-77-88, доб. 66-31

Телефон: (495) 587-77-88

Адрес электронной почты: ook@oaomoek.ru

Наименование и контактная информация уполномоченного органа:

Не привлекается

Аукционная комиссия:

Сведения отсутствуют в составе документации

ЖАЛОБА

на действия/бездействие заказчика

«29» января 2019 года на официальном сайте www.zakupki.gov.ru было размещено извещение (№ 31907462725) о проведении открытого конкурентного отбора в электронной форме по оказание услуг по комплексной эксплуатации здания по адресу ул. Автозаводская, д.12 для нужд ПАО «МОЭК» (№ 19P10298).

«22» марта 2019 г. на www.zakupki.gov.ru был размещен протокол (выписка из протокола заседания Комиссии по подведению итогов запросов предложений ПАО «МОЭК» от 14.03.19 г.), в котором комиссия отклонила заявку ООО «ЭнергоСтар», в соответствии с п. 2.6.6. Документации, а именно: несоответствие Участника (субподрядчика, соисполнителя) требованиям п.п.1.4.1.9 Документации (требование, установленное пп.1 п.8.2 раздела 8 Документации), а именно на основании лицензии МЧС:

Раздел 8, п. 8.2. пп. 1 Технической части:

8.2. Требования, установленные к Участникам Конкурентного отбора

1	Требования к Участникам закупки (субподрядчикам/соисполнителям)	<p>1. Наличие Лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. с обязательным указанием в приложении видов работ, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения. <p>2. Наличие сотрудников для оказания услуг не менее 23 чел., а именно:</p> <ol style="list-style-type: none">2.1. Диспетчер (дежурный) - не менее 4 чел.;2.2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с группой электробезопасности не ниже III до 1000 В – не менее 4 чел.;
---	---	--

		<p>2.3. Слесарь-сантехник по обслуживанию и эксплуатации тепловых энергоустановок и сантехнического оборудования (дежурный) – не менее 4 чел.;</p> <p>2.4. Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов с группой электробезопасности не ниже II до 1000 В – не менее 4 чел.;</p> <p>2.5. Механик по холодильной и вентиляционной технике с группой электробезопасности не ниже I до 1000 В - не менее 1 чел.;</p> <p>2.6. Плотник с группой электробезопасности не ниже I до 1000 В - не менее 1 чел.;</p> <p>2.7. Грузчик с группой электробезопасности не ниже I до 1000 В - не менее 2 чел.;</p> <p>2.8. Гардеробщик - не менее 2 чел.;</p> <p>2.9. Инженер (бригадир) с группой электробезопасности не ниже IV свыше 1000 В - не менее 1 чел.</p> <p>3. Наличие материально-технических ресурсов (собственных или арендованных) для выполнения работ:</p> <p>3.1. Оборудование для проведения тепловизионного обследования (тепловизор) – не менее 1 единицы.</p> <p>3.2. Оборудование для гидропневматической промывки систем канализации – не менее 1 единицы.</p> <p>3.3. Оборудование для обнаружения и ремонта поврежденных трубопроводов, скрытых в перегородках, стенах и перекрытиях без разрушения строительных конструкций – не менее 1 единицы.</p> <p>3.4. Аппарат для очистки и дезинфекции вентиляции и кондиционирования (устройство для дезинфекции, вспомогательный инструмент, аксессуары и комплектующие) – не менее 1 единицы;</p> <p>3.5. Аппарат для очистки труб и трубопроводов, очистки резервуаров и емкостей, прочистки канализаций, очистки котлов, очистке теплообменников (конденсаторов, бойлеров), очистка выпарных установок – не менее 1 единицы;</p> <p>3.6. Автомобиль грузоподъемностью 1- 1,5 тонн – не менее 1 единицы.</p> <p>4. Участник должен иметь опыт выполнения работ, аналогичных предмету конкурентного отбора* (договоры,</p>
--	--	--

		<p>завершенные за последние 3 года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке), на сумму не менее 50% от суммы начальной максимальной цены договора без НДС.</p> <p>В случае наличия у участника опыта выполнения работ, аналогичных предмету конкурентного отбора, менее чем 50% от суммы начальной максимальной цены договора без НДС, комиссия вправе отклонить такое предложение из-за несоответствия предложения на участие в процедуре закупки требованиям закупочной документации.</p> <p><i>* Опыт выполнения работ/оказания услуг, аналогичных предмету конкурентного отбора – оказание услуг по комплексной эксплуатации зданий.</i></p>
--	--	--

ООО «ЭнергоСтар» не согласно с отклонением, так как в протоколе не указано, чему именно из раздела 8, п. 8.2. пп. 1 Технической части заявка ООО «ЭнергоСтар» не соответствует.

«25» марта 2019 г., ООО «ЭнергоСтар» направляло письмо в сторону заказчика на электронный адрес Proskurina_N_S@moek.ru запрос на расшифровку выписки протокола что бы понять за что Общество отклонили. Ответа не последовало.

По Постановлению Правительства РФ от 6 октября 2017 г. № 1219 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности»:

п. 2. В приложении к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»

а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ».

На основании Положения Правительства требования Заказчика по лицензии МЧС устаревшие.

Итоговым протоколом (выписка из протокола заседания Комиссии по подведению итогов запросов предложений ПАО «МОЭК» от 14.03.19 г.) была признана победителем компания ООО «Сити Сервис» (7724608741).

На основании пункта 1, статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

п. 1. Лицензия подлежит переоформлению в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, а также в

случаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности (за исключением деятельности по перевозкам грузов, пассажиров или иных лиц), перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, изменения в соответствии с нормативным правовым актом Российской Федерации наименования лицензируемого вида деятельности, перечней работ, услуг, которые выполняются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, если необходимость переоформления лицензии определена этим нормативным правовым актом.

п. 10. В случае изменения наименования юридического лица или места его нахождения, а также в случае изменения места жительства, фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, в заявлении о переоформлении лицензии указываются новые сведения о лицензиате и данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц (для лицензиата - юридического лица), в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для лицензиата - индивидуального предпринимателя).

ООО «Сити Сервис», при изменении своего адреса (11.10.2016 г.) должно было переоформить лицензию на новый адрес, так как уже третий год лицензия не переоформлена, на основании пункта 1, статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия считается не действительной.

«Заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему документы представляются в лицензирующий орган не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц».

В связи с вышеизложенным, ООО «Сити Сервис» не может соответствовать требованию, установленное пп.1 п.8.2 раздела 8 Документации.

В связи с вышеизложенным и руководствуясь требованиями действующего законодательства просим Комиссию Московского УФАС:

1. Приостановить подписание договора до выяснения всех обстоятельств;
2. Признать закупку не состоявшейся.

Приложения:

1. Закупочная документация;
2. Протокол (выписка из протокола заседания Комиссии по подведению итогов запросов предложений ПАО «МОЭК» от 14.03.19 г.);
3. Выписка из реестра МЧС.

Генеральный директор _____/М.Е. Мовсесян/