



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Республике Башкортостан**

ул. Пушкина, 95, г. Уфа, 450008
тел. (347)273-34-05, факс (347)272-58-82
e-mail: to02@fas.gov.ru

20.05.2021 № 5/6129

На № _____ от _____

Заявитель:

ООО «НТЦ «Ретэк»
117519, РФ, г. Москва,
ул. Варшавское шоссе, 132,
стр.9, ком. 356 Б,В

Заказчик:

ООО «БашРТС»
РБ, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 3

Организатор закупки:

ООО «Интер РАО»
РФ, г. Москва, ул. Большая
Пироговская, 27, стр.3

**Уведомление № ТО002/10/18.1-937/2021
о поступлении жалобы и о приостановлении торгов
до рассмотрения жалобы по существу**

г. Уфа, ул. Пушкина, 95

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан, руководствуясь частью 11 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), сообщает о жалобе, перенаправленной из ФАС России (исх.№28/38919/2021), вх.№7077 от 17.05.2021 ООО «НТЦ «Ретэк» на действия ООО «БашРТС» при проведении закупки на право заключения договора на освидетельствование технического электротехнического оборудования для БашРТС-Нефтекамск филиала ООО «БашРТС» (извещение №32110075569).

Уполномоченные представители ООО «НТЦ «Ретэк», ООО «БашРТС» вправе явиться на рассмотрение жалобы 25.05.2021 в 11 часов 00 минут по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, каб. 513.

В соответствии с частью 18 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции со дня направления данного уведомления закупка приостанавливается в части

0208632

заключения договора до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, оператора электронной площадки по существу.

В соответствии с частью 12 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции юридическое лицо, действия (бездействие) которого обжалуются, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления обязан известить лиц, подавших заявки на участие в закупке, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения.

Также на основании части 15 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции юридическое лицо обязано представить на рассмотрение жалобы по существу положение о закупке товаров, работ, услуг, документацию о закупке, изменения, внесенные в документацию о закупке, заявки на участие в закупке, протоколы составленные в ходе проведения закупки, аудио-, видеозаписи, документы регламентирующие деятельность оператора и иные документы и сведения, составленные в ходе организации и проведения закупки.

В случае если по результатам закупок заключены договоры, юридическое лицо обязано представить на рассмотрение жалоб по существу оригиналы, а также надлежащим образом заверенные копии таких договоров.

За непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), а равно представление заведомо недостоверных сведений (информации) в антимонопольный орган предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информация о жалобе размещена на сайте www.bash.fas.gov.ru.

Регистрация явившихся на рассмотрение представителей сторон, заинтересованных участников состоится 25.05.2021 по телефону: (347)246-18-69/ 8(499) 7552323 (доб.002-107 или 002-108).

Дополнительно сообщаем, что рассмотрение жалобы будет возможно посредством видеоконференц-связи по ссылке: <https://fas1.tconf.rt.ru/c/6075494978>.

Все необходимые документы могут быть направлены в адрес ведомства по эл.почте: to02@fas.gov.ru, to02-girfanov@fas.gov.ru.

Приложение: копия жалобы на 3 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



Исх. № 28.04.2021- 02
Дата 28.04.2021

Куда: Федеральная антимонопольная служба
125993, г. Москва, Садовая-Кудринская, д.11
От кого: Общество с ограниченной
ответственностью «НТЦ «РЕТЭК» г. Москва,
Варшавское шоссе, д.132, стр. 9 , ком. 356 Б,В.

Жалоба на действия Заказчика и Организатора закупки

1. **Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные тепловые сети». Место нахождения/почтовый адрес: 450059,г. Уфа, ул. Рихарда Зорге,3. Контактное лицо: nesterov_iv@bgkrrb.ru Контактный телефон: +7 (34783) 69-478.

Организатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Центр управления закупками» Обособленное подразделение г. Уфа. Место нахождения/почтовый адрес: 450059,г. Уфа, ул. Рихарда Зорге,3. Контактное лицо: geraseva_vv@interra.ru Контактный телефон: +7 (347) 222-86-28, внутр. 722-66,

2. **Участник закупки (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ «РЕТЭК», ИНН7726556383. Адрес местонахождения/почтовый адрес:117519, Москва, Варшавское шоссе, д. 132, стр. 9, ком.356 Б,В. Контактный телефон: +7 (495) 542-88-48. Контактное лицо: Шувалова Анна Акимовна, ntc-retec@inbox.ru

3. **Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:**
www.zakupki.gov.ru

4. **Номер извещения:** 32110075569
Дата опубликования извещения о проведении закупки: 12.03.2021 г

5. **Наименование закупки:** «Освидетельствование техническое электротехнического оборудования для БашРТС-Нефтекамск филиала ООО "БашРТС".

Обжалуемые действия: В нарушение пункта 1 части 3 федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупка товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее – Закон о закупках), предписывающего руководствоваться принципами равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, в Закупочную документацию внесены необоснованные требования, не имеющие отношения к предмету закупаемых работ.

Предложение ООО «НТЦ «РЕТЭК» отклонено Закупочной комиссией на основании несоответствия одному из таких необоснованных требований, не имеющих отношения к предмету закупки, т.к. в предоставленной справке о материально-технических ресурсах не указаны 2 комплекта ручного слесарного инструмента (плоскогубцы, отверти, молотки);не менее 1 комплекта электроинструмента (дрели, угловая шлифовальная машина);не менее 1 комплекта прессовочного инструмента (Приложение № 1 Техническое задание п 5.2.1. к настоящей жалобе). Данное несоответствие оценено как не отвечающее условиям закупки «поскольку содержит существенные нарушения требований п.4.10.6 Закупочной документации», что зафиксировано в Протоколе закупочной комиссии №179259/ОЗП-ППР-2 по рассмотрению вторых частей заявок (Приложение №3 к настоящей жалобе)

Кроме того, что Предложение отклонено по требованию не имеющему отношения к предмету закупки, ссылка на пункт 4.10.6 ЗД является неверной, поскольку в указанном пункте говорится о рассмотрении и оценке первых частей заявок, а именно - Техническом предложении Исполнителя.



ООО «НТЦ «РЕТЭК», ИНН 7726556383, ОГРН 1067761139071
117519, Москва, Варшавское шоссе, д. 132
тел/факс: +7 (495) 315-68-02, +7 (495) 542-88-48
www.ntc-retec.ru, ntc-retec@inbox.ru

Первая часть заявки ООО «НТЦ «РЕТЭК» проверку прошла и была принята, как соответствующая требованиям ТЗ по объему и качеству предполагаемых работ, временным параметрам выполнения работ, гарантийным обязательствам (Приложение № 2 к настоящей жалобе)

6. Доводы жалобы:

1 **Объем работ** по «Освидетельствованию техническому электротехническому оборудованию для БашРТС-Нефтекамск филиала ООО "БашРТС» определен в Техническом задании и Локальных сметных расчетах в отношении оборудования поименованного в Перечне (Приложения №1 к настоящей жалобе) и предполагает, что Исполнитель должен на основании внешнего осмотра оборудования и анализе эксплуатационной документации (протоколы измерений, испытаний, анализы и пр.), предоставленной Заказчиком, подготовить Технический отчет. В объеме закупаемых работ **нет инструментального контроля:** испытаний, измерений, каких либо вскрытий, ремонтов и прочих действий, требующих или делающих возможным внутренний осмотр оборудования.

Техническое задание (Приложение №1 к настоящей жалобе) содержит ряд требований, которые не имеют отношения к объему и видам закупаемых работ, а именно:

- **Раздел 3.2** Требования к организации обеспечения работ – в изложенном виде полностью не относится к предмету закупки.

Пояснение: Для выполнения внешнего осмотра оборудования непосредственно на объекте Исполнитель НЕ «организовывает транспортировку, складирование и хранение оборудования», НЕ осуществляет «процесс производства ремонтных работ», НЕ осуществляет каких либо работ, имеющих отношение к описанным в разделе действиям и документам;

- **Раздел 3.3.** Требования к применяемым материалам и оборудованию – в изложенном виде полностью не относится к предмету закупки;

Пояснение: В процессе выполнения работ Исполнитель НЕ поставляет и не применяет «материалы и оборудование», требующие сертификатов соответствия, актов проведенных испытаний и НЕ осуществляет каких либо работ, имеющих отношение к описанным в разделе действиям и документам;

- **Раздел 3.4.** Требования к безопасности: неверно сформулированы условия, за которые подрядчик несет ответственность.

Пояснение: В процессе выполнения работ НЕ проводятся измерения и замеры.

Раздел 5 Требования к участникам закупки (исполнителям)

Подраздел 5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации в части: «не менее 2 аттестованных специалистов, в том числе 1 электромонтера, 1 инженерно-технического работника, допущенных к работам в электроустановках до и выше 1000В»

Пояснение: Оба аттестованных специалиста могут быть инженерно-техническими работниками, допущенными к работам в электроустановках

Подраздел 5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов в части п.5.2.1. о наличии «не менее 2-х комплектов ручного слесарного инструмента (плоскогубцы, отвертки, молотки); не менее 1 комплектов электроинструмента (дрели, угловая шлифовальная машина); не менее 1 комплекта прессовочного инструмента».

Пояснение: указанные инструменты НЕ требуются для выполнения закупаемого объема работ. Они НЕ используются ни при выполнении внешнего осмотра оборудования на объекте, ни при анализе данных и написании Технического отчета.

Предложение НТЦ «РЕТЭК», поданное в электронном виде, содержало информационное письмо о том, что в Разделе 5 ТЗ содержатся требования, не имеющие отношения к закупаемым работам



ООО «НТЦ «РЕТЭК», ИНН 7726556383, ОГРН 1067761139071
117519, Москва, Варшавское шоссе, д. 132
тел/факс: +7 (495) 315-68-02, +7 (495) 542-88-48
www.ntc-retec.ru, ntc-retec@inbox.ru

Однако, именно по этому пункту предложение НТЦ РЕТЭК было отклонено как не отвечающее условиям закупки и содержащее существенные нарушения требований Закупочной документации.

Предложение было отклонено при рассмотрении вторых (квалификационных) частей заявки.

Первая часть заявки - Техническое предложение НТЦ «РЕТЭК» было принято (Приложение №2 к настоящей жалобе)

2. После отклонения предложения нами было направлено письмо с вопросами в Закупочную комиссию (Приложение №4 к настоящей жалобе). В ответе (Приложение №5 к настоящей жалобе) от 28 апреля 2021 года сказано, что требование 5.2.1. (по которому отклонено наше предложение) внесено в целях получения доступа Подрядчика к оборудованию для наружного и **внутреннего** осмотра технического состояния электрооборудования в соответствии ч.4. п.12. Приказа Минэнерго № 465 от 14.04.2019 г «Об утверждении правил проведения технического освидетельствования оборудования,зданий и сооружений объектов электроэнергетики»

Еще раз подчеркиваем, что прописанный в Техническом задании и Локальных сметных расчетах объем работ не предполагает проведения каких либо испытаний и измерений, ремонтных работ, внутреннего осмотра электрооборудования. Обращаем внимание, что внутренний осмотр высоковольтного электрооборудования, находящегося в работе невозможен. В объем закупаемых работ заложен:а) внешний (визуальный) осмотр электрооборудования для проведения которого НЕ требуются плоскогубцы, отвертки, молотки, дрели, угловые шлифовальные машины,и электромонтер и б) работы по дальнейшему анализу эксплуатационной документации и написанию Технического отчета: для выполнения этой части требуется квалифицированный инженерный персонал, имеющий профессиональные знания, навыки и опыт, офисное оборудование (компьютеры, принтер для распечатки бумажных оригиналов).

3. Кроме того просим дать оценку процедуре по проведению открытого запроса предложений: Должны ли протоколы, опубликованные в ходе проведения закупочной процедуры, включая итоговый протокол, содержать информацию о составе Закупочной комиссии с указанием должностей и имен ее участников? Должен ли итоговый протокол быть опубликован в подписанном с виде?

В рамках закупки о которой идет речь в протоколах информация о составе Экспертной группы, проводившей оценку поданных предложений, а также о составе Закупочной комиссии является закрытой.

На основании вышесказанного просим разобраться и вынести решение об обоснованности отклонения Предложения ООО «НТЦ «РЕТЭК».

В порядке дополнительной информации: ООО НТЦ «РЕТЭК» имеет значимый положительный опыт выполнения аналогичных работ, в том числе на объектах АО «Интер РАО» (Приложение № 6 – Референс работ ООО НТЦ «РЕТЭК»)

Приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2 – Протокол Закупочной комиссии по рассмотрению первых частей заявок

Приложение № 3 – Протокол Закупочной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок

Приложение № 4 - Вопросы НТЦ «РЕТЭК»

Приложение № 5 – Ответы центра закупок

Приложение № 6 - Референс НТЦ РЕТЭК

Генеральный директор
ООО «НТЦ «РЕТЭК»

ООО "НТЦ
"РЕТЭК"
Подписано
цифровой подписью:
ООО "НТЦ "РЕТЭК"
Дата: 2021.05.12
12:00:56 +03'00'