

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**  
**УПРАВЛЕНИЕ**  
**по Владимирской области**

ул. Большая Московская, 1, г. Владимир, 600000 тел./ факс (4922) 33-49-78, 43-10-25  
e-mail: [to33@fas.gov.ru](mailto:to33@fas.gov.ru)

**РЕШЕНИЕ**  
**по делу о нарушении законодательства**  
**о контрактной системе в сфере закупок**  
**№ 033/06/67-260/2020**

09 апреля 2020 года

г. Владимир

*Резолютивная часть решения оглашена 09.04.2020*

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

председателя Комиссии:

.... заместителя руководителя управления – начальника отдела,

членов Комиссии:

..... заместителя начальника отдела,

..... главного специалиста-эксперта,

..... главного специалиста-эксперта,

на основании части 8 статьи 106 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе в сфере закупок) и Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 (далее - административный регламент) рассмотрела жалобу ООО «Ангиоэксперт» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку расходных материалов для ОРХМДиЛ для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница» (№ закупки 0128200000120000991) в присутствии:

представителей заказчика – государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница»: ..... (доверенность от 25.03.2020 № 12), ..... (доверенность от 26.09.2019г. № 62);

представителя уполномоченного органа – департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области (далее – департамент, уполномоченный орган): ..... (доверенность от 10.01.2020 № 25);

Заявитель жалобы, надлежащим образом уведомленный о времени и месте рассмотрения дела, явку своего представителя не обеспечил.

08.04.2020г. в соответствии с пунктом 3.32 Административного регламента и частью 3 статьи 106 Закона о контрактной системе в сфере закупок в рамках рассмотрения дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок Комиссией объявлен перерыв до 09.04.2020г.

В ходе рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере закупок № 033/06/67-260/2020 Комиссия Владимирского УФАС России,

УСТАНОВИЛА:

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Ангиоэксперт» (далее - заявитель, общество) на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку расходных материалов для ОРХМДиЛ для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница» (№ закупки 0128200000120000991).

Заявитель в своей жалобе изложил следующее.

ООО «Ангиоэксперт» была подана заявка на участие в электронном аукционе № 0128200000120000991.

Заявка заявителя была отклонена.

Заявитель считает, что аукционная комиссия нарушила требования Закона о контрактной системе в сфере закупок, неправомерно признав заявку заявителя не соответствующей.

Причина отклонения п. 1 ч. 4 ст. 67 - непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ: Приложение № 2 к извещению, п.13.2 Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, п.1 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - в заявке участника непредставление информации (**по п/п 8,9 позиции 22 не указаны конкретные показатели товара (диаметр петель ловушки).**), предусмотренной ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

ООО «Ангиоэксперт» считает, что указало именно конкретные показатели, соответствующие данным технического задания.

По размеру  $\geq 27$  мм. и  $\leq 45$  мм. не является возможным указать весь размерный ряд, поскольку во всех, без исключения каталогах мед. изделий диапазон показателей представлен начальным (27 мм) и конечным (45мм) значением. Заявитель не располагает данными о фактическом наличии любого иного размера в представленном диапазоне. Подача заявки с не достоверными и не проверенными данными недопустима, она подлежала бы отклонению.

В обоснование правомерности действий аукционной комиссии представитель уполномоченного органа пояснила следующее.

В Приложения № 2 к документации об электронном аукционе к извещению «Показатели товара (Закупка расходных материалов для ОРХМДиЛ )» по п/п 8,9 позиции 22 Заказчиком указано следующее:

22	32.50.13.110-00005032	Катетер-ловушка внутрисосудистый	Стерильная гибкая трубка с отверстием на конце и/или боковым отверстием с ловушкой (например, проволочной петлей, стентом), вводимой через просвет трубки, разработанная для введения в кровеносный сосуд или аналогичную анатомическую	1	Материал ловушки		нитинол
				3	Количество петель, составляющих ловушку		$\geq 3$ *
				4	Наружный диаметр доставляющего катетера	Fr	$\geq 6$ и $\leq 7$ *
				5	Длина катетера	см	$\geq 100$ и $\leq 150$ *
				6	Рентгенконтрастная метка на кончике доставляющего катетера		наличие
				7	Рентгенконтрастный компонент в петлях ловушки		платиновая нить
				8	Диаметр петель ловушки, мм	мм	$\geq 2$ и $\leq 4^*$ ; и $\geq 4$ и $\leq 8^*$ ; и $\geq 6$ и $\leq 10^*$ ; и $\geq 9$ и $\leq 15^*$ ; и

		структуру для того, чтобы вручную извлечь инородное тело или для манипуляций с ним. Как правило, существует две формы данного изделия: 1) ловушка выступает с дистального конца катетера, а оба свободных конца проволоки выступают с проксимального конца; и 2) конец проволоки присоединен к дистальному концу катетера, а свободный конец проходит через просвет и выступает на проксимальном конце. Проволока обычно изготавливается из высокопрочного твердого металла [например, никель-титанового сплава (Нитинола)]	9	Диаметр петель ловушки***	мм	$\geq 12$ и $\leq 20^*$ ; и $\geq 18$ и $\leq 30^*$ ; и $\geq 27$ и $\leq 45^*$ (**)  $\geq 2$ и $\leq 4^*$ ; и $\geq 4$ и $\leq 8^*$ ; и $\geq 6$ и $\leq 10^*$ ; и $\geq 9$ и $\leq 15^*$ ; и $\geq 12$ и $\leq 20^*$ ; и $\geq 18$ и $\leq 30^*$ ; и $\geq 27$ и $\leq 45^*$ (**) 
--	--	---	---	---------------------------	----	--

\* Участник закупки указывает конкретный показатель

\*\* Участник закупки указывает весь размерный ряд

\*\*\* Определяется заказчиком, в зависимости от параметра пациента

В заявке ООО «Ангиоэксперт» по п/п 8,9 позиции 22 указано следующее:

№ п/п	Наименование товара	Описание товара из КТРУ	Технические, качественные характеристики (функциональные характеристики, упаковка) товара			
			№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение показателя
22	Система эндоваскулярной петлевой ловушки, варианты исполнения: Система эндоваскулярной петлевой ловушки ENSnare Соединенные Штаты Америки,	Стерильная гибкая трубка с отверстием на конце и/или боковым отверстием с ловушкой (например, проволочной петлей, стентом), вводимой через просвет трубки, разработанная для введения в кровеносный сосуд или аналогичную анатомическую структуру для того, чтобы вручную извлечь инородное тело или для манипуляций с ним. Как правило, существует две формы данного изделия: 1) ловушка выступает с дистального конца катетера, а оба свободных конца	8	Диаметр петель ловушки, мм	мм	$2$ и $4^*$ ; и $4$ и $8^*$ ; и $6$ и $10^*$ ; и $9$ и $15^*$ ; и $12$ и $20^*$ ; и $18$ и $30^*$ ; и $27$ и $45^*$ (**) 

	Ирландия ENSsnare	проволоки выступают с проксимального конца; и 2) конец проволоки присоединен к дистальному концу катетера, а свободный конец проходит через просвет и выступает на проксимальном конце. Проволока обычно изготавливается из высокопрочного твердого металла <sup>9</sup> [например, никель-титанового сплава (Нитинола)]		Диаметр петель ловушки * **	мм	2 и 4*; и 4 и 8*; и 6 и 10*; и 9 и 15*; и 12 и 20*; и 18 и 30*; и 27 и 45 * (**)
--	----------------------	--	--	---	----	--

Заказчиком по п/п 8,9 позиции 22 установлена сноска «\*», обозначающая, что участникам закупки необходимо указать конкретный показатель каждого размерного ряда.

Заявителем жалобы в составе первой части заявки по п/п 8,9 позиции 22 указаны несколько значений, то есть не указан конкретный показатель каждого размерного ряда.

Таким образом, предлагаемые ООО «Ангиоэксперт» показатели товара не соответствовали требованиями документации об электронном аукционе.

Аукционная комиссия, действуя в пределах своих полномочий в рамках статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно, проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю жалобы в допуске к участию в электронном аукционе.

Исходя из изложенного, уполномоченный орган Владимирской области сличает, что нарушений законодательства при проведении электронного аукциона № 0128200000120000991 по доводам, изложенным заявителем жалобы, не допущено, жалоба ООО «Ангиоэксперт» удовлетворению не подлежит.

Представитель заказчика по доводам рассматриваемой жалобы пояснил следующее.

ГБУЗВО «ОКБ» считает, что показатели, указанные ООО «Ангиоэксперт» не соответствуют значениям, установленным в Техническом задании, поскольку должны быть указаны конкретные показатели размерного ряда. Например: 2;4;6;9;12;18;27.

Кроме того, заказчик обратил внимание, что по аналогичным характеристикам в позициях №10,11,21 ООО «Ангиоэксперт» указало конкретные показатели, что соответствует требованиям заказчика.

По мнению заказчика, заявителем требования закона не были исполнены, что явилось основанием для отклонения его заявки.

Изучив представленные документы, исследовав доказательства сторон в рамках внеплановой проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, Комиссия пришла к следующим выводам.

На официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок были размещены извещение о проведении электронного аукциона № 0128200000120000991 и документация об электронном аукционе на закупку расходных материалов для ОРХМДиЛ для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница».

Начальная (максимальная) цена контракта: 14 842 052,50 рублей.

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 23.03.2020 № 0128200000120000991 по окончании срока подачи заявок до 20.03.2020 09:00 (время московское) было подано 2 заявки от участников с идентификационными номерами: 1, 2.

Согласно указанному протоколу отказано в допуске ООО «Ангиоэксперт» (порядковый номер заявки 2) в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок - непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной

системе в сфере закупок, или предоставления недостоверной информации: Приложение № 2 к извещению, п. 13.2. Инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе (по п/п 8,9 позиции 22 не указаны конкретные показатели товара (диаметр петель ловушки)).

В силу части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Аналогичные требования установлены заказчиком в пунктах 13.2, 16.4 документации об электронном аукционе.

На основании части 6 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

В Приложении № 2 к документации об электронном аукционе к извещению «Показатели товара (Закупка расходных материалов для ОРХМДиЛ )» по п/п 8,9 позиции 22 Заказчиком указано следующее:

22	32.50.13.110-00005032	Катетер-ловушка внутрисосудистый	Стерильная гибкая трубка с отверстием на конце и/или боковым отверстием с ловушкой (например, проволочной петлей, стентом), вводимой через просвет трубки, разработанная для введения в кровеносный сосуд или аналогичную анатомическую структуру для того, чтобы вручную извлечь	1	Материал ловушки		нитинол
				3	Количество петель, составляющих ловушку		≥ 3 *
				4	Наружный диаметр доставляющего катетера	Fr	≥ 6 и ≤ 7 *
				5	Длина катетера	см	≥ 100 и ≤ 150 *
				6	Рентгенконтрастная метка на кончике доставляющего катетера		наличие
				7	Рентгенконтрастный компонент в петлях ловушки		платиновая нить
				8	Диаметр петель ловушки, мм	мм	≥ 2 и ≤ 4*; и ≥ 4 и ≤ 8*; и ≥ 6 и ≤ 10*; и ≥ 9 и ≤ 15*; и ≥ 12 и ≤ 20*; и ≥ 18 и ≤ 30*; и ≥ 27 и ≤ 45 * (**)

		инородное тело или для манипуляций с ним. Как правило, существует две формы данного изделия: 1) ловушка выступает с дистального конца катетера, а оба свободных конца проволоки выступают с проксимального конца; и 2) конец проволоки присоединен к дистальному концу катетера, а свободный конец проходит через просвет и выступает на проксимальном конце. Проволока обычно изготавливается из высокопрочного твердого металла [например, никель-титанового сплава (Нитинола)]	9	Диаметр петель ловушки***	мм	$\geq 2$ и $\leq 4^*$ ; и $\geq 4$ и $\leq 8^*$ ; и $\geq 6$ и $\leq 10^*$ ; и $\geq 9$ и $\leq 15^*$ ; и $\geq 12$ и $\leq 20^*$ ; и $\geq 18$ и $\leq 30^*$ ; и $\geq 27$ и $\leq 45^*$ (**)
--	--	---	---	---------------------------	----	--

\* Участник закупки указывает конкретный показатель

\*\* Участник закупки указывает весь размерный ряд

\*\*\* Определяется заказчиком, в зависимости от параметра пациента

В заявке ООО «Ангиоэксперт» по п/п 8,9 позиции 22 указано следующее:

Система эндоваскулярной петлевой ловушки, варианты исполнения: Система эндоваскулярной петлевой ловушки EN Snare	1	Материал ловушки		нитинол
	3	Количество петель, составляющих ловушку		3 *
	4	Наружный диаметр доставляющего катетера	Fr	6;7 *
	5	Длина катетера	см	100;150 *
	6	Рентгенконтрастная метка на кончике доставляющего катетера		наличие
	7	Рентгенконтрастный компонент в петлях ловушки		платиновая нить
	8	Диаметр петель ловушки, мм	мм	2 и 4*; и 4 и 8*; и 6 и 10*; и 9 и 15*; и 12 и 20*; и 18 и 30*; и 27 и 45 * (**)
Соединенные Штаты Америки, Ирландия EN Snare				

	9	Диаметр петель ловушки***	мм	2 и 4*; и 4 и 8*; и 6 и 10*; и 9 и 15*; и 12 и 20*; и 18 и 30*; и 27 и 45* (**)
--	---	---------------------------	----	---

Проанализировав первую часть заявки заявителя и требования, установленные заказчиком в аукционной документации, Комиссия пришла к следующему выводу, что показатели по п/п 8,9 позиции 22, указанные ООО «Ангиоэксперт» не соответствуют значениям, установленным в Техническом задании.

В связи с вышеизложенным, решение аукционной комиссии уполномоченного органа об отказе в допуске к участию в аукционе заявки ООО «Ангиоэксперт» было принято с соблюдением требований статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно проверяя первые части заявок на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе, правомерно отказала заявителю в допуске к участию в электронном аукционе, по основаниям указанным в протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.

На основании изложенного, руководствуясь частями 8 статьи 106, пунктом 3 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России

#### РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Ангиоэксперт» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку расходных материалов для ОРХМДиЛ для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница» (№ закупки 0128200000120000991) необоснованной.

*Настоящее решение вступает в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с момента вынесения.*