



Общество с ограниченной ответственностью «Центр смазок»  
129344, РФ, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, этаж 1, помещение II, комната 20;  
ОГРН 5107746013810; ИНН 7716677847; КПП 771601001;

# ООО «Центр смазок»

тел/факс (495) 916-62-81 (многоканальный)

[www.csmaz.ru](http://www.csmaz.ru)

Исх. № 98  
от 25 марта 2020 г.

Управление  
Федеральной антимонопольной службы  
по Костромской области  
пер. Кадыевский, д. 4 г. Кострома, 156000  
[to44@fas.gov.ru](mailto:to44@fas.gov.ru)

От кого: Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр смазок» ИНН 7716677847  
Юр. адрес: 129344, РФ, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, Э  
1, пом II, комн 20;  
Контактный телефон: 8-495-916-62-81  
Электронная почта: [info@csmaz.ru](mailto:info@csmaz.ru)

## Жалоба на действия заказчика

1. Организатор: Публичное акционерное общество «ГАЗПРОМ»
2. Заказчик: Открытое акционерное общество «Газпромтрубинвест» (ОГРН 1024402233173, ИНН 4401008660)  
Адрес места нахождения: 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Магистральная, д. 1.  
Почтовый адрес: 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Магистральная, д. 1.  
Контактный телефон: +7 -812-609-31-05  
Адрес электронной почты: [K.Ivanov@adm.gazprom.ru](mailto:K.Ivanov@adm.gazprom.ru)

Фамилии, имена, отчества членов комиссии по осуществлению закупок, действия (бездействие) которых обжалуются: состав экспертной группы: председатель экспертной группы, заместитель председателя экспертной группы, члены экспертной группы.

3. Участник размещения заказа (заявитель):  
Общество с ограниченной ответственностью «Центр смазок» ОГРН 5107746013810 ИНН 7716677847  
Юр. адрес: 129344, РФ, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, Э 1, пом II, комн 20;  
Контактный телефон: 8-495-916-62-81  
Электронная почта: [info@csmaz.ru](mailto:info@csmaz.ru)

4. Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ЭТП ГПБ  
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://etpgaz.gazprombank.ru>  
(порядок подачи заявок: с 10.02.2020 (МСК) по 18.02.2020 (МСК) согласно закупочной документации в электронной форме)  
Ссылка на процедуру: <https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32008859086>

5. Номер извещения: извещение о закупке № 32008859086  
Дата размещения извещения: 10.02.2020 года (первоначальное), 05.03.2020 (действующее)

**Наименование закупки:** «9521\_Поставка резьбоуплотнительной смазки для нужд ОАО «Газпромтрубинвест»

**6. Указание на обжалуемые действия (бездействия) Заказчика:** неправомерное отклонение заявки на участие в Открытом конкурентном отборе в электронной форме (Газпром) № 0001/20/4.3/0009521/ГТрубиИнвест

**Доводы жалобы:**

10 февраля 2020 года ОАО «Газпромтрубинвест» разместило в Единой информационной системе в сфере закупок извещение о проведении открытого конкурентного отбора в электронной форме (Газпром) № 0001/20/4.3/0009521/ГТрубиИнвест «9521\_Поставка резьбоуплотнительной смазки для нужд ОАО «Газпромтрубинвест»»

Дата начала срока подачи заявок – 10.02.2020 (МСК).

Дата рассмотрения заявок (по местному времени заказчика) – 11.03.2020 14:00 (МСК)

17 февраля 2020 года ООО «Центр смазок» (участник № 2) направило заявку на участие Открытом конкурентном отборе в электронной форме (Газпром) № 0001/20/4.3/0009521/ГТрубиИнвест «9521\_Поставка резьбоуплотнительной смазки для нужд ОАО «Газпромтрубинвест», соответствующую обязательным требованиям, установленным в закупочной документации Заказчика (Документации о конкурентном отборе «Открытый конкурентный отбор на поставку резьбоуплотнительной смазки для нужд ОАО "Газпромтрубинвест"» № 0001/20/4.3/0009521/ГТрубиИнвест – далее по тексту– документация).

В соответствии с разделом 3 Технического задания № 1 «На разработку технико-коммерческого предложения на поставку резьбоуплотнительной смазки для ручного нанесения и герметизации резьбовых соединений обсадных труб Заказчика» Резьбоуплотнительная смазка должна соответствовать: ГОСТ Р ИСО 13678-2015(API-5A3); (ТУ 0254-001-46977243-2002 или эквивалент).

Участник предложил к поставке эквивалент «Резьбовая уплотнительная смазка Вальма-APINorm» (ГОСТ Р ИСО 13678-2015(API-5A3) ТУ 0254-010-54044229-2009) (производитель : ООО НИПП "Вальма"(1026300522490/6311048849)

В соответствии с разделом 3 Технического задания № 2 «На разработку технико-коммерческого предложения на поставку резьбоуплотнительной смазки для герметизации резьбовых соединений обсадных труб» резьбоуплотнительная смазка должна соответствовать ГОСТ Р ИСО 13678-2015(API-5A3); (ТУ 0254-031-46977243-2004 или эквивалент) .

Участник предложил к поставке эквивалент «Резьбовая уплотнительная смазка РУС-Премиум» (ГОСТ Р ИСО 13678-2015(API-5A3); ТУ 0254-010-54044229-2009) (производитель : ООО НИПП "Вальма"(1026300522490/6311048849)

В соответствии с разделом 3 Технического задания № 3 «На разработку технико-коммерческого предложения на поставку резьбоуплотнительной смазки для нанесения на резьбу соединительных муфт при помощи автоматической подачи» резьбоуплотнительная смазка должна соответствовать ГОСТ Р ИСО 13678-2015(API-5A3); ТУ 0254-031-46977243-2004 (или эквивалент)).

Участник предложил к поставке эквивалент «Резьбовая уплотнительная смазка РУС-Премиум» Автомат (ГОСТ Р ИСО 13678 (API 5A3), ТУ 0254-008-54044229-2005) (производитель : ООО НИПП "Вальма"(1026300522490/6311048849).

18 марта 2020 года. ОАО «Газпромтрубинвест» в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовало итоговый протокол подведения итогов конкурентной закупки № 32008859086-01, согласно которому заявка участника № 2 (ООО «Центр смазок») отклоняется и в допуске к участию отказано по следующим основаниям: по п. 1 Методики.

*Извлечение из п. 1 Методики  
Приложение 3  
к Документации о Конкурентном отборе  
№ 0001/20/4.3/0009521/ГТрубиИнвест*

№	Суть требования	Документ представляемый Участником	Проверяемые сведения	Перечень оснований для отклонения Заявок
1.	Соответствие предмета	Письмо о подаче Заявки с	Соответствие номенклатурного	Несоответствие номенклатурного

№	Суть требования	Документ представляемый Участником	Проверяемые сведения	Перечень оснований для отклонения Заявок
	Заявки предмету закупки, указанному в Документации.	техничко-коммерческим предложением (Форма 1).	перечня товара предмету закупки.	перечня товара предмету закупки, в том числе предложение аналогов, если аналоги не допустимы.
	Соответствие по количественным показателям (соответствие количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и сроков поставки) требованиям Документации.	Техничко-коммерческое предложение на товар, предлагаемый к поставке. (Приложение к форме 1).	Соответствие количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и сроков поставки требованиям Документации.	Несоответствие количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и сроков поставки требованиям Документации.
	Соответствие срока действия Заявки Участника требованиям Документации.	Письмо о подаче Заявки (Форма 1).	Срок действия оферты (Форма 1).	Срок действия оферты (Форма 1), указанный в Заявке менее срока установленного в Документации.
	Соответствие технического предложения Участника техническому заданию Документации.	Техническое предложение (Приложение к форме 1, Таблица 2)	Соответствие технического предложения Участника техническому заданию Документации.	Непредставление документа. Несоответствие технического предложения Участника техническому заданию Документации.

Учитывая, что в данном пункте содержатся несколько требований к заявке, 18 марта 2020 года ООО «Центр смазок» направил на электронную почту Заказчика запрос (исх. № 84 от 18.03.2020- прилагается) с просьбой предоставить разъяснения относительно причин отклонения.

23.03.2020 года был получен ответ (исх.№ 3010Ми311), что, цитата: «заявка ООО «Центр смазок» была отклонена за несоблюдением п. 1» Методики анализа и оценки заявок участников» - не соответствие технического предложения Участника техническому заданию Документации. Не были предоставлены образцы предлагаемых аналогов для проведения опытных испытаний на оборудовании ОАО «Газпромтрубинвест», отсутствуют акты о проведении лабораторных и производственных испытаний.

В соответствии с п. 9.7 Технических заданий № 1, № 2, № 3 Заказчика было установлено, что **поставка товара** возможна только после проведения опытных испытаний на оборудовании ОАО «Газпромтрубинвест» и получения Акта о проведении лабораторных и производственных испытаний.

Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее -Закон о закупках) не устанавливает обязанности участника закупки иметь товар, предлагаемый к поставке по предмету закупки, в наличии на момент подачи заявки на участие в закупке, в связи с чем участник может не обладать информацией о соответствующих свойствах товара предлагаемого к поставке при заполнении заявки на участие в закупке. Однако Участник заблаговременно предоставил подтверждение соответствия всех предложенных смазок, а именно:

1. Ответ АО «ВНИИ НП» № 21/16-506 от 22.02.2017 года о возможности использования смазки « Вальма –APINorm» ТУ 0254-010-54044229 в качестве аналога «Русма 1» ТУ 0254-001-46977243-2002 (истребуемая Заказчиком смазка)

2. Выдержка из отчета № 688 по программе испытаний ОАО «Газпромтрубинвест» резьбовой уплотнительной смазки «Рус-Премиум автомат»

3. Выдержка из СТО Газпром 2-4.1-228-2008 «Технические требования к насосно – компрессорным трубам для месторождений ОАО «Газпром» с перечислением смазок производства ООО ООО НИПП "Вальма", предложенных участником в заявке

4. Выдержка из СТО Газпром 2-4.1-158-2007 «Технические требования к обсадным трубам для месторождений ОАО «Газпром» с перечислением смазок производства ООО НИПП "Вальма", предложенных участником в заявке.

5. Выдержка из заключения № 313323949-142-2018 от 11.09.2018 года ООО «Газпром-ВНИИГАЗ» о возможности применения смазок ООО НИПП «Вальма»

6. Письмо ООО «Газпром комплектация» № 50-01/ЕК-047650 от 15.07.2015 года о внесении номенклатуры ООО НИПП «Вальма» в справочник МТР

7. Протокол № 77 от 03.12.2016 года ОАО «Газпромтрубинвест» результатов входного контроля смазки РУС-Премиум Автомат»

8. Письмо № 82-АЕ/11 от 28.05.2014 года ОАО «Газпромтрубинвест» о соответствии смазки «Вальма –APINext» к применению.

В то же время, в соответствии с п. 1.7.9. Документации установлено, что *Организатор вправе запросить у Участника разъяснения положений поданной им Заявки, письменное согласие на исправление очевидных арифметических и грамматических ошибок в Заявке Участника, а также провести обсуждение с Участниками отдельных положений их Заявок, в том числе при наличии в них неточностей, противоречивых и иных сведений, требующих проверки и уточнения (при необходимости).*

Никаких запросов со стороны Заказчика и/или Организатора закупки в адрес ООО «Центр смазок» не поступало.

Основаниями отклонения заявки в соответствии с п. 2.5.6 Документации являются только случаи, *предусмотренные Разделом 1 Приложения 3 «Методика анализа и оценки заявок на участие в конкурентном отборе».* Иных случаев документацией не предусмотрено.

Закон о закупках устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг юридическими лицами, указанными в части 2 статьи 1 Закона о закупках.

Согласно части 1 статьи 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о закупках, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 Закона о закупках правовыми актами, регламентирующими правила закупки.

В соответствии с частью 6 статьи 3 Закона о закупках не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

***На основании вышеизложенного, ООО «Центр смазок» считает отклонение Заказчиком заявки необоснованным, так как вся предложенная продукция использовалась ранее ОАО «Газпромтрубинвест», была успешно испытана и проверена в производстве, заявка была составлена в соответствии с установленными документацией Заказчика требованиями, а доводы о непредоставлении ООО «Центр смазок» образцов продукции противоречат действующему законодательству и положениям документации Заказчика и просит:***

**- отменить итоговый протокол № 1/0001/20/4.3/0009521/ГТрубИнвест/К/ГОС/Э/10.02.2020 по конкурентному отбору № 1/0001/20/4.3/0009521/ГТрубИнвест/К/ГОС/Э/10.02.2020 «Поставка резьбоуплотнительной смазки для нужд ОАО «Газпромтрубинвест»**

**- обязать Заказчика допустить ООО «Центр смазок» к конкурентному отбору № 1/0001/20/4.3/0009521/ГТрубИнвест/К/ГОС/Э/10.02.2020 «Поставка резьбоуплотнительной смазки для нужд ОАО «Газпромтрубинвест»**

**- обязать Заказчика провести повторно конкурентный отбор № 1/0001/20/4.3/0009521/ГТрубИнвест/К/ГОС/Э/10.02.2020 «Поставка резьбоуплотнительной смазки для нужд ОАО «Газпромтрубинвест»**

**Приложения:**

- Документации о конкурентном отборе «Открытый конкурентный отбор на поставку резьбоуплотнительной смазки для нужд ОАО "Газпромтрубинвест"» № 0001/20/4.3/0009521/ГТрубиИнвест на 29 листах;
- Техническое задание № 1 «На разработку технико-коммерческого предложения на поставку резьбоуплотнительной смазки для ручного нанесения и герметизации резьбовых соединений обсадных труб Заказчика» на 5 листах;
- Техническое задание № 2 «На разработку технико-коммерческого предложения на поставку резьбоуплотнительной смазки для герметизации резьбовых соединений обсадных труб» на 5 л.
- Техническое задание № 3 «На разработку технико-коммерческого предложения на поставку резьбоуплотнительной смазки для нанесения на резьбу соединительных муфт при помощи автоматической подачи» на 5 л.
- Итоговый протокол подведения итогов конкурентной закупки № 32008859086-01 от 17.03.2020 года на 2 л;
- Техническое предложение № 1 на 4 листах;
- Техническое предложение № 2 на 5 листах
- Техническое предложение № 3 на 5 листах
- Ответ АО «ВНИИ НП» № 21/16-506 от 22.02.2017 года о возможности использования смазки «Вальма –APINorm» ТУ 0254-010-54044229 в качестве аналога «Русма 1» ТУ 0254-001-46977243-2002 (истребуемая Заказчиком смазка) на 1 л
- Выдержка из отчета № 688 по программе испытаний ОАО «Газпромтрубинвест» резьбовой уплотнительной смазки «Рус-Премиум автомат» на 4 л
- Выдержка из СТО Газпром 2-4.1-228-2008 «Технические требования к насосно – компрессорным трубам для месторождений ОАО «Газпром» с перечислением смазок производства ООО НИПП "Вальма", предложенных участником в заявке на 3 л.
- Выдержка из СТО Газпром 2-4.1-158-2007 «Технические требования к обсадным трубам для месторождений ОАО «Газпром» с перечислением смазок производства ООО НИПП "Вальма", предложенных участником в заявке на 5 л
- Выдержка из заключения № 313323949-142-2018 от 11.09.2018 года ООО «Газпром-ВНИИГАЗ» о возможности применения смазок ООО НИПП «Вальма» на 6 л.
- Письмо ООО «Газпром комплектация» № 50-01/ЕК-047650 от 15.07.2015 года о внесении номенклатуры ООО НИПП «Вальма» в справочник МТР на 1 л
- Протокол № 77 от 03.12.2016 года ОАО «Газпромтрубинвест» результатов входного контроля смазки РУС-Премиум Автомат» на 1 л
- Письмо № 82-АЕ/11 от 28.05.2014 года ОАО «Газпромтрубинвест» о соответствии смазки «Вальма –APINorm» к применению на 1 л
- Опись приложения к заявке ООО «Центр смазок» на 1 л.
- Письмо ООО «Центр смазок» исх № 84 от 18.03.2020 года на 1 л
- Ответ ОАО «Газпромтрубинвест» № 3010Ми311 от 23.03.2020 года на 1 л.
- Копия решения, подтверждающего полномочия генерального директора ООО «Центр смазок»;
- Копия решения о назначении генерального директора ООО «Центр смазок».

Генеральный директор



А.В. Агзамов