

14.04.2023

№ 47

в Управление Федеральной антимонопольной  
службы по г. Москве

### Жалоба на действия заказчика

**Заказчик:** Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет). Место

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Медиаопт»

**Номер извещения и дата публикации:** № 32312275017 от 10.04.2023 г.

**Ссылка в ЕИС:** <https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=15134185>

**Способ проведения закупки:** Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

**Наименование процедуры:** «поставка светодиодных экранов для нужд Финансового университета (ЭЗК 23-64)»

**Обжалуемые действия:** Документация содержит противоречивые сведения, не позволяющие подать заявку на участие

### ДОВОДЫ:

Согласно технической части, **полностью соответствует требованиям документации** товар: Светодиодный экран (кабинетный внутренний) – LT\_LED\_P1.86\_640x480/88752\_ki\_w1 Реестровый номер 2887\92\2022, который указан в наименовании. Ссылка на товар: <https://gisp.gov.ru/goods#/product/3005760>

При этом, товар LT\_LED\_P1.86\_640x480/88752\_ki\_w1, размещенный в реестре Минопромторга за номером 2887\92\2022 изготавливается по ТУ 27.90.20-001-71688684-2020.

В соответствии с вышеуказанными техническими условиями, в маркировке «LT\_LED\_P1.86\_640x480/88752\_ki\_w1», часть «P1.86» означает шаг пикселя 1,86 мм.

В техническом задании указано, «шаг пикселя не более 1,86 мм». Плотность пикселей при таком шаге равна, соответственно:  $1000\text{мм}/1,86\text{мм} * 1000\text{мм}/1,86\text{мм} = 288\ 906$  пикселей/м<sup>2</sup>.

Однако, в техническом задании содержится требование к значению показателя плотности пикселей как «Плотность пикселей более 408 800 пикселей/м<sup>2</sup>», что невозможно достичь при шаге 1,86 мм (который соответствует требованиям заказчика исходя из маркировки). Таким образом, участник, предлагая к поставке товар, указанный заказчиком в наименовании, и который внесен в реестр Минпромторга за номером

2887\92\2022 автоматически предлагает товар, не соответствующий требованиям документации. Заказчик своими действиями вводит потенциальных участников в заблуждение.

Более того, согласно калькуляции цены единицы промышленной продукции по LT\_LED\_P0.81\_640x480/470448\_ki\_w1 на условиях франко-завод предприятия изготовителя, материал кабинета данного производителя «сталь холоднокатанная конструкционная 08пс», а в техническом задании требуется «Материал корпуса кабинета: Алюминий», что опять же противоречит показателям из карточки товара в реестре Минпромторга.

Также, в техническом задании содержатся требования к длине и высоте. При этом совершенно не ясно, длина и высота чего именно требуется. Если предположить, что указанные показатели - это длина и высота экрана, то взяв максимально возможные значения (1280 и 1440 мм соответственно) получим максимально возможную диагональ около 75.9 дюйма, что не соответствует требованиям к размеру экрана по диагонали не менее 110 дюймов

Таким образом, техническое задание содержит арифметические и логические ошибки, не позволяющие подать заявку.

На основании вышеизложенного и в целях пресечения противоправных действий, просим:

- приостановить процедуру определения поставщика.
- провести внеплановую проверку.
- отменить составленные в ходе процедуры протоколы.
- обязать заказчика привести документацию в надлежащий вид.
- принять иные необходимые меры реагирования.

**Жалоба содержит следующие приложения:**

- 1) Печатная форма извещения (с сайта <http://www.zakupki.gov.ru>)
- 2) Скриншот экрана, подтверждающий наличие квалифицированной электронной подписи
- 3) Калькуляция цены единицы промышленной продукции.pdf
- 4) ТУ 27.90.21-001.71688684-2020.pdf

генеральный директор

Пушкаренко Мария Сергеевна