

Исх. № 11/11-1
от 11 ноября 2019 г.

**Управление Федеральной антимонопольной
службы по Оренбургской области**
г.Оренбург, ул.Краснознаменная, 22
to56@fas.gov.ru

Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Место нахождения: 460018, Оренбургская обл, г Оренбург, пр-кт Победы,
дом 13
Почтовый адрес: 460018, Оренбургская обл, г Оренбург, пр-кт Победы,
дом 13
Номер контактного телефона: 8 (3537) 23-68-67
Факс: -
Адрес электронной почты: lawyer@ogti.orsk.ru

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Инфинити»
Место нахождения: Российская Федерация, 462404, Оренбургская область,
г. Орск, ул. Новосибирская, дом 127, квартира 2
Почтовый адрес: Российская Федерация, 462401, Оренбургская область,
г. Орск, ул. Строителей, д. 28, офис 6
Номер контактного телефона: 8(3537) 333-107, 8(3537)34-36-37
Факс: нет
Адрес электронной почты: personalv@bk.ru

ЖАЛОБА
на действия Комиссии по закупкам

1.Предмет договора: Оказание услуг по уборке помещений и территории учебных корпусов
Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ

Извещение № 31908449705

2. Заказчик:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Место нахождения: 460018, Оренбургская обл, г Оренбург, пр-кт Победы, дом 13
Почтовый адрес: 460018, Оренбургская обл, г Оренбург, пр-кт Победы, дом 13
Адрес электронной почты: lawyer@ogti.orsk.ru
Контактное лицо:
Номер контактного телефона: 8 (3537) 23-68-67

3. Участник размещения заказа (заявитель):

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Инфинити»
Краткое наименование: ООО «Управляющая компания «Инфинити»
ИНН: 5614069395
КПП: 561401001
ОГРН: 1145658023466
Юридический адрес: Российская Федерация, 462404, Оренбургская область, г. Орск, ул.
Новосибирская, дом 127, квартира 2
телефон: 8(3537) 333-107, 8(3537)34-36-37

100669 от 12.11.19

факс: нет
E-mail: personalv@bk.ru

4. Дата и время окончания подачи заявок: 05.11.2019 в 06:00

Дата рассмотрения первых частей заявок: 08.11.2019

Начальная (максимальная) цена договора: 7 685 450,93 руб.

6. Основание:

ООО «Управляющая компания «Инфинити» подало заявку на участие в Аукционе в электронной форме (извещения о закупке №31908449705).

Комиссия Заказчика незаконно отклонила заявку ООО «Управляющая компания «Инфинити».

Согласно Протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в процедуре 31908449705 от 08.11.2019 заявка № 258122 ООО «Управляющая компания «Инфинити» была признана Комиссией несоответствующей аукционной документации и не допущена к участию в торгах с обоснованием:

Причина отклонения заявки:

258122	04.11.2019 17:53	Не допущена	П. 1 ч .24 разд.4 гл. 3 Положения о закупке, п. 16.1.1. Документации об электронном аукционе (во всех позициях первой части заявки не указан товарный знак), несоответствие заявки по составу, содержанию и оформлению п.2 ч.24 разд.4 гл. 3 Положения о закупке, п. 16.2 Документации об электронном аукционе: в позиции 1 не указан диапазон приготовления рабочих растворов, в позиции 4 не указан диапазон Ph, не указан диапазон рабочей концентрации, в позиции 6 не указан диапазон расхода показателя «расход», в позиции 9 не указан диапазон Ph.
--------	---------------------	-------------	--

5. Доводы жалобы.

ПУНКТ № 1 ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВКИ

Причина отклонения:

в позиции 1 не указан диапазон приготовления рабочих растворов,

Требования Заказчика и значения, предложенные Участником закупки по позиции № 1 «Средство для мойки полов»:

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя	Требования к значениям показателей (характеристик), тип 1	Требования к значениям показателей (характеристик), тип 2	Требования к значениям показателей (характеристик), тип 3	Требования к значениям показателей (характеристик), тип 4	Значение, предлагаемое Участником закупки	Ед. изм.
-------	---------------------	-------------------------	---	---	---	---	---	----------

	Приготовление рабочих растворов: водный раствор 1-10%-ой концентрации, на 10 л воды	требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется	требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется	Должен быть не более 1 л средства	требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется	не более 1 л средства	л
--	---	--	--	-----------------------------------	--	-----------------------	---

Согласно Инструкции по заполнению заявки:

К третьему типу требований к значениям показателей (характеристик) товаров относятся требования к максимальным и минимальным значениям показателей (характеристик) товаров. Участником закупки при указании конкретных значений показателей (характеристик) товаров, по которым установлены требования к максимальным и минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, должны быть указаны значения показателей (характеристик) в виде диапазона значений показателя (характеристики) для показателей (характеристик), определенных в третьем типе (кроме случаев когда требуется указать значение показателя которое не может изменяться). При указании в первой части заявки на участие в электронном аукционе значений показателей (характеристик) в виде диапазона значений показателя (характеристик), участник закупки должен указать нижнюю и верхнюю границу диапазона значений (при этом указанные крайние значения, включены в предел допустимых значений), соответствующие требованиям настоящего технического задания и требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. (Например «1-7»).

Заказчиком указано, что к третьему типу требований относятся требования к **максимальным И минимальным** значениям показателей.

Прошу обратить внимание Комиссии УФАС, что по показателю «Приготовление рабочих растворов: водный раствор 1-10%-ой концентрации, на 10 л воды» установлено требование **ТОЛЬКО (!) К МАКСИМАЛЬНОМУ ЗНАЧЕНИЮ** показателя («Должен быть **не более** 1 л средства»). **Требование к МИНИМАЛЬНОМУ значению показателя в данном случае ОТСУТСТВУЕТ.**

Следовательно, значение данного показателя относится к значениям, которое НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ.

К примеру, требование к показателю «Показатель активности водородных ионов (рН) средства или водного раствора средства с массовой долей 1%» установлено Заказчиком в виде требования к **максимальному И минимальному** значению показателя. Участник закупки, согласно Инструкции, указал ДИАПАЗОН значений:

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя	Требования к значениям показателей (характеристик), тип 1	Требования к значениям показателей (характеристик), тип 2	Требования к значениям показателей (характеристик), тип 3	Требования к значениям показателей (характеристик), тип 4	Значение, предлагаемое Участником закупки	Ед. изм.
		Показатель активности водородных ионов (рН) средства или водного раствора средства с массовой долей 1%	требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется	требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется	Должен быть не менее 3 не более 11,5	требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется	9...11	рН

На основании изложенного, считаю причину отклонения заявки необоснованной.

ПУНКТ № 2 ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВКИ

Причина отклонения:

в позиции 4 не указан диапазон Ph, не указан диапазон рабочей концентрации,

Требования Заказчика и значения, предложенные Участником закупки по позиции № 4 «Средство для чистки и дезинфекции»:

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя	Требования к значениям показателей (характеристик), тип 1	Требования к значениям показателей (характеристик), тип 2	Требования к значениям показателей (характеристик), тип 3	Требования к значениям показателей (характеристик), тип 4	Значение, предлагаемое Участником закупки	Ед. изм.
		Рабочая концентрация	требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется	требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется	Должна быть не более 10	требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется	не более 10	%

Согласно Инструкции по заполнению заявки:

К третьему типу требований к значениям показателей (характеристик) товаров относятся требования к максимальным и минимальным значениям показателей (характеристик) товаров. Участником закупки при указании конкретных значений показателей (характеристик) товаров, по которым установлены требования к максимальным и минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, должны быть указаны значения показателей (характеристик) в виде диапазона значений показателя (характеристики) для показателей (характеристик), определенных в третьем типе (кроме случаев когда требуется указать значение показателя которое не может изменяться). При указании в первой части заявки на участие в электронном аукционе значений показателей (характеристик) в виде диапазона значений показателя (характеристик), участник закупки должен указать нижнюю и верхнюю границу диапазона значений (при этом указанные крайние значения, включены в предел допустимых значений), соответствующие требованиям настоящего технического задания и требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. (Например «1-7»).

Заказчиком указано, что к третьему типу требований относится требование к **максимальным и минимальным** значениям показателей.

Прошу обратить внимание Комиссии УФАС, что по показателю «Рабочая концентрация» установлено требование **ТОЛЬКО (!) К МАКСИМАЛЬНОМУ ЗНАЧЕНИЮ** показателя («Должна быть **не более 10**»). **Требование к МИНИМАЛЬНОМУ значению показателя в данном случае ОТСУТСТВУЕТ.**

Следовательно, значение данного показателя относится к значениям, которое НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ.

На основании изложенного, считаю причину отклонения заявки необоснованной.

ПУНКТ № 3 ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВКИ

Причина отклонения:

в позиции 6 не указан диапазон расхода показателя «расход»,

Требования Заказчика и значения, предложенные Участником закупки по позиции № 6 «Средство для чистки и натирки зеркальных и стеклянных поверхностей»:

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя	Требования к значениям показателей (характеристик), тип 1	Требования к значениям показателей (характеристик), тип 2	Требования к значениям показателей (характеристик), тип 3	Требования к значениям показателей (характеристик), тип 4	Значение, предлагаемое Участником закупки	Ед. изм.
		Расход	требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется	требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется	Не более 40	требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется	Не более 40	г/м.кв

Согласно Инструкции по заполнению заявки:

К третьему типу требований к значениям показателей (характеристик) товаров относятся требования к максимальным и минимальным значениям показателей (характеристик) товаров. Участником закупки при указании конкретных значений показателей (характеристик) товаров, по которым установлены требования к максимальным и минимальным значениям показателей (характеристик) товаров, должны быть указаны значения показателей (характеристик) в виде диапазона значений показателя (характеристики) для показателей (характеристик), определенных в третьем типе (кроме случаев когда требуется указать значение показателя которое не может изменяться). При указании в первой части заявки на участие в электронном аукционе значений показателей (характеристик) в виде диапазона значений показателя (характеристик), участник закупки должен указать нижнюю и верхнюю границу диапазона значений (при этом указанные крайние значения, включены в предел допустимых значений), соответствующие требованиям настоящего технического задания и требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. (Например «1-7»).

Заказчиком указано, что к третьему типу требований относятся требования к **максимальным И минимальным** значениям показателей.

Прошу обратить внимание Комиссии УФАС, что по показателю «Расход» установлено требование **ТОЛЬКО (!) К МАКСИМАЛЬНОМУ ЗНАЧЕНИЮ** показателя («не более 40»). **Требование к МИНИМАЛЬНОМУ значению показателя в данном случае ОТСУТСТВУЕТ.**

Следовательно, значение данного показателя относится к значениям, которое НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ.

На основании изложенного, считаю причину отклонения заявки необоснованной.

ПУНКТ № 4 ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВКИ

Причина отклонения:

В позиции 9 не указан диапазон рН.

Требования Заказчика и значения, предложенные Участником закупки по позиции № 9 «Средство для мытья лестниц»:

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя	Требования к значениям показателей (характеристик), тип 1	Требования к значениям показателей (характеристик), тип 2	Требования к значениям показателей (характеристик), тип 3	Требования к значениям показателей (характеристик), тип 4	Значение, предлагаемое Участником закупки	Ед. изм.
		Показатель активности водородных ионов (рН) средства для мытья с массовой долей 1%	требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется	требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется	Должно быть не менее 7,5	требование к показателю (характеристике) товара по данному типу не предъявляется	не менее 7,5	рН

Согласно Инструкции по заполнению заявки:

Заказчиком указано, что к третьему типу требований относятся требования к **максимальным И минимальным** значениям показателей.

Прошу обратить внимание Комиссии УФАС, что по показателю «Показатель активности водородных ионов (рН) средства или водного раствора средства с массовой долей 1%» установлено требование **ТОЛЬКО (!) К МИНИМАЛЬНОМУ ЗНАЧЕНИЮ** показателя («Должно быть **не менее 7,5**»). **Требование к МАКСИМАЛЬНОМУ значению показателя в данном случае ОТСУТСТВУЕТ.**

Следовательно, значение данного показателя относится к значениям, которое НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ.

На основании изложенного, считаю причину отклонения заявки необоснованной.

На основании изложенного, прошу:

1. Приостановить процедуру размещения закупки № 31908449705 до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Провести внеплановую проверку по закупке № 31908449705.
3. Признать нарушение Комиссией по закупкам порядка рассмотрения заявок.
4. Выдать Заказчику предписание об устранении нарушений Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, о пересмотре заявок участников закупки.

Прошу рассмотреть жалобу в отсутствие представителя Заявителя.

Приложение:

1. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего жалобу.

Генеральный директор ООО «Управляющая компания «Инфинити»

Подписано квалифицированной электронной подписью