

Общество с ограниченной ответственностью «СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ»

Юридический адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, этаж 2, комната 7

Тел: +7 (499) 444-03-60

ИНН7731399697 КПП 773101001

ОГРН 1187746247920

Эл.адрес: iai@tsup.su

Почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, этаж 2, комната 7

Место нахождения адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, этаж 2, комната 7

Контактное лицо: Цедрик Дмитрий Евгеньевич

Контактный номер: +7 (499) 444-03-60

Электронная почта: iai@tsup.su

Почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская,

д. 29, стр. 33, этаж 2, комната 7

Исх. №: 14992/2019

**Управление Федеральной
антимонопольной службы по г. Москве**

***107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом
4, стр. 1***

ЖАЛОБА
НА ДЕЙСТВИЯ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ЗАКАЗЧИКА

г. Москва

24.09.2019

Сведения об электронном аукционе:

Закупка № 31908243394 (223-ФЗ)

Закупка № 31908243394 (223-ФЗ)	
Реестровый номер извещения	31908243394
Способ размещения закупки	Открытый аукцион в электронной форме (до 01.07.18)
Наименование закупки	Поставка строительных товаров, электротоваров, инструментов и расходных материалов для проведения капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: ул. Минусинская д.1
Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных	<input type="checkbox"/>

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций	
Редакция	1
Дата размещения извещения	28.08.2019 (МСК)
Дата размещения текущей редакции извещения (по местному времени заказчика)	28.08.2019 (МСК)

Наименование электронной площадки в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»	АО «ЕЭТП»
Адрес электронной площадки в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»	http://com.roseltorg.ru
Наименование организации	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК ЛОСИНООСТРОВСКОГО РАЙОНА"
ИНН	7716789597
КПП	771601001
ОГРН	5147746334160
Адрес места нахождения	129346, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОРИЛЬСКАЯ, дом ДОМ 6
Почтовый адрес	129346, г Москва, ул Норильская, дом 6

Контактное лицо	Лисицына Ю.Ф.
Адрес электронной почты	lisicyna_yuliya@bk.ru
Контактный телефон	+7 (499) 1859938
Подача заявок	

Сведения о заявителе:

Наименование	ООО "СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ"
ИНН	7731399697
КПП	773101001
Юридический и почтовый адреса, место нахождения	121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 33, этаж 2, комната 7
ОГРН	1187746247920
ОКПО	26734662
ОКАТО	45268569000
ОКТМО	45321000000

Расчетный счет	40702810138000015210
Должность руководителя	Генеральный директор
Руководитель	Цедрик Дмитрий Евгеньевич
Телефон	+7 (499) 444-03-60
Электронная почта	iai@tsup.su

Порядковый номер заявки: 2.

Причины подачи жалобы:

Нашу заявку отклоняют дважды.

Также согласно Протоколу рассмотрения заявок №31908243394-01, нашу заявку, отклонили по следующим причинам: «Состав документов заявителя не соответствует требованиям документации (п.3.3, п.1.9, п.8.14) В соответствии с инструкцией по заполнению первой части заявки: "В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа <сточка с запятой>, союза «или», - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ." Для товара п.2 "Крестики для плитки", для параметра "Упаковка" установлено значение "упакованы в пластиковые коробки по 100 шт, или упакованы в пластиковые пакеты по 100 шт." в свою очередь участником указано значение "упакованы в пластиковые коробки по 100 шт. или упакованы в пластиковые пакеты по 100 шт.", указанные сведения не являются конкретными и не соответствуют требованиям Заказчика. Для товара п.8 "Дюбель-гвоздь", для параметра "Упаковка" установлено значение "Дюбель-гвозди упакованы в пластиковые коробки по 1000 шт. или дюбель-гвозди упакованы в картонные коробки по 1000 шт." в свою

очередь участником указано значение "Дюбель-гвозди упакованы в пластиковые коробки по 1000 шт. или дюбель-гвозди упакованы в картонные коробки по 1000 шт.", для параметра "Материал изготовления дюбеля" установлено значение "полипропилен или, нейлон" в свою очередь участником указано значение "полипропилен или нейлон", указанные сведения не являются конкретными и не соответствуют требованиям Заказчика. для товара п.18 "Саморез кровельный с шестигранной головкой", для параметра "Упаковка" установлено значение "Саморезы упакованы в пластиковые коробки по 250 шт. или саморезы упакованы в картонные коробки по 250 шт." в свою очередь участником указано значение "Саморезы упакованы в пластиковые коробки по 250 шт. или саморезы упакованы в картонные коробки по 250 шт.", указанные сведения не являются конкретными и не соответствуют требованиям Заказчика. Для товара п.31 "Шланг (рукав) газовый", для параметра "Состав" установлено значение "Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса из хлопчатобумажного волокна и наружного резинового слоя или рукава состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса на основе непропитанных и пропитанных химических волокон и наружного резинового слоя" в свою очередь участником указано значение "Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса из хлопчатобумажного волокна и наружного резинового слоя или рукава состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса на основе непропитанных и пропитанных химических волокон и наружного резинового слоя", указанные сведения не являются конкретными и не соответствуют требованиям Заказчика. Для товара п.110 "Держатель", для параметра, "Цвет" установлено значение "темно серый или светло серый" в свою очередь участником указано значение "темно серый или светло серый", указанные сведения не являются конкретными и не соответствуют требованиям Заказчика. В соответствии с инструкцией ,по заполнению первой части заявки:, "Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретный показатель, более. указанного значения или равный ему." Для товара п.3 "Лезвия для ножа строительного", для параметра "Упаковка" установлено значение "Пластиковый бокс не менее 5 лезвий" в свою очередь участником указано значение "Пластиковый бокс не менее 5 лезвий", указанные сведения не являются конкретными и не соответствуют требованиям Заказчика. Для товара п.8 "Дюбель-гвоздь", для параметра "Расклинивание" установлено значение "не менее чем по 2 осям" в свою очередь участником указано значение "не менее чем по 2 осям". указанные сведения не являются конкретными и не соответствуют требованиям Заказчика. Для товара п.39

"Нож строительный", для параметра "Вытягивание лезвия" установлено значение "не менее чем трехступенчатое" в свою очередь участником указано значение "не менее чем трехступенчатое", указанные сведения не являются конкретными и не соответствуют требованиям Заказчика. для товара п.33 "Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения", для параметра "Активные минеральные добавки всего" установлено значение "от 0* до 20*" в свою очередь участником указано значение "20", для параметра "Обозначение вида цемента" установлено значение "ПЦ-Д20; ПЦ-ДО; ПЦ-Д5" в свою очередь участником указано значение "ПЦ-Д5", для параметра "По вещественному составу цемент" установлено значение "портландцемент (без минеральных добавок); портландцемент с добавками (с активными минеральными добавками <math>< 20 \text{ } \%/a)</math>" в свою очередь участником указано значение "портландцемент (без минеральных добавок)", указанные, сведения не соответствуют требованиям п. 1.6 ГОСТ 10178-85,, Для товара п.109 "Растворы цементные -плиточный клей", для параметра "Норма подвижности по погружению конуса" установлено значение "<math>< 8</math>" в свою очередь участником указано значение "8", для параметра "Марка по' подвижности" установлено значение "Пк1; Пк2" в свою очередь участником указано значение "Пк 1" указанные сведения не соответствуют требованиям п.4.3 ГОСТ 28013-98. Для товара п.115 "Диск отрезной по металлу", для параметра "Повреждение кромок" установлено значение "Повреждения кромок не допускаются длиной и шириной > 3 мм в количестве более двух" в СВОЮ очередь участником указано значение "Повреждения кромок длиной и шириной 4 мм , в количестве Э", указанные сведения не соответствуют требованиям п.4.9 ГОСТ 21963-2002 и требованиям Заказчика. В соответствии с требованием законодательства при указании. в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», для товара п. "Unipak или эквивалент", п.79 "Средство биоцидное для защиты неметаллических строительных материалов от всех видов биокоррозии "картоцид-компаунд" или эквивалент", п.94 "Герметик Технониколь или эквивалент", п.98 "Распылитель типа ЖУК или эквивалент", в свою очередь участником по указаны товары с применением слов «или эквивалент», что не даем информации о конкретным', показателях товара (материалг4~ используемого при поставке».

С данным Протоколом не согласны, в связи, с чем на основании ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" подана настоящая жалоба.

Довод жалобы:

В конце первой части заявки указано следующее: «Все товары имеют действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешения использования на территории Российской Федерации, являются новыми, ранее не используемыми и не эксплуатировавшимися.

В случае отсутствия указания в требованиях к материалам, товарам, изделиям на наименование страны происхождения товара, подразумевается, что для данных товаров страна происхождения: Россия.

Настоящим организация, сведения о которой указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме декларирует, что все предлагаемые (указанные в нашей первой части заявки) товары являются новыми товарами (товарами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не были осуществлены замены составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), а также выражает согласие на выполнение работ, оказание услуг, поставку товара соответствующих требованиям документации аукциона в электронной форме.

В случае указания участником единиц измерения, отличных от установленных заказчиком, а также при отсутствии единиц измерений в заявке участника, единицы измерения соответствуют стандартным единицам измерения, указанным в соответствующих данному товару ГОСТ РФ (государственному стандарту), а также соответствуют тем единицам измерения, которые указаны Заказчиком в ТЗ.

В случае указания участником значений в столбцах «наименование товара» и «требуемый параметр», отличных от установленных Заказчиком, а так же в случае не читаемости данных значений, то «наименование товара» и «требуемый параметр» соответствуют указанным Заказчиком в ТЗ.

В предложенной заявке приложены все возможные параметры и значения, однако в случае расхождения между требованиями заказчика и предложенным значением или отсутствием предложенного значения, просим читать, что предложена наименьшее допустимое значение из диапазона,

предложенного Уважаемым Заказчиком (в случаях, когда указан диапазон на увеличение) и предложена наибольшее допустимое значение из диапазона, предложенного Уважаемым Заказчиком (в случаях, когда указан диапазон на уменьшение). В случае если Уважаемый Заказчик предложил выбор из нескольких значений, в случае расхождения в поданной заявке с требованиями Уважаемого Заказчика - просим читать, что наша организация везде выбирала первое предложенное значение или выбора характеристики соответствующей нормативному стандарту. Расхождения могут иметь чисто технический характер (опечатки) в связи с необходимостью перепечатывать большой объем текста, приложенный Уважаемым Заказчиком в формате, не позволяющем копирование и редактирование.

Если показатели и значения характеристик аналогов (эквивалентов) товаров и/или материалов, установленные в требованиях аукционной документации, не применяются для указанного участником закупки типа, сорта, вида, класса, модели, марки или конструктивного исполнения товара и/или материала, Заказчику следует считать, что для данных неприменяемых показателей УЗ указано конкретное значение в соответствующей формулировке, определяющей отсутствие неприменяемого показателя и его значения, а именно: «не применяется».

В связи с вышеизложенным просим:

- 1) Признать жалобу обоснованной;
- 2) Предписать Аукционной комиссии отменить все Протоколы закупки.
- 3) Пересмотреть первые части заявок.

Жалоба подписана ЭЦП