



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " УПРАВЛЕНИЕ ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ "

404130, Россия, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-т Metallургов, к. 3, ИНН 3435307755, КПП 343501001,

Р/с 40702810603100004470 Филиал Южный ПАО Банка «ФК Открытие»,
к/с 30101810560150000061 в Отделении Ростов-на-Дону, БИК 046015061, ОКПО 22383007, ОКВЭД 45.24.2
Тел.: (8443) 21-50-12 факс (8443) 21-50-12, E-mail: pto_uptr@mail.ru

Исх. № 393 от 18.11.2022г

В Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москва

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4,
стр. 1

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Управление подводно-технических работ»,
в лице директора Сангалова Олега Николаевича,
404112, Волгоградская область, г. Волжский,
Проспект Metallургов, корп.3.
Телефон: +7(8443) 21-50-12,
адрес электронной почты: pto_uptr@mail.ru,
ИНН 3435307755

Заказчик:

Филиал Публичного акционерного общества
«Федеральная гидрогенерирующая компания -
РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» (Филиал ПАО
«РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»)
Местонахождение: 357115, Ставропольский край, г.
Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 360а
Почтовый адрес: 357115, Ставропольский край, г.
Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 360 а
Адрес электронной почты: kkges@rushydro.ru
Контактный телефон: +78655468901

Организатор Закупки –

Наименование (полное и сокращенное): Филиал
Публичного акционерного общества «Федеральная
гидрогенерирующая компания - РусГидро» - «Каскад
Кубанских ГЭС» (Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад
Кубанских ГЭС»)
Место нахождения: 357115, Ставропольский край, г.
Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 360а
Почтовый адрес: 357115, Ставропольский край, г.
Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 360а
Контактное лицо (Ф.И.О.): Дудкина Наталья
Владимировна
Контактный телефон: +7(865)544-15-30
Адрес электронной почты: DudkinaNV@rushydro.ru

ЖАЛОБА

на действия (бездействия) заказчика при проведении открытого состязательного отбора в электронной форме

Адрес официального сайта закупки: Электронная торговая площадка: Акционерного общества «Российский Аукционный Дом» <https://tender.lot-online.ru/>

Номер извещения (закупки): kkges22035DP от 18.10.2022 г.

Наименование закупки: открытый состязательный отбор (только для субъектов МСП) на право заключения договора “Подводно–технические обследования гидротехнических сооружений ГАЭС, ГЭС-2, Барсучковской МГЭС, Егорлыкской ГЭС-2”. (Лот № 12-НИР-2023-ККГЭС)

НМЦ составляет: 9 758 792,24 руб., без учета НДС.

Настоящая закупка не является конкурентной процедурой в соответствии с действующим законодательством.

Обжалуемые действия заказчика, доводы жалобы:

Согласно Протоколу № 12/НИР/4 от 14.11.2022г заседания Закупочной комиссии по подведению итогов открытый состязательный отбор (только для субъектов МСП) на право заключения договора “Подводно–технические обследования гидротехнических сооружений ГАЭС, ГЭС-2, Барсучковской МГЭС, Егорлыкской ГЭС-2”. (Лот № 12-НИР-2023-ККГЭС) заявке Общества с ограниченной ответственностью «Управление подводно-технических работ» (далее – ООО «УПТР») присвоено 2 место, с учётом поданной на переторжке наименьшей ценой предложения среди трёх участников закупки.

Основными критериями оценки предложений, согласно ДоЗ, являлись цена предложения и опыт работ.

Значимость критерия оценки цена составляет 85%, значимость критерия оценки опыт составляет 15%.

На основании 5.2. приложения №1 ТТ Участник должен иметь опыт оказания услуг по проведению подводно-технических обследований, при этом Участником должны быть исполнены обязательства в общем/совокупном объеме не менее 50% от начальной (максимальной) цены договора за последние 5 лет.

Решением закупочной комиссии ДоЗ:

Первое место присвоено заявке №98383 с ценой предложения 4 000 000 рублей, с итоговым баллом 4,8146.

Второе место присвоено заявке № 98389 (ООО «УПТР») с ценой предложения 3 950 000 рублей, с итоговым баллом 4,7057.

Третье место присвоено заявке № 98361 с ценой предложения 5 400 000 рублей, с итоговым баллом 3,8077.

Согласиться с выводами комиссии по подведению итогов и присвоению заявке ООО «УПТР» второе место по вышеназванному протоколу нельзя по следующим основаниям:

Не был учтён ряд договоров, подтверждающих опыт работ в соответствии с требованиями технического задания, что повлияло на расчёт итогового балла по критерию опыт работ. Решением комиссии ДоЗ на стадии определения опыта участников конкурсной процедуры были учтены исполненные договоры ООО «УПТР» на сумму 12 435 202 (двенадцать миллионов четыреста тридцать пять тысяч двести два) рубля 86 копеек. В свою очередь ООО «УПТР» прикладывало к конкурсной заявке исполненные договоры на общую сумму 58 319 425 (пятьдесят восемь миллионов триста девятнадцать тысяч четыреста двадцать пять) рублей 92 копейки на выполнение подводно-технических (водолазных работ) по подводно-техническому (водолазному) обследованию объектов, на самом деле подтверждающих опыт работ в соответствии с требованиями технического задания.

По мнению комиссии, в составе заявки ООО «УПТР» на закупку, представлена справка об опыте Участника (Приложение №5 к письму о подаче оферты от 27.10.2022 № 376), включающая в себя позиции, не позволяющие явно определить соответствие опыта Участника установленным требованиям ДоЗ, а именно: в справке об опыте Участника приведена информация об исполнении нескольких договоров, якобы не подтверждающих опыт работ.

Решение комиссии вступает в противоречие требованиями п.3.3. Технического задания, согласно которому **- подводно-техническое обследование должно проводиться с охватом 100% подводной поверхности сооружений, т.е. без пропусков в пределах заданного участка при достоверности конечных результатов не ниже 95 % каждым применяемым методом.** Другими словами, на Исполнителя возлагается ответственность за достоверность сведений о состоянии минимум 95% подводной поверхности гидросооружений. Для получения достоверных сведений о состоянии гидросооружения Исполнитель должен иметь доступ ко всем обследуемым подводным участкам и частям гидросооружения. Зачастую доступ ко многим участкам дна или элементам ГТС невозможен в связи с воздействием на эти участки внешней среды – зарастание

водорослями и ракушечником, заносы подводным илом, захламление мусором, наличие камней, посторонних предметов. При этом доступ к данным участкам без выполнения необходимых сопутствующих подводно-технических работ просто невозможен. Выполнение достоверных подводно-технических обследований подводных частей ГТС способны выполнять только организации, имеющие опыт выполнения всего задействованного при этом спектра подводно-технических работ. Обследование является неотъемлемой частью подводно-технических работ и как отдельный вид работ не выделяется. Одно без другого невозможно. И в подавляющем большинстве случаев все подготовительные и обследовательские процессы выполняются одним специализированным предприятием, имеющим допуск к производству подводно-технических работ и соответствующую квалификацию. В противном случае достоверность сведений при обследовании становится крайне низкая. В связи с этим комплекс подводно-технических работ, целью и задачей которого получается доведение характеристик подводного объекта до состояния, когда достигается высокая степень достоверности результатов подводно-технического обследования, так же присовокупляется к опыту непосредственных подводно-технических обследовательских работ.

Согласно п.2.3.3. Технического задания все работы должны выполняться на основании - Стандарта организации СТО РусГидро 02.01.109 – 2013 «Подводно-техническое обследование состояния гидротехнических сооружений и примыкающих к ним участков неукрепленного русла» (ссылка на интернет ресурс: http://www.rushydro.ru/upload/iblock/f8a/057_STO-RusGidro-02.01.109-2013_Podvodno-tehnicheskoe-obsledovanie.pdf)

Согласно п. 3.13 данного Стандарта “Подводно-техническое обследование: **Комплекс работ**, выполняемых с целью получения информации о состоянии подводной поверхности гидротехнических сооружений и примыкающих участков русла, своевременного выявления аварийно-опасных дефектов и повреждений, и принятия технических решений по обеспечению надёжной и безопасной эксплуатации гидроузла.

Примечание – создаваемые в процессе периодически проводимых подводно-технических обследований картографические материалы и видеоизображения поверхностей должны служить основой для анализа изменений, происходящих в процессе эксплуатации сооружений.

Соответственно, если согласиться с мнением закупочной комиссии, что опыт подводно-технических работ не важен при проведении подводно-технических

обследований, это равнозначно согласию с тем, что умение и опыт приведения подводного объекта к состоянию, позволяющему получать сведения о его техническом состоянии с высокой степенью достоверности так же не важен. Соответственно - организация, не способная выполнять весь комплекс подводно-технических работ, не способна произвести подводно-техническое обследование ГТС с высокой степенью достоверности согласно Технического задания к данной закупке.

На основании вышеизложенного,

ПРОШУ:

1. Признать Жалобу ООО «УПТР» обоснованной, провести проверку по изложенным в Жалобе фактам нарушения антимонопольного законодательства и законодательства в сфере защиты конкуренции, при подведении итогов закупки № kkges22035DP от 18.10.2022 г.
2. Аннулировать результаты закупки и протокола № 12-НИР/4 от 14.11.2022г;
3. Обязать членов закупочной комиссии при рассмотрении заявки ООО «УПТР» относительно определения соответствия опыта работ учитывать приложенные договоры

Перечень приложений:

1. Копия свидетельства ИНН
2. Копия свидетельства ОГРН
3. Копия Решения учредителя от 22.02.2017 № 4 «О назначении директора ООО «УПТР»;
4. Копия Приказа о вступлении в должность директора № 24к от 22.02.2017 г.;
5. Копия Извещения о закупке № kkges22035DP от 18.10.2022 г.
6. Копия Технического задания.
7. Копия итогового протокола № 12-НИР/4 от 14.11.2022г

Директор ООО «УПТР» _____ О.Н. Сангалов

«18» ноября 2022 г.

