

Кому: В Управление Федеральной антимонопольной службы
по Московской области
123423, г. Москва, Карамышевская наб., д.44
Телефон/факс: 8(499)755-23-23 доб.050-233 Факс: 8(499)755-23-23 доб.050-892
E-mail: to50@fas.gov.ru

Жалоба на действия заказчика

Заявитель

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «СпецКонтракт».
Адрес: 115516 115516 г. Москва, ул. Промышленная, д. 11 стр. 3 эт. 2 пом. 1 комн. 1
Почтовый адрес: 115516 г. Москва, ул. Промышленная, д. 11 стр. 3 эт. 2 пом. 1 комн. 1 а/я
101
ИНН 7724420161 КПП 772401001 ОГРН 1177746977825
Тел: +7-495-215-58-85
E-mail: profispec@gmail.com
Факс: отсутствует. Все необходимые документы направлять на адрес электронной почты

Заказчик	Муниципальное автономное учреждение городского округа Щелково «Универсальный спортивный комплекс «Подмосковье». Место нахождения: Московская область, г. Щёлково, ул. Краснознаменская, д. 24. Почтовый адрес: Московская область, г. Щёлково, ул. Краснознаменская, д. 24. Адрес электронной почты: zakupki@uskr.ru Номер контактного телефона Заказчика: 8-496-253-99-38
Уполномоченный орган (уполномоченное учреждение)	Не привлекается

Номер извещения: 32008847239

Способ размещения заказа: Запрос котировок в электронной форме

Наименование: Поставка хозяйственных товаров.

Официальный сайт размещения документации об аукционе: zakupki.gov.ru

Начальная (Максимальная) цена контракта: 614 574,39 Российский рубль

Обжалуемые действия:

Довод 1

19.02.2020 заказчик опубликовал протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок № 004487-20. Нами была подана заявка под порядковым номером 5 по протоколу. Согласно данного протокола голосование членов комиссии за допуск заявок не было единогласным.

Мы считаем, что допуск заявок под порядковыми номерами 1, 2, 3, 4 и 6 был незаконным. Согласно протокола:

Номер заявки	Основание отклонения
1	<p>На основании пункта 47.3 Положения о закупке Муниципального автономного учреждения городского округа Щелково «Универсальный спортивный комплекс «Подмосковье» (далее - Положение) из-за несоответствия информации в заявке, предусмотренной пунктом 46.3 Положения, требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.</p> <p>В товаре П.63 «Полотно техническое вафельное» по параметру «цвет» Заказчиком установлено требование «Белый, бежевый; синий», предложение участника «Белый», что не соответствует требованию Заказчика и закупочной документации, т.к. в соответствии с инструкцией по заполнению заявки «В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов "точка с запятой", "запятая", - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом "точка с запятой".</p> <p>На основании пункта 47.3 Положения из-за предоставления недостоверной информации.</p> <p>В товаре П.54 «Мочалка для посуды» по параметру «Форма» участник закупки предлагает к поставке мочалку прямоугольной формы(у участников закупки был выбор поставлять мочалки круглой или прямоугольной формы).</p> <p>При этом участник закупки предоставляет значения по показателям «Материал мочалки круглой формы» - «металл», «диаметр мочалки» - «9 см», «Цвет мочалки круглой формы» - «Серебро», что свидетельствует о предоставлении недостоверной информации, т.к. у мочалки прямоугольной формы данные параметры не применяются.</p>

Считаем, что допуск заявки под порядковым номером 1 был незаконным. Тем более, что предлагаемый участником под номером 1 товар не соответствует потребности Заказчика. Участник предлагает к поставке товар П.63 «Полотно техническое вафельное» только белого цвета, в то время как Заказчику требуется полотно белого и бежевого или синего цвета. Заказчик должен рассматривать все заявки в соответствии с инструкцией по заполнению заявок и Положением о закупке Муниципального автономного учреждения городского округа Щелково «Универсальный спортивный комплекс «Подмосковье».

Относительно заявки №2

Номер заявки	Основание отклонения
2	<p>На основании пункта 47.3 Положения из-за несоответствия информации в заявке, предусмотренной пунктом 46.3 Положения, требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.</p> <p>В товаре П.41 «Клейкая лента тип 1» по параметру «ширина ленты» Заказчиком установлено требование «От 7, 5 мм», предложение участника «7, 6 мм», что не соответствует требованию Заказчика и закупочной документации, т.к. в соответствии с инструкцией по заполнению заявки « В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа "запятая", союза "и", - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.». Заказчику требуются Клейкая лента шириной 5 мм и шириной более 7 мм.</p> <p>В товаре П.63 «Полотно техническое вафельное» по параметру «длина рулона» Заказчиком установлено требование «От 60, 5 м», предложение участника «60, 6 м», что не соответствует требованию Заказчика и закупочной документации, т.к. в соответствии с инструкцией по заполнению заявки « В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа "запятая", союза "и", - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз.». Заказчику требуется Полотно техническое вафельное с длиной рулона 5 м и длиной рулона более 60 метров.</p> <p>На основании пункта 47.3 Положения из-за предоставления недостоверной информации.</p> <p>В товаре П.79 «Ведро пластиковое с крышкой» по параметру «Форма основания ведра» участник закупки предлагает к поставке «Цилиндрическая». При этом по параметру «верхний диаметр изделия» указывает «27,5 см», по параметру «нижний диаметр изделия» указывает «24,5 см», что свидетельствует о предоставлении недостоверной информации, т.к. при данных значениях «Форма основания ведра» должна быть «усеченный конус».</p>

Считаем, что допуск заявки под порядковым номером 2 был незаконным. Совершенно ясно, что потребность Заказчика заключается в двух ширинах ленты. Поскольку после запятой заказчик использует пробел, что свидетельствует о том, что речь идет о двух различных числах. Более того Заказчик единообразно на протяжении всей формы-2 для разделения дробных частей чисел использует точку. Аналогично для полотна технического вафельного.

Относительно заявки №3

Номер заявки	Основание отклонения
3	<p>На основании пункта 47.3 Положения из-за несоответствия информации в заявке, предусмотренной пунктом 46.3 Положения, требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.</p> <p>В товаре П.24 «Перчатки резиновые тип 3» по параметру «толщина</p>

	<p>изделия» Заказчиком установлено требование «От 0.45мм», предложение участника «0.45 мм», что не соответствует требованию Заказчика и закупочной документации, т.к. в соответствии с инструкцией по заполнению заявки «В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: "от" и "до", "от" или "до", то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения»</p> <p>В товаре П.41 «Клейкая лента тип 1» по параметру «ширина ленты» Заказчиком установлено требование «От 7, 5 мм», предложение участника «7, 6 мм», что не соответствует требованию Заказчика и закупочной документации, т.к. в соответствии с инструкцией по заполнению заявки « В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа "запятая", союза "и", - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный символ, союз.». Заказчику требуются Клейкая лента шириной 5 мм и шириной более 7 мм.</p> <p>В товаре П.54 «Мочалка для посуды» по параметру «вес» Заказчиком установлено требование «40-50 гр», предложение участника «41 гр», что не соответствует требованию Заказчика и закупочной документации, т.к. в соответствии с инструкцией по заполнению заявки «Символы "многоточие", "тире" установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.»</p>
--	---

Считаем, что допуск заявки под порядковым номером 3 был незаконным. Заказчику требуется перчатки толщиной более 0.45 мм. Заказчику предложили толщину перчаток менее требуемой. Заказчик допустил заявку с товаром не соответствующим его потребности. Считаем, что Заказчик нарушил требования Закона, Положения и наши права.

Относительно заявки №4

Номер заявки	Основание отклонения
4	<p>На основании пункта 47.3 Положения из-за непредоставления информации в заявке, предусмотренной пунктом 46.3 Положения, требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.</p> <p>В товаре П. 31 «Бумага туалетная тип 1» по параметру «размер листа» Заказчиком установлено требование «$\geq 12 \leq 12.5$ x $\geq 9.5 \leq 10.5$ см», предложение участника «12 см», что не соответствует требованию Заказчика и закупочной документации. Участник закупки предоставил только одну из сторон листа туалетной бумаги.</p> <p>На основании пункта 47.3 Положения из-за несоответствия информации в заявке, предусмотренной пунктом 46.3 Положения, требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.</p> <p>В товаре П.41 «Клейкая лента тип 1» по параметру «ширина ленты» Заказчиком установлено требование «От 7, 5 мм», предложение участника «10 мм», что не соответствует требованию Заказчика и закупочной документации, т.к. в соответствии с инструкцией по заполнению заявки «</p>

	<p>В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа "запятая", союза "и", - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данный символ, союз.». Заказчику требуются Клейкая лента шириной 5 мм и шириной более 7 мм.</p> <p>В товаре П.54 «Мочалка для посуды» по параметру «Цвет мочалки круглой формы» Заказчиком установлено требование «Серебро, бронза; не применяется», предложение участника «серебро», что не соответствует требованию Заказчика и закупочной документации, т.к. в соответствии с инструкцией по заполнению заявки «В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием символов "точка с запятой", "запятая", - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или диапазоны значений, разделенных символом "точка с запятой"».</p>
--	---

Считаем, что допуск заявки под порядковым номером 4 был незаконным. Заказчик установил требования к двум размерам листа туалетной бумаги. Участник закупки предложил в составе заявки только один размер листа. Участник закупки не предоставил требуемые Заказчику характеристики товара, чем нарушил Положение.

Относительно заявки №6

Номер заявки	Основание отклонения
6	<p>На основании пункта 47.3 Положения из-за несоответствия информации в заявке, предусмотренной пунктом 46.3 Положения, требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.</p> <p>В товаре П.61 «Щетка тип 2» по параметру «высота ворса» Заказчиком установлено требование «5*-7*мм», предложение участника «7 мм», что не соответствует требованию Заказчика и закупочной документации, т.к. в соответствии с инструкцией по заполнению заявки «Символы "многоточие", "тире" установленные между значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.»</p> <p>В товаре П.65 «Стаканы пластиковые» по параметру «плотность» Заказчиком установлено требование «От 100 мкм», предложение участника «100 мкм», что не соответствует требованию Заказчика и закупочной документации, т.к. в соответствии с инструкцией по заполнению заявки «В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: "от" и "до", "от" или "до", то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения».</p> <p>В товаре П.71 «Электрочайник» по параметру «Мощность» Заказчиком установлено требование «от 2100 Вт», предложение участника «2100 Вт», что не соответствует требованию Заказчика и закупочной документации, т.к. в соответствии с инструкцией по заполнению заявки «В случае если требуемое значение параметра товара сопровождается словами: "от" и "до", "от" или "до", то участнику закупки необходимо предоставить конкретный(-ые) показатель (-и) из данного диапазона не включая крайние значения».</p>

Считаем, что допуск заявки под порядковым номером 6 был незаконным. Заказчик установил требования к мощности электрочайника более 2100 Вт. Участник закупки предложил в составе заявки мощность электрочайника менее требуемой. Заказчик допустил заявку с товаром не соответствующим его потребности. Считаем, что Заказчик нарушил требования Закона, Положения и наши права.

ПРОСИМ:

1. Признать обоснованной жалобу на действия Заказчика.
2. Провести внеплановую проверку по доводам жалобы.
3. Признать Заказчика нарушившим Закон.
4. Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание о устранении нарушений Закона и пересмотре заявок участников закупки.

Генеральный Директор ООО «СпецКонтракт»



Межлумян Р.М.