



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

**Федеральной антимонопольной службы
по Республике Башкортостан**

ул. Пушкина, 95, г. Уфа, 450008
тел. (347)273-34-05, факс (347)272-58-82
e-mail: to02@fas.gov.ru

05.11.2020 № 5/15430

На № _____ от _____

Заявитель:
ООО “КамПром-сервис”
vav@kamprom.ru

Заказчик:
АО “Башкиравтодор”
zakup@avtodor.rbinfo.ru

**Уведомление
по жалобе №ТО002/10/18.1-2957/2020**

г. Уфа, ул. Пушкина, 95

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан, руководствуясь частью 11 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), сообщает о поступлении жалобы от 02.11.2020 вх.№ 20699 ООО “КамПром-сервис ” на действия заказчика – АО “ Башкиравтодор ” при проведении запроса предложений на право заключения договора поставки мультчера на трактора ХТЗ-150К-09-05 и трактор МТЗ-80/82 для нужд филиалов АО «Башкиравтодор» (извещение № 320009584590) которое назначено на **10.11.2020 в 14 часов 30 минут** по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, каб. 513.

В соответствии с частью 18 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции со дня направления данного уведомления закупка приостанавливается в части заключения договора до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, оператора электронной площадки по существу.

В соответствии с частью 12 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции юридическое лицо, действия (бездействие) которого обжалуются, в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления обязан известить лиц, подавших заявки на участие в закупке, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения.

Также на основании части 15 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции юридическое лицо обязано представить на рассмотрение жалобы по существу положение о закупке товаров, работ, услуг, документацию о закупке, изменения, внесенные в документацию о закупке, заявки на участие в закупке, протоколы составленные в ходе проведения закупки, аудио-, видеозаписи, документы регламентирующие деятельность оператора и иные документы и сведения, составленные в ходе организации и проведения закупки.

0128021

В случае если по результатам закупок заключены договоры, юридическое лицо обязано представить на рассмотрение жалоб по существу оригиналы, а также надлежащим образом заверенные копии таких договоров.

За непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), а равно представление заведомо недостоверных сведений (информации) в антимонопольный орган предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информация о жалобе размещена на сайте www.bash.fas.gov.ru.

Регистрация явившихся на рассмотрение представителей сторон, заинтересованных участников состоится **10.11.2020** по телефону: (347)246-18-69/8(499) 7552323 (доб.002-107 или 002-108).

Дополнительно сообщаем, что рассмотрение жалобы будет возможно посредством видеоконференц-связи по ссылке: <https://fas1.tconf.rt.ru/c/9374227698>.

Все необходимые документы могут быть направлены в адрес ведомства по эл.почте: to02@fas.gov.ru, to02-girfanov@fas.gov.ru.

Приложение: копия жалобы на 4 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя



Общество
с ограниченной
ответственностью
«КамПром-сервис»

www.kamprom.ru
От 30 октября 2020 г.
№ 223

Управление Федеральной
антимонопольной службы
по Республике Башкортостан
450008, Россия, г. Уфа, ул. Пушкина, 95

Участник закупок, подавшего жалобу (Заявитель):
Общество с ограниченной ответственностью «КамПром-сервис»
ИНН/КПП: 5906063778/ 590401001
Адрес: 614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 105, корп. 126,
Телефон: 8-912-88-20-645
E-mail: [kam@kamprom.ru](mailto:zakup@kamprom.ru)

Контактное лицо

Организатор запроса котировок в электронной форме:
Акционерное общество «Башкиравтодор» (АО «Башкиравтодор», Заказчик)
Адрес: 450078, Республика Башкортостан, Уфа, Кирова, дом 128, корпус «А»
Телефон: 8 (347) 262-51-00 – Группа управления закупками, 8 (347) 262-51-13 – Отдел
снабжения и сбыта
E-mail: zakup@avtodor.rbinfo.ru

**Фамилии, имена, отчества членов единой комиссии,
действия которых обжалуются:**

Предмет запроса котировок в электронной форме:
Запрос предложений на право заключения договора поставки мультера на
трактора ХТЗ-150К-09-05 и трактор МТЗ-80/82 для нужд филиалов АО
«Башкиравтодор».
Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:
Официальный сайт РФ - www.zakupki.gov.ru
Электронная площадка - www.sberbank-ust.ru
Номер извещения:
№ 32009584590
Дата опубликования извещения о проведении закупки:
15.10.2020 г.

Обжалуемые действия членов единой комиссии:
- решение об отказе в допуске ООО «КамПром-сервис» к участию в процедуре закупки
и признание заявки ООО «КамПром-сервис» не соответствующей требованиям
документации.

**Жалоба на действия
членов закупочной комиссии**

Акционерное общество «Башкиравтодор» (АО «Башкиравтодор», Заказчик)
пригласило принять участие в запросе предложений в электронной форме, участниками
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право

«заключения договора поставки мульчера на трактора ХТЗ-150К-09-05 и трактор МТЗ-80/82 для нужд филиалов АО «Башкиравтодор».

Согласно техническому заданию, к товару были предъявлены следующие технические характеристики:

Наименование и количество поставляемого Товара:

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Начальная (максимальная) цена за 1 единицу Товара с НДС, руб.	Сумм, с учетом НДС, руб.
1	Мульчер на трактор МТЗ-80/82	шт.	1	800 000,00	800 000,00
2	Мульчер на трактор ХТЗ-150К-09-05	шт.	3	1 290 000,00	3 870 000,00

Технические характеристики Товара:

№ п/п	Наименование показателей	Значение показателей
Мульчер на трактор МТЗ-80/82		
1	Базовая машина	Колесный трактор с мощностью двигателя не менее 60 не более 90 л.с.
2	Страна-производитель	Российская Федерация
2	Масса, кг	Не менее 738
3	Ширина, мм	Не более 1870
4	Рабочая ширина, мм	Не менее 1600
5	Высота без толкателя, мм	Не более 846
6	Глубина, мм	Не более 923
7	Диаметр вала по зубу, мм	Не менее 470
8	Тип зубьев	Подвижный
9	Количество зубов, шт	Не более 16
10	Конструкция зуба мульчера	Литой с монолитной втулкой (ширина зуба не менее 105 мм, вес не менее 1 кг)
11	Крепление зубьев мульчера	Монолитная втулка диаметром не менее 50 мм
12	Конструкция держателя зуба	Стальные центральные оси диаметром не менее 30 мм (4 шт.)
13	Тип привода	1-сторонний
14	Количество приводных ремней, шт	Не более 3
15	Карданный вал привода	С обгонной муфтой
16	Частота вращения ротора, об/мин	Не менее 2100
17	Частота вращения ВОМ трактора, об/мин	540
18	Карданный вал с фрикционной муфтой	Наличие
19	Максимальный диаметр измельчаемых деревьев, мм	Не менее 200
20	Рабочая скорость, км/ч	Не более 0,5
21	Конструкция корпуса	Верхняя часть имеет трехгранную гладкую форму. Редуктор находится внутри корпуса, гидроцилиндр является частью корпуса. Шасси и ротор из листового металла толщиной 8мм, корпус мульчера из листовой стали
22	Механическая рама-толкатель	Наличие
23	Регулируемые по высоте салазки	Наличие
24	Калот с гидроприводом открывания	Наличие
25	Система централизованной смазки	Наличие
26	Год выпуска	Не ранее 2020 года
27	Гарантийный срок	Не менее 12 месяцев
Мульчер на трактор ХТЗ-150К-09-05		
1	Базовая машина	Трактор с мощностью двигателя не менее 170 л.с. не более 200 л.с.
2	Страна-производитель	Российская Федерация
2	Масса, кг	Не более 1510
3	Ширина, мм	Не более 2280
4	Рабочая ширина, мм	Не менее 2300
5	Высота без толкателя, мм	Не более 1010
6	Глубина, мм	Не более 1340
7	Диаметр вала по зубу, мм	Не менее 550

8	Тип зубьев	Подвижные молотки
9	Количество зубьев, шт	Не более 20 (ширина зуба не менее 125 мм, вес не менее 2 кг)
10	Тип привода	односторонний
11	Количество приводных ремней, шт	Не более 4
12	Карданный вал	Наличие
13	Частота вращения ротора, об/мин	Не менее 2100
14	Частота вращения ВОМ трактора, об/мин	1000
15	Максимальный диаметр измельчаемых деревьев, мм	Не менее 250
16	Рабочая скорость, км/ч	Не более 0,5
17	Конструкция корпуса	Верхняя часть имеет трёхгранную гладкую форму. Редуктор находится внутри корпуса, гидравлический вал является частью корпуса. Шасси и ротор из листового металла толщиной 10 мм, корпус мульчера из листового стали толщиной 10 мм.
18	Механическая рамка-толкатель	Наличие
19	Регулируемые по высоте салазки	Наличие
20	Клипс с гидроприводом открывания	Наличие
21	Система централизованной смазки	Наличие
22	Год выпуска	Не ранее 2020 года
23	Гарантийный срок	Не менее 12 месяцев

В связи с тем, что ряд характеристик, указанных в техническом задании не были конкретно описаны, а также противоречили друг другу, ООО «КамПром-сервис», через функционал ЭТП, был подан запрос разъяснений положений документации. На поданный запрос, со стороны Заказчика был получен ответ следующего содержания:

Разъяснения положений документации

Содержание запроса	Содержание разъяснений
<p>Прошу Вас дать разъяснения по следующим требованиям к характеристикам мульчеров: 1. В техническом задании указано: Конструкция корпуса - Верхняя часть имеет трёхгранную гладкую форму. Прошу в качестве разъяснения опубликовать изображение верхней части мульчера, имеющей трёхгранную гладкую форму. 2. В требуемых характеристиках Мульчера на трактор ХТЗ-150К-09-05 указано: Ширина, мм - Не более 2280 Рабочая ширина, мм - Не менее 2300. Таким образом, имеет место ошибка в параметрах, рабочая ширины больше габаритной (общей) ширины. Прошу уточнить размеры и внести изменения. 3. Допускаются ли к поставке мульчера с диаметром вала по зубу - 510 мм?</p>	<p>Смотреть требования к характеристикам на поставку мульчера на трактора ХТЗ-150К-09-05 в разделе - «Технические характеристики Товара» в подразделе - «Мулльчер на трактор ХТЗ-150К-09-05» технического задания (ТЗ):</p> <ol style="list-style-type: none"> п.17 ТЗ Конструкция корпуса - верхняя часть имеет коробчатое сечение. п.3 ТЗ. Ширина, мм - не менее 2400 не более 2550. п.4 ТЗ. Рабочая ширина, мм - не менее 2100 не более 2200. п.7 ТЗ. Диаметр вала по зубу, мм - не менее 450 не более 520.

ООО «КамПром-сервис» подало заявку на участие в запросе предложений, в которой указало следующие технические характеристики предлагаемого товара:

№ п/п	Описание объекта закупки	Предложение участника закупки

	Наименование объекта закупки (товара)	Количество, шт	Функциональные (по требованию заказчика) свойства, технические характеристики (эксплуатационные) объекта закупки (товара), с указанием измерений	Показатели товара (договорная таблица показателей)	Показатели товара (заявленная показатели)	Наименование страны происхождения товара
1	Мульчер UM-Forest prof 160m на трактор МТЗ-80/Л2	1	<p>Бронзовая машина</p> <p>Масса, кг</p> <p>Ширина, мм</p> <p>Рабочая ширина, мм</p> <p>Высота без толкателя, мм</p> <p>Глубина, мм</p> <p>Диаметр вала по зубу, мм</p> <p>Тип зубьев</p> <p>Количество зубьев, шт</p> <p>Конструктивная зуба мульчера</p> <p>Крепление зубьев мульчера</p> <p>Конструктивная держателя зуби</p> <p>Тип привода</p> <p>Количество приводных ремней, шт</p> <p>Карданный вал привода</p> <p>Частота вращения ротора, об/мин</p> <p>Частота вращения ВОМ трактора, об/мин</p> <p>Толщина вала с фрикционной муфтой</p> <p>Максимальный диаметр измельчаемых деревьев, мм</p> <p>Революционная скорость, км/ч</p> <p>Конструкция корпуса</p> <p>Механическая рамка-подкатки</p> <p>Регулируемая по высоте свалки</p> <p>Капот с гидрприводом отъединения</p> <p>Система гидротрансформированной сцепки</p> <p>Год выпуска</p> <p>Гарантийный срок</p>	<p>Колесный трактор с мощностью двигателя не менее 60 не более 90 л.с.</p> <p>Не менее 73л</p> <p>Не более 1820</p> <p>Не менее 1600</p> <p>Не более 816</p> <p>Не более 920</p> <p>Не менее 470</p> <p>Подвижный</p> <p>Не более 16</p> <p>Литой с монолитной втулкой (ширина зуба не менее 105 мм, вес не менее 1 кг)</p> <p>Металлическая втулка диаметром не менее 50 мм</p> <p>Стальные центральные оси диаметром не менее 30 мм (4 шт.)</p> <p>1-сторонний</p> <p>Не более 3</p> <p>С обгонной муфтой</p> <p>Не менее 2100</p> <p>540</p> <p>Наличие</p> <p>Не менее 200</p> <p>Не более 0,5</p> <p>Верхняя часть имеет трехгранную гладкую форму. Редуктор находится внутри корпуса, гидротрансформатор является частью корпуса. Шасси и ротор из листового металла толщиной 8мм, корпус мульчера из листовой стали</p> <p>Наличие</p> <p>Наличие</p> <p>Наличие</p> <p>Наличие</p> <p>Не ранее 2020 года</p> <p>Не менее 12 месяцев</p>	<p>Колесный трактор с мощностью двигателя не менее 60 не более 90 л.с.</p> <p>1010</p> <p>1820</p> <p>1600</p> <p>815</p> <p>920</p> <p>470</p> <p>Подвижный</p> <p>16</p> <p>Литой с монолитной втулкой (ширина зуба 120 мм, вес 3,25 кг)</p> <p>Монолитная втулка диаметром 55 мм</p> <p>Стальные центральные оси диаметром 30 мм (4 шт.)</p> <p>1-сторонний</p> <p>3</p> <p>С обгонной муфтой</p> <p>2100</p> <p>540</p> <p>Наличие</p> <p>200</p> <p>0,5</p> <p>Верхняя часть имеет трехгранную гладкую форму. Редуктор находится внутри корпуса, гидротрансформатор является частью корпуса. Шасси и ротор из листового металла толщиной 8мм, корпус мульчера из листовой стали</p> <p>Наличие</p> <p>Наличие</p> <p>Наличие</p> <p>Наличие</p> <p>2020</p> <p>12 месяцев</p>	Российская Федерация
2	Мульчер UM-Forest prof 200m на трактор ХТЗ-150К-09-05	3	<p>Бронзовая машина</p> <p>Масса, кг</p> <p>Ширина, мм</p> <p>Рабочая ширина, мм</p> <p>Высота без толкателя, мм</p> <p>Глубина, мм</p> <p>Диаметр вала по зубу, мм</p>	<p>Трактор с мощностью двигателя не менее 170 л.с. не более 203 л.с.</p> <p>Не более 1510</p> <p>Не менее 2400 не более 2550</p> <p>Не менее 2100 не более 2200</p> <p>Не более 1010</p> <p>Не более 1340</p> <p>Не менее 550</p>	<p>Трактор с мощностью двигателя не менее 170 л.с. не более 200 л.с.</p> <p>1510</p> <p>2450</p> <p>2200</p> <p>1010</p> <p>1080</p> <p>510</p>	Российская Федерация

Тип зубьев	Подшипные молотки	Подшипные молотки
Количество зубьев, шт	Но боков 20 (ширина зуба не менее 125 мм, вес не менее 2 кг)	20 (ширина 125 мм, вес 3,27 кг)
Тип прилоди	односторонний	односторонний
Количество трансмиссионных ремней, шт	Не более 4	4
Корданный вал	Наличие	Наличие
Частота вращения ротора, об/мин	Не менее 2100	2100
Частота вращения ВОМ трактора, об/мин	1000	1000
Максимальный диаметр измельчаемых деревьев, мм	Не менее 250	250
Рабочая скорость, км/ч	Не более 0,5	0,5
Конструкция корпуса	Верхняя часть имеет скрещенное сечение	Верхняя часть имеет коробчатое сечение
Механическая рамка-толкатель	Наличие	Наличие
Регулируемые по высоте салазки	Наличие	Наличие
Клинт с гидроприводом открывания	Наличие	Наличие
Система централизованной смазки	Наличие	Наличие
Год выпуска	Не ранее 2020 года	2020
Гарантийный срок	Не менее 12 месяцев	12 месяцев

28.10.2020 г. на сайте www.zakupki.gov.ru опубликован Протокол рассмотрения первых частей заявок от 28.10.2020 № 32009584590-01, в соответствии с которым заявка ООО «КамПром-сервис» не допущена к участию в процедуре и признана несоответствующей требованиям документации с формулировкой:

Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими требованиям документации заявку следующего заявителя:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Статус допуска	Основание для решения
5636	23.10.2020 14:15:14	Не допущен	Согласно п.5 Информационной карты – участник закупки не допускается к дальнейшему участию в закупке из-за несоответствия Спецификации технической части, технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий производства, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям истощающей закупочной документации

В свою очередь, ООО «КамПром-сервис» подготовило заявку на участие в закупке своевременно, по форме и в полном соответствии с требованиями закупочной документации, Извещения, информационной карты, технического задания размещенных 15.10.2020 г. на сайте www.zakupki.gov.ru, а также разъяснения положений документации, размещенного 22.10.2020 г. на сайте www.zakupki.gov.ru

Технические и функциональные характеристики в заявке полностью соответствуют Документации о запросе предложений в электронной форме.

29.10.2020 г. на сайте www.zakupki.gov.ru опубликован Протокол рассмотрения вторых частей заявок от 29.10.2020 № 32009584590-02, в соответствии заявка второго участника процедуры – ООО Компания «Традиция-К» признана соответствующей требованиям документации запроса предложений.

30.10.2020 г. на сайте www.zakupki.gov.ru опубликован Итоговый протокол от 30.10.2020 № 32009584590-03, соответствии с которым, Закупка признана несостоявшейся, в связи с допуском только одного участника.

Принято решение заключить договор поставки мульчера на трактора ХТЗ-150К-09-05 и трактор МТЗ-80/82 для нужд филиалов АО «Башкиравтодор» с - ОБЩЕСТВО С

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ТРАДИЦИЯ-К" на условиях заявки и извещения о закупке № 32009584590 от 15.10.2020 г.

Согласно п. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется в частности, в случае предъявления к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о конкурентной закупке.

В соответствии с п.1 ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений.

Считаем, факт отклонения заявки ООО «КамПром-сервис» от участия в Запросе предложение в электронной форме на «право заключения договора поставки мультчера на трактора ХТЗ-150К-09-05 и трактор МТЗ-80/82 для нужд филиалов АО «Башкиравтодор» нарушением его прав и законных интересов, выразившихся в надуманном и необоснованном решении о несоответствии Спецификации технической части, технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям настоящей закупочной документации.

Указанные действия членом единой комиссии противоречат основным положениям Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ, в частности положениям чт. 10, а также ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь пунктом 10 ст. 3 Федерального закона 223-ФЗ прошу:

1. Признать настоящую жалобу обоснованной;
2. Привести оценку действий заказчика на предмет соответствия положениям Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ, Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ;
3. Получить от Заказчика информацию о конкретных причинах отклонения заявки ООО «КамПром-сервис»;
4. Приостановить заключение договора поставки;
5. Признать результаты проведения запроса предложений в электронной форме недействительными, признать недействительными Протоколы рассмотрения первых частей заявок от 28.10.2020 № 32009584590-01, вторых частей заявок от 29.10.2020 № 32009584590-02, Итоговый протокол от 30.10.2020 № 32009584590-03.

Приложение:

1. Извещение о закупке (выгружено с сайта www.zakupki.gov.ru) – Извещение.docx
2. Информационная карта (выгружено с сайта www.zakupki.gov.ru) – Информационная карта.docx
3. Техническое задание с указанием технических и функциональных характеристик (выгружено с сайта www.zakupki.gov.ru) – Техническое задание.docx;
4. Техническое предложение ООО «КамПром-сервис» - Техническое предложение.doc;
5. Разъяснение положений документации (выгружено с сайта www.zakupki.gov.ru) - Разъяснение положений документации.pdf
6. Протокол рассмотрения первых частей заявок (выгружено с сайта www.zakupki.gov.ru) - 32009584590-1.pdf

7. Протокол рассмотрения вторых частей заявок (выгружено с сайта www.zakupki.gov.ru) - 32009584590-2.pdf
8. Итоговый протокол (выгружено с сайта www.zakupki.gov.ru) - 32009584590-3.pdf;
9. Решение о создании ООО «КамПром-сервис» – Решение 1.pdf;
10. Решение о полномочиях директора ООО «КамПром-сервис» - Решение 21.pdf

Директор ООО «КамПром-сервис»

