

ЖАЛОБА

на действия (бездействие) заказчика

1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, номер контактного телефона лица, действия (бездействие) которого обжалуются:

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Информационно-аналитический центр Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы «Мосстройинформ»

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Номер контактного телефона:

Адрес электронной почты:

О

Электронная почта:

2. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, номер факса (при наличии):

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТОРГ»,

3. Указание на закупку, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) оператора электронной площадки, связанных с аккредитацией участника закупки на электронной площадке:

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку лакокрасочных материалов, номер извещения – 32211564259

4. Указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, доводы жалобы:

В соответствии с итоговым протоколом №32211564259-01 от 29.07.2022 (размещен в ЕИС 01.08.2022) наша организация признана победителем запроса котировок.

Заказчиком направлен в наш адрес проект договора, не соответствующий заявке, поданной на участие в закупке.

В техническом задании Заказчика указаны следующие характеристики товара:

Грунт аэрозольный MagicLine серый 265 г.

тип: грунт аэрозольный

цвет: серый

тип основы: акриловая

для внутренних работ: да
для наружных работ: да
степень блеска: матовый
металлический эффект: нет
объем, л: 0,265
Количество: 15,90 л

Грунт аэрозольный MagicLine белый 265 г.
тип: грунт аэрозольный
цвет: белый
тип основы: акриловая
для внутренних работ: да
для наружных работ: да
степень блеска: матовый
металлический эффект: нет
объем, л: 0,265
Количество: 14,70 л

В соответствии с техническим заданием в нашей заявке количество Грунта аэрозольного MagicLine серого 265 г. и Грунта аэрозольного MagicLine белого 265 г. было указано в литрах - 15,9 и 14,7 соответственно.

Заявка была признана соответствующей требованиям.

Проект договора, направленный заказчиком, содержит другие единицы измерения - килограммы. В соответствии с проектом договора наша организация должна поставить 15,9 кг грунта серого цвета и 14,7 кг грунта белого цвета, что соответствует 27 литрам и 24,96 литрам и не соответствует данным из заявки.

Кроме того, заказчик требует грунт аэрозольный массой 265 грамм и объемом 256 мл. Поскольку плотность грунта не равна 1, то указанного соотношения быть не может. По данным производителя грунт выпускается в баллончиках по 450 мл массой 265 грамм. Таким образом, заказчик требует поставить несуществующий товар и в объеме почти на 60% превышающем объем, указанный в заявке.

Пунктом 9 Постановления Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908 "Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке" установлено, что сведения, содержащиеся в документах, составленных с помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным комплексом единой информационной системы (далее - функционал единой информационной системы), и сведения, содержащиеся в файле в формате, обеспечивающем возможность его сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста (далее - электронный вид), или в файле с графическим образом оригинала документа (далее - графический вид), должны совпадать, а в случае несовпадения приоритетными являются сведения, составленные с помощью функционала единой информационной системы.

Если заказчик в качестве приоритетного значения выбирает единицы измерения килограммы, то заявка нашей организации должна быть отклонена в связи с тем, что поставляемый объем не соответствует требованиям заказчика, указанным в структурированном виде.

Исходя из вышеизложенного считаем, что заказчик ввёл участников закупки в заблуждение, указав разные единицы измерения у одного товара в разных документах.

2. В извещении указан срок заключения договора: Заключение договора по результатам проведенного запроса котировок производится не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

Данный пункт не содержит отсылки к общей части или пунктам положения. На электронной площадке был установлен срок для подписания договора с 12.08.2022. Обеспечение исполнения договора нами было перечислено заблаговременно.

Прошу:

- 1) приостановить процедуру заключения договора
- 2) обязать заказчика устранить нарушения законодательства, исправив характеристики товара
- 3) отменить итоговый протокол и вернуть закупку на этап подачи заявок.

Приложения:

- 1) Документ, подтверждающий полномочия руководителя
- 2) Копия заявки на участие в закупки
- 3) Копия платежного поручения
- 4) Скриншот с характеристиками товара