

Руководителю управления
Федеральной антимонопольной службы по
Московской области
Золоторёву И.В

От Общества с ограниченной ответственностью
«Региональный СТАНДАРТ». Адрес: Санкт-
Петербург г., Муниципальный округ
Петровский Вн.Тер.г., ул. Пионерская, д. 50,
литера А, кв. 766 (ОГРН: 1093015001133, ИНН
3015086221).
e-mail: metr383100@yandex.ru, телефон
8-937-137-10-13.

Жалоба

21.11.2022 года Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки» (ООО «ГЭХ Закупки») (Адрес: 121357, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 17), являясь уполномоченным агентом Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ООО «Газпром теплоэнерго МО») (Адрес: 142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Звездная, д.4, пом.76) (далее – Заказчик) и Организатором маркетинговых исследований, в единой информационной системе (далее – ЕИС) разместило извещение (№**32211868843**) о проведении процедуры открытых маркетинговых исследований в электронной форме участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Предмет закупки - оказать услуги по обслуживанию и поверке средств измерений Солнечногорского филиала (293/190/2022/лот_3/В) для нужд ООО «Газпром теплоэнерго МО».

Нарушение №1

Согласно абзацу 2 пункта 1.2.4 технического задания, исполнителю необходимо оказать следующую услугу: Оказание услуг по поверке, ремонту осуществляется для котельных Солнечногорского филиала ООО «Газпром теплоэнерго МО» по адресам, указанным в Приложении №2 к техническому заданию в соответствии с графиком и заявками Заказчика. Сроки поверки могут переноситься, в перечень приборов могут вноситься изменения по заявке Заказчика в связи с производственной необходимостью.

Поверка включает в себя:

- Поверку средств измерения механических величин;
- Поверку средств измерений параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;
- Поверку средств измерений давления и вакуумные измерения;
- Поверку средств измерений физико-химического состава и свойств веществ;
- Поверку средств измерений электротехнических и магнитных величин;
- Поверку средств измерений температурных и теплофизических величин;
- Поверку средств измерений времени и частоты.

В соответствии с пунктом 10.5. Технического задания Участник (соисполнитель, с которым заключен договор о совместном сотрудничестве) должен иметь:

Электроработы по видам измерений:

Виды испытаний и измерений до 1 кВ:

- проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электроустановки;
- измерение сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта;
- измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ;
- измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» и токов к.з.;

- проверка и испытания устройств защитного отключения (УЗО);
- проверка автоматических выключателей до 1000 В;
- испытания устройств АВР.

ООО «Региональный стандарт» несогласно с вышеуказанным требованиям к Исполнителю установленным техническим заданием, считает его незаконным и необоснованным по следующим основаниям.

В соответствии ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.

В соответствии с ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», аккредитация в области обеспечения единства измерений осуществляется в целях официального признания компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя выполнять работы и (или) оказывать услуги по обеспечению единства измерений в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Законодательство об обеспечении единства измерения не предусматривает наличие у Исполнителя осуществляющего поверку средств измерений электролаборатории по видам измерений указанных в техническом задании.

Нарушение №2.

В абзаце 5 и 6 пункта 2.1.2 Технического задания на исполнителя возложены следующие обязанности:

- Демонтаж и монтаж приборов учета газа лежит на Исполнителе.
- Демонтаж и монтаж приборов учета воды и тепловой энергии лежит на Исполнителе.

Требование о демонтаже противоречит Приказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" (далее-Порядок поверки).

В соответствии с пунктом 5 Порядка поверки, Владелец средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, или юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, непосредственно их применяющие в указанной сфере, обязаны представлять их на поверку.

В соответствии с пунктом 7. Порядка поверки, средства измерений должны представляться на поверку:

- Очищенными от загрязнений и консервационных смазок;
- С эксплуатационными документами, установленными при утверждении типа средств измерений в соответствии с порядком утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, предусмотренным частью 7 статьи 12 Федерального закона N 102-ФЗ, и входящими в комплект средства измерений;

С методикой поверки (при наличии методики поверки в комплекте средства измерений); со свидетельством о последней поверке (для средств измерений, применяемы. (и.т.д)...

По смыслу норм права Порядка поверки можно сделать вывод, о том, что демонтаж средства измерений, обязанность заказчика.

Нарушение №3

Согласно информации из единой информационной системы, срок подачи заявки (извещение №32211868843) с 21.11.2022 г. по 30.11.2022 г., дата подведения итогов 21.12.2022 (МСК). В соответствии с пунктом 4 технического задания срок оказания услуг, действует с даты подписания договора, до 31.12.2022 г.

В соответствии с пунктом 4.2.3 Документации (извещение №32211868843). Договор по результатам маркетинговых исследований может быть заключен не ранее, чем через 10 (десять) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по итогам маркетинговых исследований. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика/Организатора в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Организатора, Комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Организатора, Комиссии, оператора электронной площадки.

Срок исполнения договора накладывается на срок заключения, условия такого договора не могут быть выполнены.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

В соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) при осуществлении закупки запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах.

Прошу Вас приостановить проведение процедуры открытых маркетинговых исследований в электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства №32211868843 от 21.11.2022 г. и провести по данному факту внеплановую проверку.

Сведения об организаторе:

Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки» (ООО «ГЭХ Закупки»); Место нахождения, почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17; Электронный адрес: info@geh-zakupki.ru; Контактный телефон – 8 (495) 646-80-27.

Сведения о заказчике:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московская область» (ООО «Газпром теплоэнерго МО») Место нахождения: 142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Звездная, д.4, пом.76; Почтовый адрес: 142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Звездная, д.4, пом.76; Электронный адрес: info@50.gpte.ru;

Контактная информация Специалист отдела проведения регламентированных процедур: Беляев Алексей Викторович; Контактный телефон – 8 (495) 646-80-27 (доб. 515); Электронная почта – abeliaev@geh-zakupki.ru; Контактное лицо по вопросам вскрытия заявок – Специалист отдела проведения регламентированных процедур: Костова Татьяна Милановна; Контактный телефон – 8 (495) 646-80-27 (доб. 347);

Сведения о закупке: Сайт единая информационная система, извещение о проведении электронного аукциона от 21.11.2022 г. г. № 32211868843.

Генеральный директор
ООО «Региональный стандарт»

Камнева С.Н.