

**Кому: Управление Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу**

Адрес: 199004, Санкт-Петербург

4-я линия Васильевского острова, д.13, лит.А

Телефон/факс: (812) 313-04-30 -приемная, 313-04-15 - факс

E-mail: to78@fas.gov.ru

Заявитель (податель жалобы): ООО СК «Антарэс»

Полное наименование предприятия	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Антарэс»
Краткое наименование предприятия	ООО СК «Антарэс»
Юридический адрес	192012, Санкт-Петербург г, Обуховской Обороны пр-кт, дом № 112, корпус 2 лит.3, помещение 217
Почтовый адрес	192012, Санкт-Петербург г, Обуховской Обороны пр-кт, дом № 112, корпус 2 лит.3, помещение 217
Руководитель предприятия, должность	Генеральный Директор
Фамилия, имя, отчество	Выходец Олег Георгиевич
Номер телефона	8 (812) 6127020,8(911)1167808
Электронный адрес	info@sk-antares.com
Сайт	sk-antares.com
Документ, на основании которого действует предприятие	Устав
Дата регистрации	27.02.12г. Межрайонная инспекция налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу, г.Санкт- Петербург
ОГРН	1127847100182
ИНН	7801568013
КПП	781101001

ЗАКУПКА №32109921351

- Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства (www.zakupki.gov.ru)

«Выполнение работ по ремонту траншеи № 6 (с ремонтом полов) в производственном корпусе
литера Б. в ОСП "Троллейбусный парк №3" по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Седова, д.»

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1	Наименование Заказчика, контактная информация	Заказчик: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта (СПб ГУП «Горэлектротранс») Место нахождения и почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15. Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: ПАО «Банк «Санкт- Петербург» в г. Санкт-Петербурге Р/с № 40602810532000010176 К/с № 30101810900000000790 БИК 044030790 ИНН 7830001927, КПП 785150001, ОКПО 03222089, ОКАТО 40284000000, ОГРН 1027809259730 Контактное лицо: Питимирова Алина Анатольевна Номер контактного телефона:

		+7 (812) 244-18-20 (доб. 1563). Адрес электронной почты: jur18@spbget.ru Контактное лицо, ответственное за заключение договора по результатам подведения итогов: Астахова Наталья Валерьевна Номер контактного телефона: (812) 244-18-20 (доб. 1389). Адрес электронной почты: od11@spbget.ru Контактное лицо, ответственное за исполнение договора: Директор ОСП «Троллейбусный парк №3» - Соколов Александр Вячеславович Адрес электронной почты: sokolovAV@spbget.ru
2	Наименование, вид и предмет аукциона	Выполнение работ по ремонту траншеи №6 (с ремонтом полов) в производственном корпусе литера Б. в ОСП «Троллейбусный парк №3» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.7
3	Классификация товаров, работ, услуг	ОКПД2 – 43.99.90 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
4	Адрес электронной площадки в интернете	https://www.rts-tender.ru
5	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ	Информация установлена в Техническом задании документации об аукционе в электронной форме и Проекте договора.
6	Источник финансирования	Капитальный ремонт зданий и сооружений
7	Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)	5 657 191 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч сто девяносто один) рубль 86 копеек, включая все налоги и сборы.

**ЖАЛОБА
на действия комиссии.**

Объект закупки: ЗАКУПКА №32109921351

- Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (www.zakupki.gov.ru) «Выполнение работ по ремонту траншеи № 6 (с ремонтом полов) в производственном корпусе литера Б. в ОСП "Троллейбусный парк №3" по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Седова, д.»»

Дата размещения протокола: 08.02.2021 13:05 (МСК)

Текст отклонения:

Уведомляем Вас о том, что на электронной площадке РТС-тендер (<http://www.rts-tender.ru/>) организацией, осуществляющей закупку № 1965652 (лот № 1) опубликован протокол рассмотрения первых частей заявок. В отношении Вашей заявки на участие № 3173781, номер в протоколе: 1, принято решение о несоответствии требованиям

Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства:

Порядковый номер заявки	Дата и время регистрации заявок
1	01.02.2021 14:25 (помосковскому времени)

Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, участниками

которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства:

Заявка № 1 не соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства и документации аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, а именно:

- Заказчиком по товару № 1 «Смесь сухая (1)» установлено требование к показателю № 1 «Вязущее» – «Должен быть [цемент]». Участником предоставлено значение показателя «[цемент]», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

- Заказчиком по товару № 1 «Смесь сухая (1)» установлено требование к показателю № 3 «Назначение» – «Должна быть предназначена для затирки швов облицовочной настенной и напольной плитки из керамики, натурального и искусственного камня при [внутренних или наружных] работах». Участником предоставлено значение показателя «предназначена для затирки швов облицовочной настенной и напольной плитки из керамики, натурального и искусственного камня при [внутренних или наружных] работах», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

- Заказчиком по товару № 2 «Сетка» установлено требование к показателю № 3 «Размер ячейки» – «Должен быть 100x[100]мм». Участником предоставлено значение показателя «100x[100]мм», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

- Заказчиком по товару № 2 «Сетка» установлено требование к показателю № 10 «Сварка» – «Должно быть допускается сварка пересечений стержней через [одно или через два] пересечения в шахматном порядке или не допускается сварка пересечений стержней через [одно или через два] пересечения в шахматном порядке». Участником предоставлено значение показателя «допускается сварка пересечений стержней через [одно или через два] пересечения в шахматном порядке», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 3 «Коробка распределительная» установлено требование к показателю № 6 «Материал» – «Должен быть [термопласт]». Участником предоставлено значение показателя «[термопласт]», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 3 «Коробка распределительная» установлено требование к показателю № 10 «Цвет» – «Должен быть [серый]». Участником предоставлено значение показателя «[серый]», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 4 «Светильник» установлено требование к показателю № 1 «Материал корпуса» – «Должен быть [металл]». Участником предоставлено значение показателя «[металл]», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 4 «Светильник» установлено требование к показателю № 5 «Способ крепления» – «Должен быть [накладной]». Участником предоставлено значение показателя «[накладной]», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 5 «Смесь сухая(2)» установлено требование к показателю № 7 «Адгезия к бетону» – «Должна быть [0,3]». Участником предоставлено значение показателя «[0,3]МПа», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 7 «Розетка» установлено требование к показателю № 3 «Количество мест» – «Должно быть [1]». Участником предоставлено значение показателя «[1]», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 8 «Клей» установлено требование к показателю № 1 «Назначение» – «Должен быть предназначен для приклеивания [настенных или напольных] керамических плиток на поверхности из бетона, газобетона, кирпича, известково-цементных штукатурок и гипсокартона при внутренних или наружных работах». Участником предоставлено значение показателя «Предназначен для приклеивания [настенных или напольных] керамических плиток на поверхности из бетона, газобетона, кирпича, известково-цементных штукатурок и гипсокартона при внутренних работах», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 8 «Клей» установлено требование к показателю № 12 «Остаток на сите с сеткой №063» – «Должно быть $[\leq 0,5]\%$ ». Участником предоставлено значение показателя « $[\leq 0,5]\%$ », что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 9 «Плитка(1)» установлено требование к показателю № 6 «Отклонение по толщине» – «Должно быть $[\leq \pm 0,5]\%$ ». Участником предоставлено значение показателя « $[\leq \pm 0,5]\%$ », что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 9 «Плитка(1)» установлено требование к показателю № 9 «Термическая стойкость глазури» – «Должно быть отсутствие повреждений поверхности при [воздействии температуры до 125°C] и последующем резком охлаждении». Участником предоставлено значение показателя «отсутствие повреждений поверхности при [воздействии температуры до 125°C] и последующем резком охлаждении», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 11 «Краска» установлено требование к показателю № 1 «Назначение» – «Должна быть предназначена [для окраски металлических, деревянных и других поверхностей], подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений». Участником предоставлено значение показателя «предназначена [для окраски металлических, деревянных и других поверхностей]», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В

случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 11 «Краска» установлено требование к показателю № 2 «Внешний вид покрытия» – «После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, [морщин или посторонних включений поверхность]». Участником предоставлено значение показателя «После высыхания эмаль образует гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, [морщин или посторонних включений поверхность]», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 11 «Краска» установлено требование к показателю № 3 «Свойства пленки эмали» – «Должна быть [устойчива к изменению температуры от -55°С до +65°С]». Участником предоставлено значение показателя «[устойчива к изменению температуры от -55°С до +65°С]», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 11 «Краска» установлено требование к показателю № 6 «Плотность» – «Должна быть [1.17...1.3]кг/л». Участником предоставлено значение показателя «[1.17...1.3]кг/л», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 12 «Выключатель(1)» установлено требование к показателю № 6 «Тип расцепителя» – «Должен быть [электромагнитный, тепловой]». Участником предоставлено значение показателя «[электромагнитный, тепловой]», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 13 «Кабель(1)» установлено требование к показателю № 3 «Вид материала наружной оболочки» – «Должен быть поливинилхлоридный [пластикат] пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением]». Участником предоставлено значение показателя «поливинилхлоридный [пластикат] пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 14 «Плитка(2)» установлено требование к показателю № 6 «Отклонение по толщине» – «Должно быть [$\pm 0,5$] мм». Участником предоставлено значение показателя «[$\pm 0,5$] мм», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 15 «Клипса» установлено требование к показателю № 2 «Материал» – «Должен быть [полистирол]». Участником предоставлено значение показателя «[полистирол]», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 16 «Герметик» установлено требование к показателю № 1 «Назначение» – «Должен быть предназначен для герметизации швов в зданиях, сооружениях и ж/б конструкциях, внутри [или] снаружи помещения, в полах, стенах и потолках, при постоянном воздействии воды, с подвижностью швов

[до] 25%». Участником предоставлено значение показателя «предназначен для герметизации швов в зданиях, сооружениях и ж/б конструкциях, внутри [или] снаружи помещения, в полах, стенах и потолках, при постоянном воздействии воды, с подвижностью швов [до] 25% мм», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 17 «Труба» установлено требование к показателю № 13 «Ударная прочность» – «Должна быть [$>$]0,5Дж». Участником предоставлено значение показателя «[$>$]0,5Дж», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 18 «Металлорукав(1)» установлено требование к показателю № 8 «Материал» – «Должна быть [сталь оцинкованная]». Участником предоставлено значение показателя «[сталь оцинкованная]», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 20 «Трансформатор» установлено требование к показателю № 1 «Назначение» – «Должно быть для преобразования входного трехфазного напряжения [380-220В], частотой 50 (60) Гц в пониженное выходное напряжение 36В переменного тока частотой 50 Гц для питания нагрузок мощностью [до 4,0 кВА]». Участником предоставлено значение показателя «для преобразования входного трехфазного напряжения [380-220В], частотой 50 (60) Гц в пониженное выходное напряжение 36В переменного тока частотой 50 Гц для питания нагрузок мощностью [до 4,0 кВА]», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 21 «Выключатель(2)» установлено требование к показателю № 4 «Способ монтажа» – «Должен быть [DIN-рейка]». Участником предоставлено значение показателя «[DIN-рейка]», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 23 «Мастика» установлено требование к показателю № 12 «Способ нанесения» – «Должен быть послойно кистью, [шпателем либо наливом] с разравниванием специальными гребками». Участником предоставлено значение показателя «послойно кистью, [шпателем либо наливом] с разравниванием специальными гребками», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 24 «Вилка» установлено требование к показателю № 1 «Назначение» – «Должно быть для соединения и разъединения отрезков кабельной сети, различных электрических агрегатов, установок и машин между собой и с источниками электрической энергии в наземных [стационарных или передвижных] установках». Участником предоставлено значение показателя «для соединения и разъединения отрезков кабельной сети, различных электрических агрегатов, установок и машин между собой и с источниками электрической энергии в наземных [стационарных или передвижных] установках», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 34 «Устройство защитного отключения» установлено требование к показателю № 6 «Способ монтажа» – «Должен быть [DIN]-рейка». Участником предоставлено значение показателя «[DIN]-рейка», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части

заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 35 «Лоток» установлено требование к показателю № 7 «Класс нагрузки» – «Должен быть [С]250». Участником предоставлено значение показателя «[С]250», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 37 «Грунт» установлено требование к показателю № 9 «Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1» – «Должна быть [не менее 50см]». Участником предоставлено значение показателя «[не менее 50см]», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 38 «Грунт» установлено требование к показателю № 7 «Замок» – «Должно быть [наличие]». Участником предоставлено значение показателя «[наличие]», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 38 «Грунт» установлено требование к показателю № 9 «Номинальный ток» – «Должен быть [До 630А]». Участником предоставлено значение показателя «[До 630А]», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

-Заказчиком по товару № 39 «Выключатель(3)» установлено требование к показателю № 6 «Тип расцепителя» – «Должен быть [электромагнитный, тепловой]». Участником предоставлено значение показателя «[электромагнитный, тепловой]», что не соответствует Инструкции по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях, используемых участником закупки товаров (материалов), а именно: «В случае указания требуемого значения с использованием символа «[]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться без использования символа «[]»;

С указанным отклонением не согласны и считаем, что данное отклонение является неправомерным.

Доводы жалобы:

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг юридическими лицами, указанными в части 2 статьи 1 Закона о закупках.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции по правилам настоящей статьи антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной комиссии или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов либо в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Законом о закупках.

Кроме того, в соответствии с частью 17 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции в случае, если в ходе рассмотрения жалобы комиссией антимонопольного органа установлены иные нарушения в актах и (или) действиях (бездействии) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии, уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей, комиссия антимонопольного органа принимает решение с учетом всех выявленных нарушений.

Согласно части 1 статьи 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о закупках, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2 Закона о закупках правовыми актами, регламентирующими правила закупки.

Согласно части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закона о защите конкуренции) при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Фактически, нашу заявку отклонили за то, что в нашем предложении были оставлены значения, которые должны быть указаны без изменений в квадратных скобках «[]».

По всем показателям одинаковое обоснование, что предложение должно быть без использования символа «[]» и именно это является единственным нарушением.

Обращаю внимание, что не представленная нами информация является недостоверной, а именно СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Наличие в нашем предложении (также как и в требованиях заказчика) символа «[]» не искажает представленную нами информацию, такая информация соответствует требованиям документации по запрашиваемым параметрам.

Заказчик неправомерно установил требования к способу оформления заявки (информации о конкретных показателях).

Нашу заявку не допустили к участию в аукционе по абсолютно формальному обоснованию, которое не может повлиять на качество работ, не имеет отношения к информации представленной в нашей заявке, а лишь к способу предоставления данной информации. У аукционной комиссии глаза выпали при проверке нашей заявки? Так это следует трактовать?

Участники закупки свободны в выборе формы и способа оформления своих первых частей заявок на участие в аукционе, главное это содержащаяся в этих предложениях информация.

Прошу комиссию УФАС уточнить у представителя заказчика, какая именно информация о товаре(товарах) является непонятной или неправдоподобной. Как по мнению этого представителя наличие символа квадратные скобки искажает эту и информацию и чем этот символ помешал членам комиссии понять и осмыслить предложение участника.

Это ничто иное, как придирка к способу оформления заявки со стороны членов комиссии с одной единственной целью, отклонить неудобных поставщиков.

На основании изложенного просим:

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Провести внеплановую проверку документации на предмет соответствия действующему законодательству.
3. Обязать заказчика устранить нарушения действующего законодательства путем отмены протокола подведения итогов и пересмотра заявок.
4. Направить материалы дела для привлечению к ответственности виновных лиц.

Приложения:

Полномочия руководителя.

Генеральный Директор _____ Выходец Олег Георгиевич