



ООО «БГМЛ»  
ИНН 7736685349; КПП 772501001  
Юридический адрес: 119991, г. Москва,  
Ленинский проспект, д. 29, стр. 8  
Почтовый адрес: 119071, г. Москва, а/я 47  
Телефон: (495) 929-7038  
E-mail: info@bgml.ru

Московское областное УФАС  
Рег. номер 3721719  
зарегистрирован 25.10.2019



Исх. № 320 от 25.10.2019г.

**РУКОВОДИТЕЛЮ**  
Московского областного УФАС России  
Золотарёву Игорю Валерьевичу  
Адрес: 123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44  
E-mail: to50@fas.gov.ru  
Телефон: (499) 755-23-23 доб.050-233  
Факс: (499) 755-23-23 доб.050-892

**Заказчик:**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)  
Место нахождения: 140150, Московская обл., Раменский район, р.п. Быково, ул. Пограничная, д. 32  
Почтовый адрес: 140150, Московская обл., Раменский район, р.п. Быково, ул. Пограничная, д. 32  
Тел.: 8(499) 707-22-27  
Адрес электронной почты: zakupki@vniikr.ru  
Ответственное должностное лицо заказчика: Васильчик Наталья Петровна  
контактный телефон: (499) 707-22-27, доб. 1803  
e-mail: zakupki@vniikr.ru

**Заявитель:**

Общество с ограниченной ответственностью «БГМЛ» (ООО «БГМЛ»)  
Место нахождения: 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, стр. 8  
Почтовый адрес: 119071, г. Москва, а/я 47  
Адрес электронной почты: info@bgml.ru  
Тел. 8 (495) 929-70-38  
Факс: нет

## ЖАЛОБА

### О НАРУШЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

**Процедура закупки:** электронный аукцион № 112/2019

**Наименование объекта закупки:** Поставка лабораторной мебели для нужд Новороссийского филиала ФГБУ "ВНИИКР"

**Номер извещения:** 31908412065

**Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТОРГОВ» <http://www.sberbank-ast.ru>

**Начальная максимальная цена:** 1 486 242,00 (Один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч двести сорок два) рубля 00 копеек.



Российская Федерация, 119991, г. Москва,  
Ленинский проспект, д. 29, стр. 8  
Почтовый адрес: 119071, г. Москва, а/я 47  
Тел.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
p/c 40702810501030001403  
в «СДМ-БАНК» (ПАО), г. Москва  
БИК 044525685  
к/с 30101810845250000685

29, Leninskiy Prospekt, bld. 8,  
119991, Moscow, Russian Federation  
119071, Moscow, PO box 47  
Tel.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
Acc. 40702810501030001403  
SDM-Bank PJSC, Moscow, Russia  
SWIFT: SJSC RU MM

**Электронный**

**адрес**

**закупки:**

<http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31908412065#>

**Заказчик:** Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»)

**Адрес места нахождения:** 140150, Московская обл., Раменский район, р.п. Быково, ул. Пограничная, д. 32

**Почтовый адрес:** 140150, Московская обл., Раменский район, р.п. Быково, ул. Пограничная, д. 32

Тел.: 8(499) 707-22-27, e-mail: [zakupki@vniikr.ru](mailto:zakupki@vniikr.ru)

### **Обжалуемые действия:**

1. В техническом задании (далее – Техническое Задание) на поставку лабораторной мебели для нужд Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР» Части II Документации об электронном аукционе № 112/2019 «Поставка лабораторной мебели для нужд Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР» (далее – Аукционная документация) для отдельных позиций, в том числе, для поз. 2 (Тумба подкатная с ящиками выдвижными) Заказчиком для передних панелей выдвижных ящиков было установлено требование «Левый и правый торцы передней панели должны иметь скругления типа «софтморминг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев фронтальной панели)», для поз. 3 (Тумба подкатная низкая с дверкой) Заказчиком для дверок было установлено требование «Левый и правый торцы дверки должны иметь скругления типа «софтморминг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев фронтальной панели)», для поз. 8 (Шкаф навесной) Заказчиком для дверок было установлено требование «Левый и правый торцы дверки должны иметь скругления типа «софтморминг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев фронтальной панели)», для поз. 11 (Шкаф для документов) Заказчиком для дверок было установлено требование «Левый и правый торцы дверок должны иметь скругление типа «софтформинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона, шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев панели дверки)», для поз. 12 (Шкаф общелабораторный) Заказчиком для дверок было установлено требование «Левый и правый торцы дверок должны иметь скругление типа «софтформинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев панели дверки)», для поз. 15 (Тумба подкатная) Заказчиком для дверки было установлено требование «Левый и правый торцы дверки должны иметь скругления типа «софтморминг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев фронтальной панели)», для поз. 16 (Шкаф общелабораторный) Заказчиком для дверок было установлено требование «Левый и правый торцы дверок должны иметь скругление типа «софтформинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон.

**BGMIL**  
BGMI  
L

Российская федерация, 119311, г. Москва,  
Ломоносовский проспект, 23А  
Тел.: -7 (495) 929-7038  
Web: [bgmil.ru](http://bgmil.ru)  
E-mail: [info@bgmil.ru](mailto:info@bgmil.ru)  
p/c 40702810501030001403  
в «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва  
БИК 044525685  
к.с.30101810845250000685

23A, Lomonosovskiy Prospect,  
119311, Moscow, Russian Federation  
Tel.: -7 (495) 929-7038  
Web: [bgml.ru](http://bgml.ru)  
E-mail: [info@bgmi.ru](mailto:info@bgmi.ru)  
Acc.40702810501030001403  
SDM-Bank PJSC, Moscow, Russia  
SWIFT: SJSR RU MM

Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев панели дверки)», для поз. 17 (Шкаф вытяжной узкий с тумбой) Заказчиком для стоек-пилонов было установлено требование «На фронтальной поверхности стоек-пилонов располагается вертикальная полоса синего/серо-голубого цвета шириной не менее 60 мм».

В соответствии с п. 6.1. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться рядом правилами, в том числе правилом, устанавливающим, что «в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки». Наличие или отсутствие полос на фронтальных поверхностях выдвижных ящиков тумб и дверок шкафов, их цвет и ширина не оказывают влияния на функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики изделий лабораторной мебели. Кроме того, стоимость изделий с полосами обычно превосходит стоимость аналогичных изделий, окрашенных в один цвет. Соответственно, Заказчик неправомерно устанавливает требования в отношении наличия, ширины и цвета таких полос. Действия Заказчика нарушают основные принципы закупки товаров, установленные Ст. 3 Федерального закона N 223-ФЗ, в том числе принцип равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки и принцип целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг.

2. В Техническом Задании для отдельных позиций, в том числе, для поз. 2 (Тумба подкатная с ящиками выдвижными) Заказчиком для передних панелей выдвижных ящиков было установлено требование «Левый и правый торцы передней панели должны иметь скругления типа «софтморнинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев фронтальной панели)», для поз. 3 (Тумба подкатная низкая с дверкой) Заказчиком для дверок было установлено требование «Левый и правый торцы дверки должны иметь скругления типа «софтморнинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев фронтальной панели)», для поз. 8 (Шкаф навесной) Заказчиком для дверок было установлено требование «Левый и правый торцы дверки должны иметь скругления типа «софтморнинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев фронтальной панели)», для поз. 11 (Шкаф для документов) Заказчиком для дверок было установлено требование «Левый и правый торцы дверок должны иметь скругление типа «софтформинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона, шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев панели дверки)», для поз. 12 (Шкаф общелабораторный) Заказчиком для дверок было установлено требование «Левый и правый торцы дверок должны иметь скругление типа «софтформинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев панели дверки)», для поз. 15 (Тумба подкатная) Заказчиком для дверки было установлено требование «Левый и правый торцы

**BGML**  
БЕЛОРУССКАЯ  
ГРУППА КОМПАНИЙ

Российская Федерация, 119311, г. Москва,  
Ломоносовский проспект, 23А  
Тел.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
r/c 40702810501030001403  
в «СДМ-БАНК» (ПАО), г. Москва  
БИК 044525685  
r/c 30101810845250000685

23A, Lomonosovskiy Prospect,  
119311, Moscow, Russian Federation  
Tel.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
Acc 40702810501030001403  
SDM-Bank PJSC, Moscow, Russia  
SWIFT: SJSC RU MM

дверки должны иметь скругления типа «софтморнинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев фронтальной панели)», для поз. 16 (Шкаф общелабораторный) Заказчиком для дверок было установлено требование «Левый и правый торцы дверок должны иметь скругление типа «софтформинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев панели дверки)». При этом, в Аукционной документации отсутствуют параметры сравнения установленного показателя (характеристики) цветовой тон, которые имеют объективное подтверждение (по определению, термин цвет обозначает качественную субъективную характеристику электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемую на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящую от ряда физических, физиологических и психологических факторов), что противоречит требованиям Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федерального закона N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе требованиям: Ст. 14.3 «Запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения».

3. В Техническом Задании для поз. 5 (Стол угловой), Заказчиком были установлены требования «Тумба должна иметь одно отделение с одной легкоъемной полкой, изготовленной из меламина толщиной не менее 16 мм серого цвета» и «Тумба должна иметь декоративный несъемный цоколь высотой не менее 100 мм, изготовленный из меламина серого цвета толщиной не менее 16 мм».

Меламин или 1, 3, 5-триазин-2, 4, 6-триамин представляет собой бесцветные кристаллы. Конструктивные изделия (полки, цоколь) изготовить из данного материала невозможно. Установка в отношении объекта Закупок неосуществимых, невозможных требований ведет к нарушению требований Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе Ст. 17 указанного Закона, в соответствии с которой, «При проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции».

4. В Техническом Задании для позиции 11 (Шкаф для документов), позиции 12 (Шкаф общелабораторный) и позиции 16 (Шкаф общелабораторный) Заказчиком было, в частности, установлено требование «Дверки нижнего отделения шкафа должны быть изготовлены из древесноволокнистой огнеупорной плиты толщиной более 15 мм., высотой не менее 1050 мм». В техническом задании не установлены требования в отношении габаритных размеров дверок нижнего отделения шкафа. Высота древесноволокнистой огнеупорной плиты, из которой изготовлены дверки не определяет ни функциональных, ни потребительских свойств изделия. Например, если участником будет предложено изделие с высотой дверок нижнего отделения 850 мм, то не имеет значения из древесноволокнистой огнеупорной плиты какой высоты будут изготовлены дверки – 2000 мм, 1050 мм, 1000 мм, 900 мм. Таким образом, требование изготовления дверок из древесноволокнистой огнеупорной плиты высотой не менее 1050 мм является необоснованным, устанавливает требования в отношении технологии изготовления изделия и ведет к ограничению конкуренции, что противоречит нормам Федерального закона N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

**BGMIL**  
RUSSIA

Российская федерация, 119311, г. Москва,  
Ломоносовский проспект, 23А  
Тел.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
p/c 40702810501030001403  
в «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва  
БИК 044525685  
юс 30101810845250000685

23A, Lomonosovskiy Prospekt,  
119311, Moscow, Russian Federation  
Tel.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
Acc. 40702810501030001403  
SDM-Bank PJSC, Moscow, Russia  
SWIFT: SJSC RU MM

5. В Техническом Задании для позиции 12 (Шкаф для документов) Заказчиком было, в частности, установлено требование «Дверки верхнего отделения шкафа должны быть изготовлены из древесноволокнистой огнеупорной плиты толщиной более 15 мм х высотой не менее 650 мм». В техническом задании не установлены требования в отношении габаритных размеров дверок верхнего отделения шкафа. Высота древесноволокнистой огнеупорной плиты, из которой изготовлены дверки не определяет ни функциональных, ни потребительских свойств изделия. Например, если участником будет предложено изделие с высотой дверок верхнего отделения 500 мм, то не имеет значения из древесноволокнистой огнеупорной плиты какой высоты будут изготовлены дверки – 1000 мм, 650 мм, 550 мм. Таким образом, требование изготовления дверок из древесноволокнистой огнеупорной плиты высотой не менее 650 мм является необоснованным, устанавливает требования в отношении технологии изготовления изделия и ведет к ограничению конкуренции, что противоречит нормам Федерального закона N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

6. В Техническом Задании для позиции 16 (Шкаф общелабораторный) Заказчиком было, в частности, установлено требование «Дверки верхнего отделения шкафа должны быть изготовлены из древесноволокнистой огнеупорной плиты толщиной более 15 мм, высотой не менее 650 мм». В техническом задании не установлены требования в отношении габаритных размеров дверок верхнего отделения шкафа. Высота древесноволокнистой огнеупорной плиты, из которой изготовлены дверки не определяет ни функциональных, ни потребительских свойств изделия. Например, если участником будет предложено изделие с высотой дверок верхнего отделения 500 мм, то не имеет значения из древесноволокнистой огнеупорной плиты какой высоты будут изготовлены дверки – 1000 мм, 650 мм, 550 мм. Таким образом, требование изготовления дверок из древесноволокнистой огнеупорной плиты высотой не менее 650 мм является необоснованным, устанавливает требования в отношении технологии изготовления изделия и ведет к ограничению конкуренции, что противоречит нормам Федерального закона N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

7. В Техническом Задании для поз. 14 (Стол пристенный химический низкий широкий со стеллажом) Заказчиком было установлено требование «Столешница должна быть изготовлена из материала LAMINAT толщиной 18...27 мм». В соответствии с п. 6.1. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться рядом правил, в том числе следующими правилами: в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки; в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)». Указание Заказчиком конкретной

**BGMML**

Российская федерация, 119311, г. Москва,  
Ломоносовский проспект, 23А  
Тел.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
p/c 40702810501030001403  
в «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва  
БИК 044525685  
К/с 30101810845250000685

23А, Lomonosovskiy Prospekt,  
119311, Moscow, Russian Federation  
Tel.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
Acc.40702810501030001403  
SDM-Bank PJSC, Moscow, Russia  
SWIFT: SJSC RU MM

торговой марки «LAMINAT» без слова «эквивалент» нарушает требования ст. 6.1. Федерального закона N 223-ФЗ, а также требования Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», в том числе Ст. 17 указанного Закона, в соответствии с которой, «При проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции».

8. В Техническом задании для отдельных позиций, в том числе, для поз. 20 (Кресло лабораторное), 21 (Табурет лабораторный), 22 (Кресло лабораторное) Заказчиком были установлены требования «Материал сиденья – импортная экокожа», «Материал спинки – импортная экокожа». Таким образом, Заказчик необоснованно ограничивает доступ к закупке производителей изделий, использующих в производстве комплектующие и материалы российских производителей, а именно – российских производителей экокожи для обивки сидений и спинок. Такое ограничение влечет за собой нарушение антимонопольного Законодательства Российской Федерации, в том числе положений Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», принципов равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

9. В соответствии с п. 11 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений. В соответствии с п. 2.2.2 Аукционной документации, «Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона запрос о разъяснении положений Документации. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений Документации». В соответствии с п. 2.2.3 Аукционной документации, «Оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента поступления запроса размещает разъяснение положений Документации с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе».

21 октября 2019 года участник размещения заказа направил следующий запрос о разъяснении положений Аукционной документации:

*«Просим разъяснить следующие положения документации о проведении электронного аукциона № 112/2019*

*Поставка лабораторной мебели для нужд Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР»:*

*1) Для поз. 2 в Техническом задании установлено требование «Левый и правый торцы передней панели должны иметь скругления типа «софтморнинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синий тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев фронтальной панели).» Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синий тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяет существенные*

**BGML**  
RUSSIA

Российская федерация, 119311, г. Москва,  
Ломоносовский проспект, 23А  
Тел.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
p/c 40702810501030001403  
в «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва  
БИК 044525685  
к/с 30101810845250000685

23А, Lomonosovskiy Prospekt,  
119311, Moscow, Russian Federation  
Tel.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
Acc. 40702810501030001403  
SDM-Bank PJSC, Moscow, Russia  
SWIFT: SJSC RU MM

потребительские и функциональные свойства изделия? Почему Заказчика не устроят полосы иной ширины (например, шириной 30 мм)? Почему Заказчика не устроят полосы других тонов (например, зеленых)? Считаем данные требования необоснованными и ведущими к ограничению конкуренции. Просим исключить их из Технического Задания.

2) Для поз. 3 в Техническом задании установлено требование «Левый и правый торцы дверки должны иметь скругления типа «софтморнинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев фронтальной панели)». Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов дверки определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия? Почему Заказчика не устроят полосы иной ширины (например, шириной 50 мм)? Почему Заказчика не устроят полосы других тонов (например, зеленых)? Считаем данные требования необоснованными и ведущими к ограничению конкуренции. Просим исключить их из Технического Задания.

3) Для поз. 5 в Техническом задании установлено требование «Отвертная тумба должна иметь основание из цельносварного каркаса, выполненного из металлического прямоугольного профиля сечением не менее 30×15×1,5 мм». Сечение металлического профиля представляет из себя плоскость и не может иметь три измерения. Установленное требование вводит в заблуждение участников процедуры. Просим исключить его из Технического Задания или внести соответствующие корректировки.

4) Для поз. 7 в Техническом задании установлено требование «Боковины стола-мойки в верхней части должны соединяться между собой с помощью переднего и заднего иввелера, изготовленного из стали толщиной не менее 1,5 мм, и задней цельносварной рамной конструкции, изготовленной из стального прямоугольного профиля сечением не менее 30×30×1,5 мм». Сечение стального профиля представляет из себя плоскость и не может иметь три измерения. Установленное требование вводит в заблуждение участников процедуры. Просим исключить его из Технического Задания или внести соответствующие корректировки.

5) Для поз. 8 в Техническом задании установлено требование «Левый и правый торцы дверки должны иметь скругления типа «софтморнинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев фронтальной панели)». Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов дверки определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия? Почему Заказчика не устроят полосы иной ширины (например, шириной 50 мм)? Почему Заказчика не устроят полосы других тонов (например, серых)? Считаем данные требования необоснованными и ведущими к ограничению конкуренции. Просим исключить их из Технического Задания.

6) Для поз. 11 в Техническом задании установлено требование «Левый и правый торцы дверок должны иметь скругление типа «софтморнинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона, шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев панели дверки)». Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов дверки определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия? Почему Заказчика не устроят полосы иной ширины (например, шириной 50 мм)? Почему Заказчика

**BGMML**

Российская федерация, 119311, г. Москва,  
Ломоносовский проспект, 23А  
Тел.: 7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
p/c 40702810501030001403  
в «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва  
БИК 044525685  
к/с 30101810845250000685

23A, Lomonosovskiy Prospect,  
119311, Moscow, Russian Federation  
Tel.: 7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
Acc 40702810501030001403  
SDM-Bank PJSC, Moscow, Russia  
SWIFT: SJSR RU MM

не устроят полосы других тонов (например, зеленых)? Считаем данные требования необоснованными и ведущими к ограничению конкуренции. Просим исключить их из Технического Задания.

7) Для поз. 12 в Техническом задании установлено требование «Левый и правый торцы дверок должны иметь скругление типа «софтформинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев панели дверки)». Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов дверки определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия? Почему Заказчика не устроят полосы иной ширины (например, шириной 50 мм)? Почему Заказчика не устроят полосы других тонов (например, зеленых)? Считаем данные требования необоснованными и ведущими к ограничению конкуренции. Просим исключить их из Технического Задания.

8) Для позиции 14 в Техническом задании, в частности, установлены требования: ««Столешица должна быть изготовлена из материала LAMINAT толщиной 18...27 мм, покрыта пластиком толщиной 0,7...1,1 мм» и «Габаритные размеры столешицы должны быть не более 1200x800x17 мм». Данные установленные Заказчиком в отношении изделия требования толщины материала столешицы и ее толщины являются взаимоисключающими: при требовании к толщине материала столешицы быть в диапазоне 18...27 мм, габаритная толщина столешицы не может быть «не более 17 мм». Просим внести корректировки в Техническое Задание.

9) Для поз. 15 в Техническом задании установлено требование «Левый и правый торцы дверки должны иметь скругления типа «софтформинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев фронтальной панели)». Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов дверки определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия? Почему Заказчика не устроят полосы иной ширины (например, шириной 51 мм)? Почему Заказчика не устроят полосы других тонов (например, серых)? Считаем данные требования необоснованными и ведущими к ограничению конкуренции. Просим исключить их из Технического Задания.

10) Для поз. 16 в Техническом задании установлено требование «Левый и правый торцы дверок должны иметь скругление типа «софтформинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев панели дверки)». Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов дверки определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия? Почему Заказчика не устроят полосы иной ширины (например, шириной 25 мм)? Почему Заказчика не устроят полосы других тонов (например, серых)? Считаем данные требования необоснованными и ведущими к ограничению конкуренции. Просим исключить их из Технического Задания.

11) Для позиции 17 в Техническом задании установлены требования «На фронтальной поверхности стоек-пилонов располагается вертикальная полоса синего/серо-голубого цвета шириной не менее 60 мм». Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие синих или серо-голубых вертикальных полос шириной не менее 60 мм на

**BGML**  
банки

Российская федерация, 119311, г. Москва,  
Ломоносовский проспект, 23А  
Тел.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
р/с 40702810501030001403  
в «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва  
БИК 044525685  
к/с 30101810845250000685

23A, Lomonosovskiy Prospekt,  
119311, Moscow, Russian Federation  
Tel.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
Acc 40702810501030001403  
SDM-Bank PJSC, Moscow, Russia  
SWIFT: SJSC RU MM



фронтальной поверхности стоек-пилонов определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия? Почему Заказчика не устроят полосы иной ширины (например, ширины 59 мм)? Почему Заказчика не устроят полосы другого цвета (например, зеленые)? Считаем данные требования необоснованными и ведущими к ограничению конкуренции. Просим исключить их из Технического Задания».

Заказчик разместил на электронной площадке следующий текст:

**«Разъяснение № 1 от 21.10.2019  
по проведению аукциона в электронной форме №112/2019  
Поставка лабораторной мебели для нужд Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР»  
(Извещение № 31908412065)**

Просим разъяснить следующие положения документации о проведении электронного аукциона № 112/2019

Поставка лабораторной мебели для нужд Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР»:

1) Для поз. 2 в Техническом задании установлено требование «Левый и правый торцы передней панели должны иметь скругления типа «софтморнинг». Покрытие плиты ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев фронтальной панели)». Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия? Почему Заказчика не устроят полосы иной ширины (например, шириной 30 мм)? Почему Заказчика не устроят полосы других тонов (например, зеленых)? Считаем данные требования необоснованными и ведущими к ограничению конкуренции. Просим исключить их из Технического Задания.

Ответ: наличие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяется дизайн-проектом, сформированным в соответствии с дизайном помещения.

2) Для поз. 3 в Техническом задании установлено требование «Левый и правый торцы дверки должны иметь скругления типа «софтморнинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев фронтальной панели)». Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов дверки определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия? Почему Заказчика не устроят полосы иной ширины (например, шириной 50 мм)? Почему Заказчика не устроят полосы других тонов (например, зеленых)? Считаем данные требования необоснованными и ведущими к ограничению конкуренции. Просим исключить их из Технического Задания.

Ответ: наличие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяется дизайн-проектом, сформированным в соответствии с дизайном помещения.

3) Для поз. 5 в Техническом задании установлено требование «Опорная тумба должна иметь основание из цельносварного каркаса, выполненного из металлического прямоугольного профиля сечением не менее 30×15×1,5 мм». Сечение металлического профиля представляет из себя плоскость и не может иметь три измерения.

**BGML**

Российская федерация, 119311, г. Москва,  
Ломоносовский проспект, 23А  
Тел.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
p/c 40702810501030001403  
в «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва  
БИК 044525685  
к/с 30101810845250000685

23A, Lomonosovskiy Prospekt,  
119311, Moscow, Russian Federation  
Tel.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
Acc.40702810501030001403  
SDM-Bank PJSC, Moscow, Russia  
SWIFT: SJSC RU MM

Установленное требование вводит в заблуждение участников процедуры. Просим исключить его из Технического задания или внести соответствующие корректировки.

Ответ: Сечение прямоугольного металлического профиля имеет три измерения: 30×15×1,5 мм: 30 мм – длина одной стенки, 15 мм – ширина другой стенки, 1,5 мм – толщина стенки профиля. Данный профиль подобран в соответствии с техническими условиями лабораторного оборудования, которое предусматривает высокую нагрузку на опорную поверхность, а также предъявляет требования к условиям микроклимата помещения (влажность).

4) Для поз. 7 в Техническом задании установлено требование «Боковины стола-мойки в верхней части должны соединяться между собой с помощью переднего швеллера, изготовленного из стали толщиной не менее 1,5 мм. и задней цельносварной рамной конструкции, изготовленной из стального прямоугольного профиля сечением не менее 30×30×1,5 мм». Сечение стального профиля представляет из себя плоскость и не может иметь три измерения. Установленное требование вводит в заблуждение участников процедуры. Просим исключить его из Технического задания или внести соответствующие корректировки.

Ответ: Сечение прямоугольного металлического профиля имеет три измерения: 30×15×1,5 мм: 30 мм – длина одной стенки, 15 мм – ширина другой стенки, 1,5 мм – толщина стенки профиля. Данный профиль подобран в соответствии с техническими условиями лабораторного оборудования, которое предусматривает высокую нагрузку на опорную поверхность, а также предъявляет требования к условиям микроклимата помещения (влажность).

5) Для поз. 8 в Техническом задании установлено требование «Левый и правый торцы дверки должны иметь скругления типа «софтморфинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев фронтальной панели)». Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов дверки определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия? Почему Заказчика не устроят полосы иной ширины (например, шириной 50 мм)? Почему Заказчика не устроят полосы других тонов (например, серых)? Считаем данные требования необоснованными и ведущими к ограничению конкуренции. Просим исключить их из Технического задания.

Ответ: наличие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяется дизайн-проектом, сформированным в соответствии с дизайном помещения.

6) Для поз. 11 в Техническом задании установлено требование «Левый и правый торцы дверок должны иметь скругление типа «софтформинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона, шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев панели дверки)». Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов дверки определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия? Почему Заказчика не устроят полосы иной ширины (например, шириной 50 мм)? Почему Заказчика не устроят полосы других тонов (например, зеленых)? Считаем данные требования необоснованными и ведущими к ограничению конкуренции. Просим исключить их из Технического задания.

**BGMML**

Российская федерация, 119311, г. Москва,  
Домодеовский проспект, 23А  
Тел.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
p/c 40702810501030001403  
в «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва  
БИК 044525685  
к/с 30101810845250000685

23A, Lomonosovskiy Prospect,  
119311, Moscow, Russian Federation  
Tel.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
Acc.40702810501030001403  
SDM-Bank PJSC, Moscow, Russia  
SWIFT: SJSC RU MM

Ответ: наличие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяется дизайн-проектом, сформированным в соответствии с дизайном помещения.

7) Для поз. 12 в Техническом задании установлено требование «Левый и правый торцы дверок должны иметь скругление типа «софтформинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев панели дверки)». Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов дверки определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия? Почему Заказчика не устроят полосы иной ширины (например, шириной 50 мм)? Почему Заказчика не устроят полосы других тонов (например, зеленых)? Считаем данные требования необоснованными и ведущими к ограничению конкуренции. Просим исключить их из Технического Задания.

Ответ: наличие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяется дизайн-проектом, сформированным в соответствии с дизайном помещения.

8) Для позиции 14 в Техническом задании, в частности, установлены требования: ««Столешица должна быть изготовлена из материала LAMINAT толщиной 18...27 мм покрыта пластиком толщиной 0,7...1,1 мм» и «Габаритные размеры столешицы должны быть не более 1200x800x17 мм». Данные установленные Заказчиком в отношении изделия требования толщины материала столешицы и ее толщины являются взаимоисключающими: при требовании к толщине материала столешицы быть в диапазоне 18...27 мм, габаритная толщина столешицы не может быть «не более 17 мм». Просим внести корректировки в Техническое Задание.

Ответ: при составлении Технического задания была допущена ошибка в размере толщины столешицы, необходимо считать правильным - не более 27 мм.

9) Для поз. 15 в Техническом задании установлено требование «Левый и правый торцы дверки должны иметь скругления типа «софтформинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев фронтальной панели)». Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов дверки определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия? Почему Заказчика не устроят полосы иной ширины (например, шириной 51 мм)? Почему Заказчика не устроят полосы других тонов (например, серых)? Считаем данные требования необоснованными и ведущими к ограничению конкуренции. Просим исключить их из Технического Задания.

Ответ: наличие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяется дизайн-проектом, сформированным в соответствии с дизайном помещения.

10) Для поз. 16 в Техническом задании установлено требование «Левый и правый торцы дверок должны иметь скругление типа «софтформинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев панели дверки)». Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов дверки определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия? Почему

**BGML**

Российская федерация, 119311, г. Москва,  
Ломоносовский проспект, 23А  
Тел.: -7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
p/c 40702810501030001403  
в «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва  
БИК 044525685  
к/с 30101810845250000685

23A, Lomonosovskiy Prospect,  
119311, Moscow, Russian Federation  
Tel.: -7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
Acc 40702810501030001403  
SDM-Bank PJSC, Moscow, Russia  
SWIFT: SJSC RU MM

Заказчика не устроят полосы иной ширины (например, шириной 25 мм)? Почему Заказчика не устроят полосы других тонов (например, серых)? Считаем данные требования необоснованными и ведущими к ограничению конкуренции. Просим исключить их из Технического Задания.

Ответ: наличие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяется дизайн-проектом, сформированным в соответствии с дизайном помещения.

11) Для позиции 17 в Техническом задании установлены требования «На фронтальной поверхности стоек-пилонов располагается вертикальная полоса синего/серо-голубого цвета шириной не менее 60 мм». Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие синих или серо-голубых вертикальных полос шириной не менее 60 мм на фронтальной поверхности стоек-пилонов определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия? Почему Заказчика не устроят полосы иной ширины (например, ширины 59 мм)? Почему Заказчика не устроят полосы другого цвета (например, зеленые)? Считаем данные требования необоснованными и ведущими к ограничению конкуренции. Просим исключить их из Технического Задания.

Ответ: наличие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяется дизайн-проектом, сформированным в соответствии с дизайном помещения.

Начальник ОМО В.С. Кравченко.

По состоянию на 25.10.2019г. Заказчик не внес изменений в указанный текст разъяснений и не разместил разъяснения на указанный запрос разъяснений.

Данный текст не может являться разъяснениями на приведенный выше запрос разъяснений по следующим причинам:

1) Несмотря на то, что текст озаглавлен как «Разъяснение № 1 от 21.10.2019 по проведению аукциона в электронной форме № 112/2019», в нем фактически содержится неизвестно кому направленная просьба о разъяснении положений документации о проведении электронного аукциона № 112/2019: «Просим разъяснить следующие положения документации о проведении электронного аукциона № 112/2019 Поставка лабораторной мебели для нужд Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР»:». Таким образом, весь следующий далее текст является по сути не разъяснениями, а запросом разъяснений.

2) Данный текст не содержит ответов на принципиально важный вопрос о том, каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос на деталях изделий лабораторной мебели определяет их существенные потребительские и функциональные свойства изделия.

3) Обозначенный Заказчиком как «Ответ» на п. 2 запроса разъяснений текст не является разъяснением на запрос о дверке изделия поз. 3 Технического Задания.

4) Обозначенный Заказчиком как «Ответ» на п. 5 запроса разъяснений текст не является разъяснением на запрос о дверке изделия поз. 8 Технического Задания.

5) Обозначенный Заказчиком как «Ответ» на п. 6 запроса разъяснений текст не является разъяснением на запрос о дверке изделия поз. 11 Технического Задания.

6) Обозначенный Заказчиком как «Ответ» на п. 7 запроса разъяснений текст не является разъяснением на запрос о дверке изделия поз. 12 Технического Задания.

7) Обозначенный Заказчиком как «Ответ» на п. 9 запроса разъяснений текст не является разъяснением на запрос о дверке изделия поз. 15 Технического Задания.

**BGML**  
БАНК

Российская федерация, 119311, г. Москва,  
Ломоносовский проспект, 23А  
Тел.: 7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
р.с 40702810501030001403  
в «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва  
БИК 044525685  
к.с 30101810845250000685

23А, Lomonosovskiy Prospekt,  
119311, Moscow, Russian Federation  
Tel.: 7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
Acc:40702810501030001403  
SDM-Bank PJSC, Moscow, Russia  
SWIFT: SJSR RU MM

8) Обозначенный Заказчиком как «Ответ» на п. 10 запроса разъяснений текст не является разъяснением на запрос о дверке изделия поз. 16 Технического Задания.

9) Обозначенный Заказчиком как «Ответ» на п. 11 запроса разъяснений текст не является разъяснением на запрос о стойках-пилонах изделия поз. 17 Технического Задания.

10) Обозначенные Заказчиком как «Ответы» на п. 3 и п. 4 запроса разъяснений текст не является разъяснением на запрос о размерах сечения деталей изделий поз. 5 и поз. 7 Технического Задания. Более того, составленный Заказчиком текст может ввести участников размещения в еще большее заблуждение. Во-первых, не ясно, что Заказчик имеет ввиду под фразой «Сечение прямоугольного металлического профиля иметь три измерения: 30×15×1,5 мм: 30 мм – длина одной стенки, 15 мм – ширина другой стенки, 1,5 мм – толщина стенки профиля»: «сечение прямоугольного металлического профиля может иметь три измерения» или «сечение прямоугольного металлического профиля не может иметь три измерения»?

Во-вторых, в соответствии с п. 3.21 ГОСТ 2.305-2008 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Изображения - виды, разрезы, сечения» сечение предмета (сечение) - это «ортогональная проекция фигуры, получающейся в одной или нескольких секущих плоскостях или поверхностях при мысленном рассечении проецируемого предмета». Соответственно, толщина стенки профиля не может являться третьим измерением сечения прямоугольного металлического профиля.

Полагаем, что в данном случае Заказчик попытается ввести участников закупки в заблуждение.

Действия Заказчика ограничивают конкуренцию, нарушают требования Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федерального закона N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

10. В связи с тем, что данные Заказчиком разъяснения № 1 по большей части ничего не разъясняют, вводят участников размещения закупки в еще большее заблуждение, нами 22 октября 2019 года был направлен еще один запрос о разъяснении положений Аукционной документации:

*«Просим разъяснить следующие положения документации о проведении электронного аукциона № 112/2019 (Поставка лабораторной мебели для нужд Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР») и Разъяснения №1 от 21.10.2019 по проведению аукциона в электронной форме №112/2019 (Поставка лабораторной мебели для нужд Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР»):*

*1) Направленный Заказчику запрос от 21.10.2019г. о разъяснении положений документации о проведении электронного аукциона № 112/2019 содержал следующий вопрос: «Для поз. 2 в Техническом задании установлено требование «Левый и правый торцы передней панели должны иметь скругления типа «софтморнинг». Покрытие плиты - ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев фронтальной панели).» Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия? Почему Заказчика не устроят полосы иной ширины (например, шириной 30 мм)? Почему Заказчика не устроят полосы других тонов (например, зеленых)? Считаем данные требования необоснованными и ведущими к ограничению конкуренции. Просим исключить их из Технического Задания».*

**BGML**

Российская федерация, 119311, г. Москва,  
Ломоносовский проспект, 23А  
Тел.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
p/c 40702810501030001403  
в «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва  
БИК 044525685  
к/с 30101810845250000685

23А, Lomonosovskiy Prospekt,  
119311, Moscow, Russian Federation  
Tel.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
Acc.40702810501030001403  
SDM-Bank PJSC, Moscow, Russia  
SWIFT: SJSC RU MM

Заказчик предоставил следующий ответ (Разъяснение № 1 от 21.10.2019): «Ответ: наличие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяется дизайн-проектом, сформированным в соответствии с дизайном помещения».

Таким образом, Заказчик не ответил на вопрос «Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия?».

Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия?»

2) Направленный Заказчику запрос от 21.10.2019г. о разъяснении положений документации о проведении электронного аукциона № 112/2019 содержал следующий вопрос: «Для поз. 5 в Техническом задании установлено требование «Опорная тумба должна иметь основание из цельносварного каркаса, выполненного из металлического прямоугольного профиля сечением не менее 30×15×1,5 мм». Сечение металлического профиля представляет из себя плоскость и не может иметь три измерения. Установленное требование вводит в заблуждение участников процедуры. Просим исключить его из Технического Задания или внести соответствующие корректировки».

Заказчик предоставил следующий ответ (Разъяснение № 1 от 21.10.2019): «Ответ: Сечение прямоугольного металлического профиля имеет три измерения: 30×15×1,5 мм: 30 мм – длина одной стенки, 15 мм – ширина другой стенки, 1,5 мм – толщина стенки профиля. Данный профиль подобран в соответствии с техническими условиями лабораторного оборудования, которое предусматривает высокую нагрузку на опорную поверхность, а также предъявляет требования к условиям микроклимата помещения (влажность)».

Участника не интересовал принцип подбора Заказчиком указанного профиля. Фактически Заказчик не предоставил разъяснений на запрос.

Просим разъяснить значение фразы «Сечение прямоугольного металлического профиля имеет три измерения: 30×15×1,5 мм: 30 мм – длина одной стенки, 15 мм – ширина другой стенки, 1,5 мм – толщина стенки профиля» - что имеет ввиду Заказчик: «может иметь» или «не может иметь»?

В соответствии с п. 3.21 ГОСТ 2.305-2008 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Изображения - виды, разрезы, сечения» сечение предмета (сечение) - это «ортогональная проекция фигуры, получающейся в одной или нескольких секущих плоскостях или поверхностях при мысленном рассечении проецируемого предмета». Соответственно, толщина стенки профиля не может являться третьим измерением сечения прямоугольного металлического профиля. Установленное требование вводит в заблуждение участников процедуры. Просим исключить его из Технического Задания или внести соответствующие изменения в Техническое Задание.

3) Направленный Заказчику запрос от 21.10.2019г. о разъяснении положений документации о проведении электронного аукциона № 112/2019 содержал следующий вопрос: «Для поз. 7 в Техническом задании установлено требование «Боковины стола-мойки в верхней части должны соединяться между собой с помощью переднего швеллера, изготовленного из стали толщиной не менее 1,5 мм, и задней цельносварной рамной конструкции, изготовленной из стального прямоугольного профиля сечением не менее 30×30×1,5 мм». Сечение стального профиля представляет из себя плоскость и не может иметь три измерения. Установленное требование вводит в заблуждение участников процедуры».

**BGML**

Российская федерация, 119311, г. Москва,  
Ломоносовский проспект, 23А  
Тел.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
p/c 40702810501030001403  
в «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва  
БИК 044525685  
к/c 30101810845250000685

23А, Lomonosovskiy Prospekt,  
119311, Moscow, Russian Federation  
Tel.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
Acc 40702810501030001403  
SDM-Bank PJSC, Moscow, Russia  
SWIFT: SJSR RU MM

Просим исключить его из Технического задания или внести соответствующие корректировки».

Заказчик предоставил следующий ответ (Разъяснение № 1 от 21.10.2019): «Ответ: Сечение прямоугольного металлического профиля имеет три измерения: 30×15×1,5 мм: 30 мм – длина одной стенки, 15 мм – ширина другой стенки, 1,5 мм – толщина стенки профиля. Данный профиль подобран в соответствии с техническими условиями лабораторного оборудования, которое предусматривает высокую нагрузку на опорную поверхность, а также предъявляет требования к условиям микроклимата помещения (влажность)».

Участника не интересовал принцип подбора Заказчиком указанного профиля. Фактически Заказчик не предоставил разъяснений на запрос.

Просим разъяснить значение фразы «Сечение прямоугольного металлического профиля имеет три измерения: 30×15×1,5 мм: 30 мм – длина одной стенки, 15 мм – ширина другой стенки, 1,5 мм – толщина стенки профиля» – что имеет в виду Заказчик: «может иметь» или «не может иметь»?

В соответствии с п. 3.21 ГОСТ 2.305-2008 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Изображения - виды, разрезы, сечения» сечение предмета (сечение) – это «ортогональная проекция фигуры, получающейся в одной или нескольких секущих плоскостях или поверхностях при мысленном рассечении проецируемого предмета». Соответственно, толщина стенки профиля не может являться третьим измерением сечения прямоугольного металлического профиля. Установленное требование вводит в заблуждение участников процедуры. Просим исключить его из Технического задания или внести соответствующие изменения в Техническое задание.

4) В Разъяснении № 1 от 21.10.2019 по проведению аукциона в электронной форме № 112/2019 Поставка лабораторной мебели для нужд Повороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР» (Извещение № 31908412065) для поз. 2, 3 Заказчик разъяснил следующее: «наличие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяется дизайн-проектом, сформированным в соответствии с дизайном помещения». Конкурсная документация не содержит Дизайн-проекта помещения и параметров сравнения характеристики цветовой тон, которые имеют объективное подтверждение, что противоречит требованиям Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе требованиям Ст. 14.3 «Запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения».

Просим исключить из Технического задания требования о наличии окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика для поз. 2, поз. 3 и требования о наличии аналогичных полос на иных деталях объектов закупки, либо внести изменения в конкурсную документацию и включить в состав конкурсной документации Дизайн-проект и параметры сравнения характеристики цветовой тон, которые обеспечивают объективное подтверждение соответствия или несоответствия предложенных Участником размещения закупки конкретных показателей требованиям, установленным Заказчиком в отношении данной характеристики».

«Заказчик разместил на электронной площадке следующий текст:

«Разъяснение № 4 от 23.10.2019

**BGML**

Российская федерация, 119311, г. Москва,  
Ломоносовский проспект, 23А  
Тел.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
p/c 40702810501030001403  
в «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва  
БИК 044525685  
к/с 30101810845250000685

23A, Lomonosovskiy Prospekt,  
119311, Moscow, Russian Federation  
Tel.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
Acc 40702810501030001403  
SDM-Bank PJSC, Moscow, Russia  
SWIFT: SJSR RU MM

по проведению аукциона в электронной форме №112/2019

Поставка лабораторной мебели для нужд Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР»

(Извещение № 31908412065)

1) Направленный Заказчику запрос от 21.10.2019г. о разъяснении положений документации о проведении электронного аукциона № 112/2019 содержал следующий вопрос: «Для поз. 2 в Техническом задании установлено требование «Левый и правый торцы передней панели должны иметь скругления типа «софтморнинг». Покрытие плиты – ламинат с двух сторон. Цвет покрытия – комбинированный (серый с двумя вертикальными полосами, окрашенными в синие тона шириной 30...50 мм вдоль левого и правого краев фронтальной панели).» Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия? Почему Заказчика не устроят полосы иной ширины (например, шириной 30 мм)? Почему Заказчика не устроят полосы других тонов (например, зеленых)? Считаем данные требования необоснованными и ведущими к ограничению конкуренции. Просим исключить их из Технического Задания».

Заказчик предоставил следующий ответ (Разъяснение № 1 от 21.10.2019): «Ответ: наличие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяется дизайном-проектом, сформированным в соответствии с дизайном помещения».

Таким образом, Заказчик не ответил на вопрос «Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия?».

Просим разъяснить: каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия?

Ответ: В соответствии с требованием заказчика и п.2. ст. 3 Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установление требования к цвету товара не является нарушением требований закона. При определении функциональных свойств нужно установить основное назначение товара, и условия использования по назначению. Свойства социального назначения - способность товаров удовлетворять индивидуальные и общественно - социальные потребности. Показатели: внешний вид, состав и содержание отдельных компонентов. (Например, цвет); п.10 ст.4 вышеуказанного закона «В документации о конкурентной закупке должны быть указаны: требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком».

2) Направленный Заказчику запрос от 21.10.2019г. о разъяснении положений документации о проведении электронного аукциона № 112/2019 содержал следующий вопрос: «Для поз. 5 в Техническом задании установлено требование «Опорная тумба должна иметь основание из цельносварного каркаса, выполненного из металлического прямоугольного профиля сечением не менее 30×15×1,5 мм». Сечение металлического профиля представляет из себя плоскость и не может иметь три измерения. Установленное требование вводит в заблуждение участников процедуры. Просим исключить его из Технического Задания или внести соответствующие корректировки».

**BGML**

Российская федерация, 119311, г Москва,  
Ломоносовский проспект, 23А  
Тел.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
p/e 40702810501030001403  
в «СДМ-БАНК» (ПАО) г Москва  
БИК 044525685  
к/с 30101810845250000685

23A, Lomonosovskiy Prospekt,  
119311, Moscow, Russian Federation  
Tel : +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
Acc 40702810501030001403  
SDM-Bank PJSC, Moscow, Russia  
SWIFT: SJSR RU MM



Заказчик предоставил следующий ответ (Разъяснение № 1 от 21.10.2019): «Ответ: Сечение прямоугольного металлического профиля имеет три измерения: 30×15×1,5 мм: 30 мм - длина одной стенки, 15 мм - ширина другой стенки, 1,5 мм - толщина стенки профиля. Данный профиль подобран в соответствии с техническими условиями лабораторного оборудования, которое предусматривает высокую нагрузку на опорную поверхность, а также предъявляет требования к условиям микроклимата помещения (влажность)».

Участника не интересовал принцип подбора Заказчиком указанного профиля. Фактически Заказчик не предоставил разъяснений на запрос.

Просим разъяснить значение фразы «Сечение прямоугольного металлического профиля имеет три измерения: 30×15×1,5 мм: 30 мм - длина одной стенки, 15 мм - ширина другой стенки, 1,5 мм - толщина стенки профиля» - что имеет ввиду Заказчик: «может иметь» или «не может иметь»?

В соответствии с п. 3.21 ГОСТ 2.305-2008 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Изображения - виды, разрезы, сечения» сечение предмета (сечение) - это «ортогональная проекция фигуры, получающейся в одной или нескольких секущих плоскостях или поверхностях при мысленном рассечении проецируемого предмета». Соответственно, толщина стенки профиля не может являться третьим измерением сечения прямоугольного металлического профиля. Установленное требование вводит в заблуждение участников процедуры. Просим исключить его из Технического задания или внести соответствующие изменения в Техническое задание.

Ответ: В техническом задании указывается сечение прямоугольного металлического профиля, как линейные размеры данного профиля в поперечном разрезе. А именно: сечение прямоугольного металлического профиля не менее 30×15 мм, толщина стенки профиля не менее 1,5 мм.

3) Направленный Заказчику запрос от 21.10.2019г. о разъяснении положений документации о проведении электронного аукциона № 112/2019 содержал следующий вопрос: «Для поз. 7 в Техническом задании установлено требование «Боковины стола-мойки в верхней части должны соединяться между собой с помощью переднего швеллера, изготовленного из стали толщиной не менее 1,5 мм, и задней цельносварной рамной конструкции, изготовленной из стального прямоугольного профиля сечением не менее 30×30×1,5 мм». Сечение стального профиля представляет из себя плоскость и не может иметь три измерения. Установленное требование вводит в заблуждение участников процедуры. Просим исключить его из Технического задания или внести соответствующие корректировки».

Заказчик предоставил следующий ответ (Разъяснение № 1 от 21.10.2019): «Ответ: Сечение прямоугольного металлического профиля имеет три измерения: 30×15×1,5 мм: 30 мм - длина одной стенки, 15 мм - ширина другой стенки, 1,5 мм - толщина стенки профиля. Данный профиль подобран в соответствии с техническими условиями лабораторного оборудования, которое предусматривает высокую нагрузку на опорную поверхность, а также предъявляет требования к условиям микроклимата помещения (влажность)».

Участника не интересовал принцип подбора Заказчиком указанного профиля. Фактически Заказчик не предоставил разъяснений на запрос.

Просим разъяснить значение фразы «Сечение прямоугольного металлического профиля имеет три измерения: 30×15×1,5 мм: 30 мм - длина одной стенки, 15 мм - ширина другой стенки, 1,5 мм - толщина стенки профиля» - что имеет ввиду Заказчик: «может иметь» или «не может иметь»?

**BGML**

Российская федерация, 119311, г. Москва,  
Ломоносовский проспект, 23А  
Тел.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
p/c 40702810501030001403  
в «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва  
БИК 044525685  
i/c 30101810845250000685

23A, Lomonosovsky Prospekt,  
119311, Moscow, Russian Federation  
Tel.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
Acc.40702810501030001403  
SDM-Bank PJSC, Moscow, Russia  
SWIFT: SJSC RU MM

В соответствии с п. 3.21 ГОСТ 2.305-2008 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Изображения - виды, разрезы, сечения» сечение предмета (сечение) - это «ортогональная проекция фигуры, получающейся в одной или нескольких секущих плоскостях или поверхностях при мысленном рассечении проецируемого предмета». Соответственно, толщина стенки профиля не может являться третьим измерением сечения прямоугольного металлического профиля. Установленное требование вводит в заблуждение участников процедуры. Просим исключить его из Технического задания или внести соответствующие изменения в Техническое задание.

Ответ: В техническом задании указывается сечение прямоугольного металлического профиля, как линейные размеры данного профиля в поперечном разрезе. А именно: сечение прямоугольного металлического профиля не менее 30x15 мм, толщина стенки профиля не менее 1,5 мм.

4) В Разъяснении № 1 от 21.10.2019 по проведению аукциона в электронной форме № 112/2019 Поставка лабораторной мебели для нужд Повороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР» (Извещение № 31908412065) для поз. 2, 3 Заказчик разъяснил следующее: «наличие окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяется дизайн-проектом, сформированным в соответствии с дизайном помещения». Конкурсная документация не содержит Дизайн-проекта помещения и параметров сравнения характеристики цветовой тон, которые имеют объективное подтверждение, что противоречит требованиям Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе требованиям Ст. 14.3 «Запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения».

Просим исключить из Технического задания требования о наличии окрашенных в синие тона вертикальных полос шириной 30...50 мм вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика для поз. 2, поз. 3 и требования о наличии аналогичных полос на иных деталях объектов закупки, либо внести изменения в конкурсную документацию и включить в состав конкурсной документации Дизайн-проект и параметры сравнения характеристики цветовой тон, которые обеспечивают объективное подтверждение соответствия или несоответствия предложенных Участником размещения закупки конкретных показателей требованиям, установленным Заказчиком в отношении данной характеристики.

Ответ: В соответствии с требованием заказчика и п.2, ст. 3 Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установление требования к цвету товара не является нарушением требований закона. При определении функциональных свойств нужно установить основное назначение товара, и условия использования по назначению. Свойства социального назначения - способность товаров удовлетворять индивидуальные и общественно - социальные потребности. Показатели: внешний вид, состав и содержание отдельных компонентов. (Например, цвет); п.10 ст.4 вышеуказанного закона «В документации о конкурентной закупке должны быть указаны: требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком. Статья 14. Утратила силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования Федерального закона от 5 октября 2015 г. № 275-ФЗ

Начальник ОМО

В.С. Кравченко»

**BGML**

Российская федерация, 119311, г. Москва,  
Ломоносовский проспект, 23А  
Тел.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
p/c 40702810501030001403  
в «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва  
БИК 044525685  
к/с 30101810845250000685

23A, Lomonosovskiy Prospekt,  
119311, Moscow, Russian Federation  
Tel.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
Acc.40702810501030001403  
SDM-Bank PJSC, Moscow, Russia  
SWIFT: SJSC RU MM

Данный текст не может являться разъяснениями на приведенный выше запрос разъяснений, как минимум, по следующим причинам:

1) Разъяснения не содержат ответ на запрос разъяснений о том, каким образом наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика определяет существенные потребительские и функциональные свойства изделия.

Заказчик вводит участников размещения закупки в заблуждение, указывая, что основным назначением изделия лабораторной мебели «Тумба подкатная с ящиками выдвижными» является удовлетворение «свойств социального назначения - способность товаров удовлетворять индивидуальные и общественно - социальные потребности». Объекты закупки (лабораторная мебель) не могут иметь в качестве назначения удовлетворение индивидуальных и общественно-социальных потребностей так как предназначены для удовлетворения нужд хозяйствующего субъекта – подразделения ФГБУ «ВНИИКР». Основным назначением лабораторной мебели является обеспечение безопасного и эффективного проведения лабораторных работ. Существенные, функциональные и потребительские свойства изделий лабораторной мебели определяются исключительно их способностью по реализации своего основного назначения. Наличие или отсутствие окрашенных в синие тона вертикальных полос вдоль левого и правого торцов передней панели выдвижного ящика не могут и не определяют существенные потребительские и функциональные свойства изделия. Установленное Заказчиком требование о наличии на отдельных деталях объектов закупки цветных полос не обосновано, ограничивает конкуренцию и подлежит исключению из Технического задания.

2) Заказчик не представил дизайн-проект, которым обосновывает необоснованно установленные в техническом задании требования, не исключил необоснованные требования из технического задания и не включил в состав конкурсной документации параметры сравнения характеристики «цветовой тон», которые обеспечивают объективное подтверждение соответствия или несоответствия предложенных Участником размещения закупки конкретных показателей требованиям, установленным Заказчиком в отношении данной характеристики.

Более того, Заказчик не признал, что отсутствие в аукционной документации параметров сравнения установленной в требованиях технического задания в отношении объекта закупки характеристики цветовой тон, которые имеют объективное подтверждение, противоречит требованиям Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федерального закона N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе требованиям Ст. 14.3 «Запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения». Заказчик обосновал свою позицию тем, что Статья «Запрет на недобросовестную конкуренцию путем некорректного сравнения» Федерального Закона N 135-ФЗ «О защите конкуренции» утратила силу. Это не соответствует действительности. Совершенно очевидно, что техническое задание составлено Заказчиком без учета требований Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федерального закона N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в действующих редакциях.

Таким образом, Заказчик фактически не представил разъяснения по сути запроса разъяснений, что не позволяет участникам размещения закупки корректно подготовить заявку на участие в процедуре закупки и принять участия в процедуре закупки.

**BGML**

Российская Федерация, 119311, г. Москва,  
Ломоносовский проспект, 23А  
Тел.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
p/c 40702810501030001403  
в «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва  
БИК 044525685  
к/с 30101810845250000685

23A, Lomonosovskiy Prospekt,  
119311, Moscow, Russian Federation  
Tel.: +7 (495) 929-7038  
Web: bgml.ru  
E-mail: info@bgml.ru  
Acc. 40702810501030001403  
SDM-Bank PJSC, Moscow, Russia  
SWIFT: SJSC RU MM

