

ООО РИМ «Станко-Ретро»

Юр.адрес: 109428, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ РЯЗАНСКИЙ, ДОМ 8А, КОРПУС 45, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 19,
ИНН 7721547441, КПП 772101001
р/с 40702810338360107684 в ОАО Сбербанк России г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225,
+7(495)924-53-01, т/ф +7(499)171-80-25
instagram: remont_stankov_
e-mail: rimstancko@yandex.ru сайт: stanko-retro.ru

№14/05/20 от «28» мая 2020г.

г. Москва

УФАС
по Самарской области
443086, г.Самара, ул.Ерошевского, 3А

От Генерального директора
ООО РИМ «Станко-Ретро»

Жалоба.

Сообщаю Вам, что наша организация ООО РИМ «Станко-ретро» принимала участие в запросах предложений в электронной форме по 223-ФЗ № 32009142139 и № 32009142115 размещенные организацией ПАО «Салют» 443028, область Самарская, город Самара, шоссе Московское (п.Мехзавод), дом 20 на электронной площадке sberbank-ast.ru и zakupki.gov.ru 12.05.2020г.

21.05.2020г. согласно протоколов №188 и 187 размещенных на электронных площадках sberbank-ast.ru и zakupki.gov.ru в закупках принимало участие 2 участника и наши заявки на участие отклонили ссылаясь на ст.31 ч.18 п.2 положения о закупках рассмотрев наши технические предложения (Форма №2).

Технические предложения (Форма №2) к закупкам № 32009142139 и № 32009142115 с нашей стороны заполнялись строго соблюдая инструкции к Форме 2, приложенные к форме и имели все требуемые по инструкции данные.

25.05.2020г. я обратился письмом №12/05/20 от 25.05.2020г. к председателю закупочной комиссии ПАО «Салют» [REDACTED] с целью разъяснить в чем причина отклонения наших заявок. В ответе №ЗДО/100 от 25.05.2020г. на наше письмо №12/05/20 от «25» мая 2020г. [REDACTED] указывает что не допустили наши заявки к закупкам № 32009142139 и № 32009142115 от 12.05.2020г. по причине того, что в технических предложениях:

1. не видно перечень работ и услуг
2. не раскрыты наименование работ

Сообщаем Вам, что в инструкции к форме 2 закупок № 32009142139 и № 32009142115 от 12.05.2020г. нет требований предоставить в составе формы 2 перечень работ и услуг и раскрыть наименование работ:

Инструкция по заполнению:

1. Техническое предложение должно содержать информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии и прочих существенных условиях договора, предусмотренных в документации о проведении запроса предложений. При отсутствии вышеуказанной информации заявка участника будет отклонена (согласие участника с требованиями документации НЕДОСТАТОЧНО)
2. Участник закупки не указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), не указывает свой адрес и цену (в случае указания таких сведений данная заявка подлежит отклонению)
3. В техническом предложении описываются все позиции коммерческого предложения. При заполнении участником заявки технического предложения необходимо учитывать, что значения показателей должны не допускать разночтения или двусмысленное толкование. Не допускается использовать словосочетания и знаки, а так же их сокращения и производные: «или», «либо», «должен быть/иметь», «должна», «должна», «должны быть/иметь», «имеет», «в основном», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «экспрессится», «требуются», «имеет», «состоит» «не хуже», «не выше», «не хуже», «до», «от», «более», «- (дефис)», «/», «:», «менее», «является», «привышать», «также», «возможность», «допускается», «примерно», «ориентировочно», «то» и за исключением случаев, предусмотренных документацией.

В случае, если документом для определения соответствия товару не указана конкретная величина значения показателя со ссылкой, ссылкой с/и, знаками:

- «не менее», «не хуже», «от», «≥», «не _____ менее», «не _____ хуже» - участником устанавливается конкретное значение равное или превышающее указанное, за исключением случаев, предусмотренных документацией.
- «не более», «не выше», «до», «не _____ более», «не _____ выше», «не превышать», «не превышать», - участником устанавливается конкретное значение равное или менее указанного, за исключением случаев, предусмотренных документацией.
- «менее», «ниже», «состоит» «<» - участником устанавливается конкретное значение меньше указанного за исключением случаев, предусмотренных документацией.
- «- (дефис)», «от» _____ «до» _____ и «не менее» _____ «не более» _____ - участником устанавливается конкретное значение в рамках указанного, включая предельные (крайние) показатели, за исключением случаев, предусмотренных документацией.

4. Техническое предложение будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях соблюдения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.
5. Данную инструкцию не следует воспринимать в своем предложении.

Так же в самой форме 2 нет слова перечень работ а только наименование и характеристики которые мы в полном объеме заполнили строго согласно инструкции к Форме 2.

Исходя из вышеизложенного считаем отклонение наших заявок к закупкам № 32009142139 и № 32009142115 от 12.05.2020г. согласно протоколов № 187 и №188 от 21.05.2020г. размещенных на электронных площадках sberbank-ast.ru и zakupki.gov.ru не правомерными и просим отменить результаты закупок № 32009142139 и № 32009142115 от 12.05.2020г.


Так же сообщаем, что по итоговым протоколам закупок № 32009142139 и № 32009142115 цены, предложенные вторым участником за выполнение работ намного выше наших и в одном случае являются начальной ценой закупки а во втором случае всего на 640р. (шестьсот сорок рублей) ниже начальной цены. Сроки выполнения работ по нашим заявкам так же выигрывают у 2 участника. Из чего следует, что не отклонив ПАО «Салют» наши заявки к закупкам № 32009142139 и № 32009142115 от 12.05.2020г. мы бы стали победителями с меньшими сроками и более конкурентной ценой за выполненные работы.

Приложения:

1. Техническое предложение Форма 2 ООО РиМ «Станко-Ретро» к заявке к закупке № 32009142139
2. Техническое предложение Форма 2 ООО РиМ «Станко-Ретро» к заявке к закупке № 32009142115
3. Письмо в адрес ПАО «Салют» №12/05/20 от 25.05.2020г.

4. Ответ от ПАО «Салют» № ЗДО/100 в адрес ООО РИМ «Станко-Ретро» на письмо №12/05/20 от 25.05.2020г.
5. Письмо в адрес ПАО «Салют» №13/05/20 от 25.05.2020г.

Генеральный директор



ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Предмет закупки: выполнение работ по ремонту профилеоптикошлифовального станка мод. 395 с установкой ЦИ ЛИР 520 и двух датчиков ЛИР 7М для нужд ПАО

№ п/п	Наименование товара, работы, услуги требуемое Заказчиком	Характеристики товара, работы, услуги, требуемые Заказчиком	Наименование товара, работы, услуги, предлагаемое участником	Характеристики товара, работы, услуги, предлагаемые участником (конкретные показатели, соответствующие требованиям документации)	Страна происхождения товара	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение работ по ремонту профилеоптикошлифовального станка мод. 395 с установкой ЦИ ЛИР 520 и двух датчиков ЛИР 7М для нужд ПАО «Салют» согласно ТЗ	Срок выполнения работ не более 150 рабочих дней. Гарантия на работы не менее 12 месяцев. Выполнение работ на территории Заказчика или Исполнителя	Выполнение работ по ремонту профилеоптикошлифовального станка мод. 395 с установкой ЦИ ЛИР 520 и двух датчиков ЛИР 7М для нужд ПАО «Салют» согласно ТЗ	Срок выполнения работ 75 рабочих дней. Гарантия на работы 18 месяцев. Выполнение работ на территории исполнителя с демонтажом станка и доставкой до Исполнителя	РФ	Усл.	1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Предмет закупки: выполнение работ по модернизации профилеоптикошлифовального станка мод. 395 с установкой ЦИ ЛИР 520 и двух датчиков ЛИР 7М для нужд ПАО «Салют»

№ п/п	Наименование товара, работы, услуги требуемое Заказчиком	Характеристики товара, работы, услуги, требуемые Заказчиком	Наименование товара, работы, услуги, предлагаемое участником	Характеристики товара, работы, услуги, предлагаемые участником (конкретные показатели, соответствующие требованиям документации)	Страна происхождения товара	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8
1	выполнение работ по модернизации профилеоптикошлифовального станка мод. 395 с установкой ЦИ ЛИР 520 и двух датчиков ЛИР 7М для нужд ПАО «Салют» согласно ТЗ	Срок выполнения работ не более 60 рабочих дней. Гарантия на работы не менее 12 месяцев. Выполнение работ на территории Заказчика	выполнение работ по модернизации профилеоптикошлифовального станка мод. 395 с установкой ЦИ ЛИР 520 и двух датчиков ЛИР 7М для нужд ПАО «Салют» согласно ТЗ	Срок выполнения работ 50 рабочих дней. Гарантия на работы 12 месяцев. Выполнение работ на территории заказчика	РФ	Усл.	1

ООО РИМ «Станко-Ретро»

Юр.адрес: 109428, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ РЯЗАНСКИЙ, ДОМ 8А, КОРПУС 45, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 19,
ИНН 7721547441, КПП 772101001
р/с 40702810338360107684 в ОАО Сбербанк России г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225,
+7(495)924-53-01, т/ф +7(499)171-80-25
instagram: remont_stankov_
e-mail: rimstancko@yandex.ru сайт: stanko-retro.ru

№12/05/20 от «25» мая 2020г.

г. Москва

Председателю
закупочной комиссии
ПАО «Салют»

Прошу Вас объяснить причину отклонения наших заявок в запросах предложений в электронной форме № 32009142139 и № 32009142115 от 12.05.2020г. так как техническое предложение (Форма №2) заполнялось, соблюдая инструкции, приложенные к форме и имеет все требуемые по инструкции данные.

Так же прошу Вас предоставить сравнительную характеристику нашего технического предложения (Форма №2) с техническим предложением второго участника запросов предложений № 32009142139 и № 32009142115 от 12.05.2020г. заявки которого по итогам протоколов заседания закупочной комиссии № 187 и № 188 от 21.05.2020 были допущены к участию в закупке.

Прошу Вас дать ответ в пятидневный срок. При неполучении ответа будем вынуждены обратиться с жалобой в УФАС для решения вопроса.

Генеральный директор



АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"САЛЮТ"

03461

443028, область Самарская, город Самара, шоссе Московское (п. Мехзавод), дом 20.
тел.: (846) 957 01 01, факс: (846) 372 98 95, 278 70 00 E-mail: salut-info@yandex.ru
ОКПО 07512418 ОГРН 1026300840983 ИНН/КПП 6313034986/631301001

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "SALUT"

20, Moscow road, Mechzavod district, Samara city, Russia, 443028

Резерв: (846) 372-98-95
(846) 278-70-00

25.05.2020 № 3200/100
на № 12/05/20 от 25.05.2020

Генеральному директору
ООО РИМ "Станко-Ретро"

На ваш исх.№ 12/05/20 от 25.05.2020 г. сообщаем следующее:

Ваши заявки были отклонены закупочной комиссией по извещениям №№ 32009142139 и 32009142115 по основанию, предусмотренному ст.31 ч.18 п.2 Положения о закупках - нарушение требований, установленных в документации о закупке к содержанию заявки. В Форме № 2 Техническое предложение не раскрыты наименования работ. Согласно Инструкции к форме № 2

"1. Техническое предложение должно содержать информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии и прочих существенных условиях договора, предусмотренных в документации о проведении запроса предложений.

При отсутствии вышеуказанной информации заявка участника будет отклонена («согласие» участника с требованиями документации НЕДОСТАТОЧНО)

3. В техническом предложении описываются все позиции коммерческого предложения."

Из Вашего технического предложения не видно перечень работ и услуг, которые Вы готовы оказать по данным закупкам.

Второй участник указанных запросов предложений предоставил техническое задание по обоим закупкам в полном соответствии с требованиями Документации и Технического задания и соответственно был допущен.

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам

ООО РИМ «Станко-Ретро»

Юр. адрес: 109428, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ РЯЗАНСКИЙ, ДОМ 8А, КОРПУС 45, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 19,

ИНН 7721547441, КПП 772101001

р/с 40702810338360107684 в ОАО Сбербанк России г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225,

+7(495)924-53-01, т/ф +7(499)171-80-25

instagram: remont_stankov_

e-mail: rimstancko@yandex.ru сайт: stanko-retro.ru

№13/05/20 от «26» мая 2020г.
на №ЗДО/100 от 25.05.2020г.

г. Москва

Председателю
закупочной комиссии
ПАО «Салют»

В вашем ответе №ЗДО/100 от 25.05.2020г. на наше письмо №12/05/20 от «25» мая 2020г. вы указываете что не допустили наши заявки к закупкам № 32009142139 и № 32009142115 от 12.05.2020г. по причине того, что в технических предложениях:

1. не видно перечень работ и услуг
2. не раскрыты наименование работ

Сообщаем Вам, что в инструкции к форме 2 закупок № 32009142139 и № 32009142115 от 12.05.2020г. нет требований предоставить в составе формы 2 перечень работ и услуг и раскрыть наименование работ:

Инструкция на заключение:

1. Техническое предложение должно содержать информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ/услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии и прочих существенных условиях договора, предусмотренных в документации о проведении запроса предложений.

При отсутствии вышеуказанной информации заявка участника будет отклонена (несогласие участника с требованиями документации НЕДОСТАТОЧНО)

2. Учитель закупки не указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), не указывает свой адрес и цену (в случае указания таких сведений форма заявки недействительна).

3. В техническом предложении отражаются все позиции коммерческого предложения.

При заключении участником закупки технического предложения необходимо учитывать, что значения показателей должны не допускать разночтения или двусмысленное понимание. Не допускается использовать сокращения и знаки, а так же их сокращения и производные: «или», «либо», «должен быть/иметь», «должна», «должна», «должны быть/иметь», «должна», на основании, «о предметах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «допускается», «требуется», «летом», «весной» или «осенью», «не выше», «не ниже», «до», «от», «ближе», «в-районе», «с», «с», «вместе», «выше», «превышать», «ниже», «возможность», «допускается», «ориентировочно», «и.т.д.» за исключением случаев, предусмотренных документацией.

В случае, если заказчиком для определения соответствия заявки используется значение показателя со словами, связанным с тем, указанием:

- «не менее», «не выше», «от», «с», «не _____ месяцев», «не _____ недель» - участником устанавливается конкретное значение равное или превышающее указанное, за исключением случаев, предусмотренных документацией.

- «не более», «не выше», «до», «не _____ более», «не _____ выше», «не превышать», «не менее», - участником устанавливается конкретное значение равное или менее указанного, за исключением случаев, предусмотренных документацией.

- «весной», «летом», «осенью» и «и» - участником устанавливается конкретное значение летнего указывая за исключением случаев, предусмотренных документацией.

- «и» («или»), «или», «либо», «и», «или» - участник устанавливается конкретное значение в рамках указанного, включая предельное (критичное) значение, за исключением случаев, предусмотренных документацией.

4. Техническое предложение будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника заявки на подготовку Договора данные предложения следует подготавливать так, чтобы не возникало необходимости изменением включать в Договор.

5. Данную инструкцию не следует воспроизводить в своем предложении.

Так же в самой форме 2 нет слова перечень работ, а только наименование и характеристики которые мы в полном объеме заполнили строго согласно инструкции к Форме 2.

Исходя из вышеизложенного считаем отклонение наших заявок к закупкам № 32009142139 и № 32009142115 от 12.05.2020г. не правомерными и просим допустить наши заявки к закупкам.

При оставлении наших заявок не допущенными к закупкам будем вынуждены обратиться с жалобой в УФАС для решения вопроса.

Генеральный директор

