



ООО «Аптечки первой помощи отраслевые медицинские»

E-mail: [appomed@gmail.com](mailto:appomed@gmail.com)

Тел.: +7 (495) 104-26-84

125362, Россия, г. Москва, ул. Свободы, дом 35, стр. 39, кабинет 307

[www.appomed.ru](http://www.appomed.ru)

Исх. № 561

от 28 октября 2021 года

**Управление Федеральной  
антимонопольной службы  
по г. Москве**

107078, город Москва, Мясницкий  
проезд, дом 4, строение 1  
[to77@fas.gov.ru](mailto:to77@fas.gov.ru)

## **ЖАЛОБА**

**на действия (бездействие) заказчика**

### **Сведения о заявителе**

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аптечки первой помощи отраслевые медицинские» (ООО «АППОМЕД»).

Место нахождения: 125362, город Москва, улица Свободы, дом 35, строение 39, кабинет 307.

Почтовый адрес: 125362, город Москва, улица Свободы, дом 35, строение 39, кабинет 307.

Номер телефона: +7 (495) 104-26-84.

Номер факса: +7 (495) 104-26-84.

Адрес электронной почты: [appomed@gmail.com](mailto:appomed@gmail.com).

Контактное лицо:

### **Сведения о заказчике**

Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России).

Место нахождения: 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18.

Почтовый адрес: 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18.

Номер телефона: +7 (499) 190-76-41.

Номер факса: +7 (499) 190-76-41.

Адрес электронной почты: [konkurs@gamaleya.org](mailto:konkurs@gamaleya.org)

Контактные лица:

### **Сведения о конкурентной процедуре**

Извещение № 32110749650 от 21 октября 2021 года о проведении запроса котировок в электронной форме (далее по тексту – запрос котировок, закупка) опубликовано на официальном

сайте Единой информационной системе в сфере закупок по адресу в сети Интернет <http://zakupki.gov.ru> и официальном сайте электронной площадки АО «ЕЭТП» по адресу в сети Интернет <http://com.roseltorg.ru>.

Наименование закупки: поставка средств индивидуальной защиты и аптек.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие: 29.10.2021 в 10:30.

Дата подведения итогов закупки: 29.10.2021.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 037 200,00 рублей с НДС.

### **Обжалуемые действия (бездействие) заказчика и доводы заявителя**

В соответствии с частью 10 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ (далее – Закон о защите конкуренции), с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

Согласно пункту 1 части 10 статьи 3 Закона о закупках обжалование осуществляется в случае осуществления заказчиком закупки с нарушением требований Закона о закупках и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика.

Настоящая жалоба подана в установленный в статье 18.1 Закона о защите конкуренции срок. Для определения своевременности подачи жалобы в управление Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации имеет значение момент совершения такого действия самим предпринимателем (заявителем), а не момент организационного реагирования антимонопольного органа, выразившегося в регистрации жалобы на следующий день после ее подачи заявителем (Определение Верховного суда Российской Федерации № 306-ЭС20-11468 от 9 сентября 2020 года).

I. Пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках предусмотрено, что при закупке товаров, работ, услуг заказчики должны руководствоваться следующим принципом: равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

Пунктом 15 части 10 статьи 4 Закона о закупках предусмотрено, что в документации о конкурентной закупке должно быть указано описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона о закупках.

В соответствии с пунктом 2 части 6.1 статьи 3 Закона о закупках в описание предмета закупки не должны включаться требования, влекущие за собой необоснованное ограничение количества участников закупки.

В нарушение вышеуказанных норм Закона о закупках в описании предмета закупки Заказчиком установлены требования, полное соответствие которым может быть обеспечено только при поставке одной модели товара (гражданский противогаз ГП-7ПМ) единственного производителя (ООО «Бриз-Кама»), что безусловно влечет за собой ограничение количества участников закупки.

Одним из объектов закупки является гражданский противогаз, на что указывает наименование, использованное Заказчиком и указание на ГОСТ Р 22.9.19-2014 «Безопасность в

чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Противогазы гражданские фильтрующие. Общие технические требования».

В отношении данного товара Заказчиком установлено требование о предоставлении сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011 (раздел «Гарантии поставщика» части 5 описания предмета закупки). Указом Президента Российской Федерации от 24 января 2011 года № 86 «О единой национальной системе аккредитации» создана Федеральная служба по аккредитации. В полномочия Федеральной службы по аккредитации, кроме прочего, входит формирование, ведение и предоставление сведений из единых реестров сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 (<https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate>). Таким образом, сведения из указанных реестров позволяют определить модельный ряд гражданских противогазов, представленных на товарном рынке и соответствующих требованиям, указанным в описании предмета закупки Заказчика.

Из содержания единого реестра сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 (<https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate>) следует, что на товарном рынке представлены следующие модели гражданских противогазов, удовлетворяющие требованию заказчика о предоставлении сертификата соответствия требованиям ТР ТС 019/2011:

Таблица 1

№ п/п	Наименование противогаза	Наименование производителя согласно сертификату соответствия	Ссылка на запись в реестре сертификатов соответствия
1	Противогаз гражданский ГП-7Б (ГП-7ВМБ)	ООО «Бриз-Кама»	<a href="#">Ссылка</a>
2	Противогаз гражданский ГП-7ПМ	ООО «Бриз-Кама»	<a href="#">Ссылка</a>
3	Противогаз гражданский ГП-7Б Универсал	АО «Тамбовмаш»	<a href="#">Ссылка</a>
4	Противогаз гражданский ГП-21У (ГП-21УВ)	АО «Тамбовмаш»	<a href="#">Ссылка</a>
5	Противогаз гражданский ГП-7БТ (ГП-7БТВ)	АО «АРТИ-Завод»	<a href="#">Ссылка</a>
6	Противогаз гражданский ГП-7БТ	АО «АРТИ-Завод»	<a href="#">Ссылка</a>
7	Противогаз гражданский УЗС ВК Экран	АО «Сорбент»	<a href="#">Ссылка</a>
8	Противогаз гражданский МЗС ВК Экран	АО «Сорбент»	<a href="#">Ссылка</a>

Также в описании предмета закупки в отношении гражданского противогаза установлено следующее требование: класс 2 – фильтры средней эффективности (раздел: «Требование к комбинированному фильтру противогаза (ГОСТ 12.4.235-2019)» части 5 описания предмета закупки).

Согласно пункту 8.2 ГОСТ 12.4.235-2019 маркировка фильтра должна содержать указание марку и класс эффективности фильтра. Класс эффективности указывается в маркировке в виде арабской цифры, следующей за буквой, указывающей на марку фильтра (см. пункт «Примеры» пункта 8.2 ГОСТ 12.4.235-2019). Сведения о классе эффективности фильтра противогаза указаны в сертификатах соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 в разделе «Продукция» и таблице 2, составленной на основе единого реестра сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 (<https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate>).

Таблица 2

№ п/п	Наименование противогаза	Марка фильтра согласно сертификату соответствия	Наименование производителя согласно сертификату соответствия	Ссылка на запись в реестре сертификатов соответствия
1	Противогаз гражданский ГП-7Б (ГП-7ВМБ)	A1B1E1K1SX(декан)HgP3D или A2B2E2K2SX(декан)HgP3D	ООО «Бриз-Кама»	<a href="#">Ссылка</a>
2	Противогаз гражданский ГП-7ПМ	A1B1E1K1SX(декан)HgP3D или A2B2E2K2SX(декан)HgP3D	ООО «Бриз-Кама»	<a href="#">Ссылка</a>
3	Противогаз гражданский ГП-7Б Универсал	A1B1E1K1HgSXP3D	АО «Тамбовмаш»	<a href="#">Ссылка</a>
4	Противогаз гражданский ГП-21У (ГП-21УВ)	A1B1E1K1HgSXP3D	АО «Тамбовмаш»	<a href="#">Ссылка</a>
5	Противогаз гражданский ГП-7БТ (ГП-7БТВ)	A1B1E1K1HgP3D	АО «АРТИ-Завод»	<a href="#">Ссылка</a>
6	Противогаз гражданский ГП-7БТ	A2B2E2K2P3 R D	АО «АРТИ-Завод»	<a href="#">Ссылка</a>
7	Противогаз гражданский УЗС ВК Экран	A1B1E1K1P3 R D или A2B2E2K2P3 R D	АО «Сорбент»	<a href="#">Ссылка</a>
8	Противогаз гражданский МЗС ВК Экран	A1B2E2K1HgNOCOSXP3 R D	АО «Сорбент»	<a href="#">Ссылка</a>

Из представленных в таблице 1 и таблице 2 сведения единого реестра сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 следует, что фильтрами 2 класса эффективности оснащаются только четыре модели гражданских противогазов, которые имеют сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 019/2011:

**а)** Противогаз гражданский ГП-7Б (ГП-7ВМБ) с фильтром комбинированным марки A2B2E2K2SX(декан)HgP3D производства ООО «Бриз-Кама».

**б)** Противогаз гражданский ГП-7ПМ с фильтром комбинированным марки A2B2E2K2SX(декан)HgP3D производства ООО «Бриз-Кама».

**в)** Противогаз гражданский УЗС ВК ЭКРАН с фильтром комбинированным марки A2B2E2K2P3 R D производства АО «Сорбент».

**д)** Противогаз гражданский ГП-7БТ с фильтром комбинированным марки A2B2E2K2P3 R D производства АО «АРТИ-Завод».

Кроме вышеуказанных требований описание предмета закупки также содержит следующие требования: центральное присоединение комбинированного фильтра к лицевой части (раздел «Требования к гражданскому противогазу (ГОСТ 22.9.19-2014)» части 5 описания предмета закупки) и маска категории 2 – общего назначения (раздел «Требования к лицевой части противогаза (ГОСТ 12.4.293-2015)» части 5 описания предмета закупки). При этом согласно положениям ГОСТ 12.4.293-2015 нет ни одного требования, которое предъявлялось бы к маскам категории 2 и не предъявлялось бы к маскам категории 3. Маски категории 3 соответствуют ровно тем же требованиям, что и маске категории 2, а также дополнительным требованиям, обеспечивающим возможность их применения в условиях аварий. Таким образом, ограничение Заказчиком возможности комплектации противогаза маской категории 3 не имеет под собой никаких объективных причин.

Из четырех вышеуказанных моделей гражданских противогазов, имеющих сертификат соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 и комбинированный фильтр 2 класса эффективности, только одна оснащена центральным присоединением комбинированного фильтра к лицевой части –

гражданский противогаз ГП-7ПМ производства ООО «Бриз-Кама». Доказательствами указанного факта являются:

**а)** Руководство по эксплуатации гражданского противогаза ГП-7Б (ГП-7ВМБ) производства ООО «Бриз-Кама» (см. рисунок 1) и страница официального сайта изготовителя <http://briz-kama.ru/> (см. раздел «Противогазы гражданские», страница «Противогаз гражданский фильтрующий ГП-7Б»), из содержания которых однозначно следует, что противогаз имеет одностороннее боковое присоединение комбинированного фильтра к лицевой части (фильтр присоединен сбоку), а по центру расположен узел клапана выдоха, закрытый защитным экраном.

**б)** Руководство по эксплуатации гражданского противогаза ГП-7ПМ производства ООО «Бриз-Кама» (см. рисунок 1) и страница официального сайта изготовителя <http://briz-kama.ru/> (см. раздел «Противогазы гражданские», страница «Противогаз гражданский фильтрующий ГП-7ПМ»), из содержания которых однозначно следует, что противогаз имеет центральное присоединение комбинированного фильтра к лицевой части (фильтр присоединен по центру).

**в)** Руководство по эксплуатации гражданского противогаза УЗС ВК ЭКРАН производства АО «Сорбент» (см. рисунок 1 и 2) и страница официального сайта изготовителя [https://protivogaz.ru/product/uzs\\_vk\\_uzs\\_vk\\_ekran/](https://protivogaz.ru/product/uzs_vk_uzs_vk_ekran/) (см. раздел «Противогазы гражданские», страница «Противогаз фильтрующий гражданский УЗС ВК ЭКРАН»), из содержания которых однозначно следует, что противогаз имеет одностороннее боковое присоединение комбинированного фильтра к лицевой части (фильтр присоединен сбоку), а по центру расположен узел клапана выдоха, закрытый защитным экраном. Кроме того, из сертификата соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 гражданского противогаза УЗС ВК ЭКРАН следует, что его маска относится к более высокой (лучшей) категории 3 по ГОСТ 12.4.293-2015, тогда как Заказчиком предусмотрена возможность поставки противогазов только с более низкой 2 категорией.

**д)** Руководство по эксплуатации гражданского противогаза ГП-7БТ производства АО «АРТИ-Завод» (см. рисунок 1 и 2) и страница официального сайта изготовителя [https://arti-zavod.ru/products/gas\\_masks/civil\\_defence\\_gas\\_mask\\_gp\\_7bv\\_gp\\_7b/](https://arti-zavod.ru/products/gas_masks/civil_defence_gas_mask_gp_7bv_gp_7b/), из содержания которых однозначно следует, что противогаз имеет одностороннее боковое присоединение комбинированного фильтра к лицевой части (фильтр присоединен сбоку), а по центру расположен узел клапана выдоха, закрытый защитным экраном.

Одновременно отметим, что на товарном рынке представлен гражданский противогаз ГП-9 (ГП-9В) производства АО «АРТИ-Завод», который может оснащаться маской МПГ-ИЗОД с центральным присоединением комбинированного фильтра к лицевой части (маске) и фильтром комбинированным ГП-9кБ-Оптим-360 марки А2В2Е2К2Р3 R D (2 класс эффективности), однако, данная модель противогаза не входят в область регулирования ТР ТС 019/2011 и не подлежат обязательному подтверждению соответствия (декларированию соответствия или сертификации) требованиям ТР ТС 019/2011 поскольку данный технический регламент на них не распространяется. Проведение процедуры подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 в форме сертификации в отношении противогазов гражданских ГП-9 (ГП-9В) не планируется (см. письмо изготовителя АО «АРТИ-Завод» исх. № 2666 от 28 октября 2021 года, а также заключение Акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» № 101-кс/1056 от 24 октября 2014 года).

Таким образом, Заказчиком необоснованно установлена такая совокупность требований, исполнение которой может быть обеспечена только продукцией единственного изготовителя – ООО «Бриз-Кама». Включение в документацию о закупке совокупности требований к товару, которые свидетельствуют о его конкретном производителе, безусловно влечет за собой ограничение количества участников закупки. Ограничивающими количество участников закупки

в правоприменительной практике Федеральной антимонопольной службы признаются требования, которым соответствует продукция менее чем двух производителей.

ООО «АППОМЕД» указывало Заказчику на имеющиеся признаки нарушений норм Закона о закупках в своем запросе о даче разъяснений положений документации о закупке, однако, изменений документации после указанного запроса не последовало.

Полагаем, что в действиях заказчика усматриваются нарушения норм пункта 2 части 1 статьи 3, пункта 2 части 6.1 статьи 3 Закона о закупках.

**II.** Согласно пункту 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о конкурентной закупке должны быть указаны требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

1. В описании предмета закупки установлены следующие требования в отношении приобретаемых гражданских противогазов:

**а) Центральное присоединение комбинированного фильтра к лицевой части** (раздел «Требования к гражданскому противогазу (ГОСТ 22.9.19-2014)» части 5 описания предмета закупки). Указанное требование, в совокупности с иными требованиями, отраженными в части I настоящей жалобы, приводит к ограничению количества участников закупки.

**б) Масса фильтра, предназначенного для использования с маской, не должна превышать 500 г** (раздел «Требование к комбинированному фильтру противогаза (ГОСТ 12.4.235-2019)» части 5 описания предмета закупки).

Типы присоединений комбинированного фильтра к лицевой части поименованы в таблице 3 пункта 5.3.6 ГОСТ Р 22.9.19-2014 (на данный стандарт ссылается сам Заказчик в описании предмета закупки и в ответе на запрос разъяснений документации о закупке). Однако из содержания таблицы 3 пункта 5.3.6 ГОСТ Р 22.9.19-2014 очевидно следует, что выбор типа присоединения комбинированного фильтра к лицевой части обуславливается показателем массы фильтра, а именно:

- при одностороннем боковом присоединении масса фильтра не должна превышать 350 г,
- при двустороннем боковом присоединении масса фильтра не должна превышать 250 г,
- при центральном присоединении масса фильтра не должна превышать 500 г.

Так как Заказчик в описании предмета закупки допускает возможность комплектации противогаза фильтром любой массы не превышающей 500 г, основания для ограничения поставки противогазов с односторонним и двусторонним боковым присоединением фильтра к лицевой

части отсутствуют в силу того, что показатели массы фильтра для таких типов присоединения входят в диапазон, установленный Заказчиком и ГОСТ Р 22.9.19-2014 (до 500 г). Какие-либо обоснования недопустимости поставки противогазов с боковыми присоединениями в документации о закупке отсутствуют.

Таким образом, установленный заказчиком предельно допустимый показатель массы фильтра противогаза в соответствии с положениями ГОСТ Р 22.9.19-2014 не ограничивает возможность наличия у противогаза боковых присоединений фильтра к лицевой части (маске).

Полагаем, что в действиях заказчика усматриваются нарушения норм пункта 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках.

2. В описании предмета закупки установлены следующие требования в отношении приобретаемых респираторов:

Конструктивно респиратор состоит из многослойной полумаски, которая оснащена зажимом для носа, клапаном, контролирующим поступление газовой смеси при вдохе и выдохе, регулирующимся эластичным ремнем для крепления (пункт 1 таблицы в описании предмета закупки).

Каждый респиратор упаковывается в отдельный пакет (пункт 1 таблицы в описании предмета закупки).

Требования к полумаскам фильтрующим (термин «респиратор» является широко распространённым и общеупотребимым понятием, применяемым в отношении полумасок фильтрующих; термины «респиратор» и «полумаска фильтрующая» по своей сути являются синонимами) установлены в ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия». Данный стандарт включен в перечень стандартов к ТР ТС 019/2011, соответствие которому и предоставление сертификата о соответствии которому является одним из требований Заказчика (пункт 1 таблицы в описании предмета закупки). Иные стандарты, включенные в перечни к ТР ТС 019/2011, которые могут быть применены к приобретаемому товару, отсутствуют.

Требования к конструкции (составу) респиратора (полумаски фильтрующей) представлены в пункте 4 ГОСТ 12.4.294-2015, а именно: полумаска для защиты от аэрозолей закрывает нос, рот и подбородок и может иметь клапан (клапаны) вдоха и/или выдоха. Полумаска состоит целиком или частично из фильтрующего материала, формирующего лицевую часть, основная фильтрующая составляющая которой является неотъемлемой частью средства индивидуальной защиты органов дыхания. Таким образом, в ГОСТ 12.4.294-2015 отсутствуют требования о многослойности полумаски и наличия у неё зажима для носа. Обоснование подобных особенностей конструкции респиратора в описании предмета закупки отсутствует.

Согласно пункту 7.4 ГОСТ 12.4.294-2015 респираторы (полумаски фильтрующие) должны быть упакованы таким образом, чтобы было исключено их механическое повреждение и загрязнение до использования. Требование, что упаковка должна представлять собой исключительно отдельный пакет, в ГОСТ 12.4.294-2015 отсутствуют. Обоснование нестандартной упаковки в описании предмета закупки отсутствует.

Полагаем, что в действиях заказчика усматриваются нарушения норм пункта 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках.

#### **На основании вышесказанного просим:**

1. Принять настоящую жалобу к рассмотрению в порядке, установленном статьей 18.1 Закона о защите конкуренции.

2. Приостановить проведение закупки до рассмотрения настоящей жалобы по существу в соответствии с частью 11 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции.

3. В соответствии с частью 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции признать настоящую жалобу обоснованной.

4. В соответствии с частью 20 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции выдать заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений норм Закона о закупках и Положения о закупке, а именно: исключении из документации о закупке требований, которые влекут за собой ограничение количества участников закупки и требований, которые расходятся с положениями технических регламентов, документов системы стандартизации и не сопровождаются надлежащими обоснованиями, обязательными в силу закона.

#### **Приложения:**

1. Описание предмета закупки (техническое задание).
2. Сертификат соответствия противогАЗа гражданского ГП-7Б (ГП-7ВМБ).
3. Сертификат соответствия противогАЗа гражданского ГП-7ПМ.
4. Сертификат соответствия противогАЗа гражданского ГП-7Б Универсал.
5. Сертификат соответствия противогАЗа гражданского ГП-21У (ГП-21УВ).
6. Сертификат соответствия противогАЗа гражданского ГП-7БТ (ГП-7БТВ).
7. Сертификат соответствия противогАЗа гражданского ГП-7БТ.
8. Сертификат соответствия противогАЗа гражданского УЗС ВК ЭКран.
9. Сертификат соответствия противогАЗа гражданского МЗС ВК ЭКран.
10. Руководство по эксплуатации противогАЗа гражданского ГП-7Б (ГП-7ВМБ).
11. Руководство по эксплуатации противогАЗа гражданского ГП-7ПМ.
12. Руководство по эксплуатации противогАЗа гражданского УЗС ВК ЭКран.
13. Руководство по эксплуатации противогАЗа гражданского ГП-7БТ.
14. Информация о противогАЗе гражданском ГП-7Б (ГП-7ВМБ) с сайта изготовителя.
15. Информация о противогАЗе гражданском ГП-7ПМ с сайта изготовителя.
16. Информация о противогАЗе гражданском УЗС ВК ЭКран с сайта изготовителя.
17. Информация о противогАЗе гражданском ГП-7БТ с сайта изготовителя.
18. Письмо изготовителя АО «АРТИ-Завод» исх. № 2666 от 28 октября 2021 года.
19. Письмо АО «ВНИИС» № 101-кС/1056 от 24 октября 2014 года.
20. Документ системы стандартизации ГОСТ 22.9.19-2014.
21. Документ системы стандартизации ГОСТ 12.4.235-2019.
22. Документ системы стандартизации ГОСТ 12.4.293-2015.
23. Документ системы стандартизации ГОСТ 12.4.294-2015.
24. Приказ о назначении Генерального директора.
25. Решение об избрании Генерального директора.
26. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «АППОМЕД».

Документ подписан электронной  
подписью ООО «АППОМЕД»

Генеральный директор  
ООО «АППОМЕД»