

ИНН 26

Исх. № 70 от 23.0

В Управление Федер
антимонопольной службы по Красноярскому
краю
Адрес: 660017, г.Красноярск, пр.Мира, 81"Д"
Телефон/факс: (391)211-00-00 факс:
(391)211-01-14
E-mail: to24@fas.gov.ru

За
Ев
34
Дн
эл
Но
99-
тана
sk.ru
04-44-

Заказчик:
Наименование: Федеральное
государственное унитарное предприятие
"Горно-химический комбинат"
Почтовый адрес: 662972, Красноярский,
Железногорск, Ленина, дом 53
Место нахождения: 662971, Красноярский
край, г Железногорск, ул Ленина, дом 53
Контактное лицо: Сорокина Е.О.
Адрес электронной почты:
oz0813@mcc.krasnoyarsk.su

Жалоба на документацию запроса котировок в электронной форме № 32009484624

Заявитель обжалует положения документации закупки, устанавливающие требования к товару конкретного производителя в отсутствие спецификации использования такого товара. пунктом 2 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон о закупках) запрещает совершение заказчиками действий, приводящих к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению количества участников закупок. Включение заказчиком в документацию запроса котировок требований к закупаемому товару, которые

свидетельствуют о его конкретном производителе, в отсутствие специфики использования такого товара является нарушением Закона о закупках.

В техническом задании указаны требования к поставляемому товару:

Самоспасатель специального назначения;

Сумка (футляр) с ремнем для переноски;

Температурный диапазон от минус 35 °С до плюс 60 °С.

Наличие ремня и температурный диапазон от минус 35 °С до плюс 60 °С являются нестандартными требованиями, не предусмотренными техническими регламентами и документами в области стандартизации.

Единственным изделием, обладающим всеми тремя характеристиками, является изолирующий самоспасатель "СИП-3" (Proх F55) производства АО "Тамбовмаш".

Следует отметить, что при проведении электронного аукциона заказчик осуществляет анализ товарного рынка, в связи с чем причиной установления требований под конкретного производителя могут являться либо невыполнение анализа товарного рынка, либо целенаправленная заточка технического задания под конкретного производителя.

В связи с изложенным, на основании на основании части 10 статьи 3 Закона о закупках, прошу приостановить проведение закупки, рассмотреть жалобу и признать ее обоснованной, выдать заказчику предписание.

Приложение:

1. Описание изолирующий самоспасатель «СИП-3».

Индивидуальный предприниматель



Масленникова С.Е.