



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
(ФАС России)**

**УПРАВЛЕНИЕ
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ**

Ленинградская ул., д. 90,
Петропавловск-Камчатский, 683003

Тел./факс (4152) 42-58-74

Эл. почта: to41@fas.gov.ru

25.09.2019 № 3071106

На № _____ от _____

Заказчик:

ФГБУ «Камчатское управление по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»
ул. Молчанова, д. 12,
г. Петропавловск-Камчатский,
Камчатский край, 683023

Заявитель:

ООО «Портал-Камчатка»
пр. 50 лет Октября, д. 12, оф 34,
г. Петропавловск-Камчатский,
Камчатский край, 683024

РЕШЕНИЕ

по делу № 041/06/64-287/2019

23 сентября 2019 года

г. Петропавловск-Камчатский

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе: Председателя Комиссии – начальника отдела антимонопольного контроля и закупок Парфирьевой С.Н., членов Комиссии:

главного специалиста-эксперта отдела антимонопольного контроля и закупок Ермоловой О.В.,

специалиста 1 разряда отдела антимонопольного контроля и закупок Косаревой Ю.С.,

в присутствии представителей:

- заказчика – Федерального государственного бюджетного учреждения «Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (далее – Заказчик): Завезен К.М. (по доверенности от 23.09.2019 № 70), Купцова И.Н. (по доверенности от 23.09.2019 № 71),

- заявителя – общества с ограниченной ответственностью «Портал-Камчатка» (далее – ООО «Портал-Камчатка», Заявитель): директора – Яровенко Д.А. (решение учредителя ООО «Портал-Камчатка» от 06.01.2006 № 001),

рассмотрев жалобу Заявителя на действия Заказчика при определении поставщика путем проведения запроса котировок в электронной форме (далее – запрос котировок) на поставку оборудования рабочего места дежурного оператора «Межрегионального центра сбора, обработки и передачи мониторинговой и прогнозной информации о сейсмических событиях Дальнего востока и цунами» (далее – Товар), расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, 12 (закупка № 0338100005719000049), и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14,

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком проводилась процедура определения поставщика путем проведения запроса котировок на поставку оборудования рабочего места дежурного оператора «Межрегионального центра сбора, обработки и передачи мониторинговой и прогнозной информации о сейсмических событиях Дальнего востока и цунами», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, 12 (закупка № 0338100005719000049) (далее – Закупка); начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 418 124,00 рублей. Извещение о проведении запроса котировок размещено в единой информационной системе 06.09.2019.

16.09.2019 в Камчатское УФАС России поступила жалоба от ООО «Портал-Камчатка».

По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены действиями Заказчика по разработке извещения о проведении запроса котировок в части включения требований к Товару, а именно к «Интерактивная панель» (пункт 1 технического задания Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок): излишне детализированы её технические характеристики, которые в совокупности соответствуют только одной панели Interwrite TVI65H6 OPS (i5/4GBRAM/500GB HDD, WIN10) (спецификация с сайта производителя Interwrite прилагается), Так одними из таких излишних требований являются «разъём для подключения антенны для приёма эфирного телевидения не менее 1 шт» и «яркость не менее 360 кандел на квадратный метр».

В результате исключена возможность поставки Товара по пункту 1 технического задания («Интерактивная панель») других производителей, что ограничивает количество участников Закупки.

Заказчик представил письменное пояснение на довод жалобы от 23.09.2019 № 01/1-1863, в котором указал следующее.

Гидрометеорологическая служба входит в состав единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечивает предупреждение и оповещение о возникновении опасных природных явлениях, в том числе цунами, населения и органов управления всех уровней.

Приобретение Товара осуществляется в целях оборудования рабочего места дежурного оператора «Межрегионального центра сбора, обработки и передачи мониторинговой и прогнозной информации о сейсмических событиях Дальнего востока и цунами», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Молчанова, 12, который осуществляет свою деятельность в круглосуточном режиме.

Установленные технические характеристики Товара соответствуют потребностям Заказчика: с учетом расположения оборудования и мебели интерактивная панель будет размещена вблизи источника света (напротив окна), что требует выбора более яркой модели, - «Сенсорный жидкокристаллический дисплей устройства отображения графической информации имеет контрастность 4000:1. Сенсорный жидкокристаллический дисплей устройства отображения графической информации имеет яркость 360 кандел на квадратный метр».

Также для выполнения круглосуточных функций Заказчика требуется – «Разъем для подключения антенны для приема эфирного телевидения не менее 1 шт», который обеспечивает просмотр в круглосуточном режиме информационных новостей, с целью оценки объективности передаваемой информации, исключения субъективной интерпретации и искажения информации о ЧС ведущими телевизионных программ, с возможностью оперативной корректировки информации, во избежание паники среди населения.

Заказчиком при определении потребности в Товаре был осуществлен мониторинг, по результатам которого установлено, что указанным в техническом задании извещения о проведении запроса котировок характеристикам Товара соответствует несколько моделей, что не может ограничить конкуренцию. Доказательством данного факта является то, что на участие в запросе котировок по Закупке заявки подало 2 участника запроса котировок, предложившие разное наименование Товара и страны происхождения.

В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки Комиссия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 82.2 Закона о контрактной системе извещение о проведении запроса котировок должно содержать информацию, указанную в пунктах 1 – 6 (в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги), пункте 8 (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 данного Федерального закона), пунктах 9 – 11 статьи 42 данного Федерального закона.

Согласно пункту 2 статьи 42 Закона о контрактной системе в извещении об осуществлении закупки должно содержаться краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 данного Федерального закона, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования.

В силу пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

- в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Согласно части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 данной статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

В пункте 1 технического задания «Интерактивная панель» (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) Заказчик описал объект Закупки, указав *технические характеристик объекта Закупки*. Данное описание содержит показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара установленным Заказчиком требованиям. Описание не содержит указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара.

Таким образом, описание Заказчиком объекта Закупки в соответствии со своими объективными потребностями не противоречит правилам описания объекта закупки, установленным Законом о контрактной системе.

На заседании Комиссии представители Заказчика представили заявки на участие в запросе котировок 2 участников закупки соответствующие потребностям Заказчика в которых указаны, в том числе разное наименование Товара, страны происхождения (Российская Федерация, Китай) и характеристики Товара.


Вместе с тем, Заявитель не представил документальных доказательств, подтверждающих, что совокупность установленных требований к Товару по пункту 1 технического задания («Интерактивная панель») соответствует только одному производителю Interwrite.

На основании изложенного и руководствуясь частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14, Комиссия

РЕШИЛА:

Признать жалобу необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии:  С.Н. Парфирьева

Члены комиссии:  О.В. Ермолова

 Ю.С. Косарева