

Руководителю
Управления Федеральной Антимонопольной службы по Санкт-Петербургу
Владимирову Вадиму Валерьевичу
Копия Университет ИТМО
от Директора ООО "Астром СПб"
Фирстова В.В.

Уважаемый Вадим Валерьевич!

На электронной площадке в сети «Интернет» по адресу: <http://zakupki.gov.ru>, было размещено извещение и документация о проведении аукциона в электронной форме – Поставка цифровых телефонных аппаратов.

Номер извещения: 32009201253.

Дата размещения закупки на сайте zakupki.gov.ru: 01 июня 2020 год

Адрес электронной торговой площадки: <http://utp.sberbank-ast.ru/>

Номер закупки на сайте электронной торговой площадки: SBR003-200010675900112.

Заказчиком на проведение данного аукциона выступило ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"

Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 49, литер А.

Контактное лицо по общим вопросам: Янковский Станислав Олегович, контактный телефон: +7(812) 498-10-53, E-mail: el_auction@mail.ifmo.ru.

Контактное лицо по вопросам технического задания: Кузьмич Павел Алексеевич, тел: +7 (812) 607-06-17, E-mail: kpa@itmo.ru

Прошу отменить прокол рассмотрения первых частей заявок, в связи с тем, что комиссия заказчика нарушила требования Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", П.1 и П. 4 части 10 статьи 3 Закона о закупках.

неправомерно признав заявку не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

После рассмотрения первых частей заявок, заявка ООО «Астром СПб» № 1257, была признана несоответствующей и отклонена с формулировкой:

Требование, установленное п.п. 1.19 и п.п. 2.21 пункта 2 Технического задания (Наличие трехсторонней конференцсвязи) обусловлено объективными потребностями Заказчика, поскольку наличие возможности использования конференцсвязи с большим количеством участников приводит к:

— повышению нагрузки телефонной станции, что может привести к ограничению предоставляемого сервиса пользователям в случае исчерпания ресурсов АТС

— снижению безопасности телефонных переговоров, так как позволит абонентам подключать (в том числе несанкционированно) дополнительных абонентов, что может привести к разглашению конфиденциальной информации.

Что, по моему мнению, является не обоснованным, т.к. заявке на аукцион, указаны функциональные характеристики: «Наличие пятисторонней конференцсвязи», против требования: «Наличие трехсторонней конференцсвязи». Т.е. более высокие потребительские свойства предлагаемых к поставке телефонных аппаратов.

Управление использованием всех возможностей, предлагаемого оборудования, или их ограничение, указана в п. 1.15 и 2.17 технического задания – «Наличие контроля доступа пользовательского и администраторского уровней», чему предлагаемое к поставке оборудование соответствует. Заказчик сам может ограничивать количество участников конференции в каждом телефонном аппарате, тем самым регулировать подключение дополнительных абонентов к конференции.

Так же, цифровые телефонные аппараты, могут самостоятельно собирать конференции, без использования ресурсов АТС, это их функциональная особенность. Поэтому упоминание ресурсов АТС, которые могут исчерпаться, является не корректным, т.к. они не задействуются в данном случае. И в техническом задании не было указания, к какому оборудованию должны подключаться телефоны, а так же требования по его нагрузке.

Приложение:

1. Копия с сайта Протокола подведения итогов электронного аукциона.
2. Копия с сайта Заявки на аукцион
3. Протокол избрания директора

15 июня 2020 г.

С уважением, Директор



В.В. Фирстов

Тел. 8-981-712-36-03

v.firstov@astrom-spb.ru