

# ООО «АВТОДЕЛЬ»

ИНН 9102001659/КПП 910201001 /ОГРН 1149102001674  
р/счет 40702810000030000070 в АО «Генбанк» в г. Симферополь  
БИК 043510123 кор/счет 30101810835100000123  
295000, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Победы, 110  
тел.(3652) 548-577, тел./факс (3652) 548-533

Исх. № 1687  
дата: 19.02.2020

Руководителю УФАС по Республике  
Крым и г. Севастополю (Крымское  
УФАС России)  
Костюшину Евгению Константиновичу  
295000, Республика Крым, г.Симферополь,  
ул.А.Невского, 1

Заявитель: Общество с ограниченной  
ответственностью «Автодель»  
295000, РФ, Республика Крым, г.  
Симферополь, проспект Победы, 110  
тел.(3652) 548-577, тел./факс (3652) 548-533;  
адрес электронной почты:  
[tender@avtodel.com](mailto:tender@avtodel.com)

**Жалоба на действия (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупок при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».**

1. **Заказчик:** Государственное автономное учреждение Республики Крым «Белогорское лесное хозяйство» адрес:297600, Республика Крым г. Белогорск ул. Нижнегорская д.49, Телефон +7 (978) 1377687, Адрес электронной почты [belogorskilyeskhhoz@mail.ru](mailto:belogorskilyeskhhoz@mail.ru)
2. **Участник размещения заказа (заявитель):** ООО «Автодель», ИНН: 9102001659. Адрес: 295000, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Победы, 110; тел.(3652) 548-577, тел./факс (3652) 548-533; e-mail: [tender@avtodel.com](mailto:tender@avtodel.com); контактное лицо: Якса Владимир Аркадьевич
3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)
4. **Номер извещения** 32008870451  
**Наименование запроса котировок в электронной форме:** «Поставка автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости со сдвоенной кабиной УАЗ-390945(или эквивалент) с комплектом лесопожарного оборудования и инвентаря (Малый лесопатрульный комплекс (МЛПК))»  
Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 12.02.2020.
5. **Обжалуемые действия комиссии по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»** которые, по мнению Заявителя нарушены: п.

1

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ  
И ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ

ВХ, № 305/09 ДАТА 19.02.2020 15:55

2 ч. 1 ст. 17 Закона №135-ФЗ "О защите конкуренции" п. 2 ч.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

**6. Доводы жалобы:**

Согласно Документации о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости со сдвоенной кабиной УАЗ-390945(или эквивалент) с комплектом лесопожарного оборудования и инвентаря (Малый лесопатрульный комплекс (МЛПК)) №32008870451 Заказчик в разделе 2 Основных требованиях к объекту закупки Документации установил технические характеристики транспортного средства, по которым **подходит исключительно базовое транспортное средство марки УАЗ** не в зависимости от имеющейся фразы "или эквивалент".

При формировании закупки Заказчик обязан учитывать основанные на положениях п. 2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" запрещающие действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, а именно создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом.

В доказательство указанных доводов, что указанные заказчиком диапазоны характеристик товара, соответствуют только одному автомобилю с товарным знаком УАЗ, которые по двум параметрам не подходят под установленные заказчиком требования, ООО «Автодель» приводит сведения о технических характеристиках аналогичного транспортного средства которое по определенным параметрам не подходит под установленные заказчиком требования.

Таблица № 1

<b>1. Базовый автомобиль УАЗ-390945 «Фермер» или эквивалент - 1 шт.</b>	<b>1. Базовый автомобиль ГАЗ- 231073 «Фермер» - 1 шт.</b>
Технические данные	Технические данные
Корпус и шасси	Корпус и шасси
Грузовой автомобиль со сдвоенной кабиной, повышенной проходимости	Грузовой автомобиль со сдвоенной кабиной, повышенной проходимости
<b>Масса снаряженного автомобиля, кг - не менее 1995</b>	<b>Масса снаряженного автомобиля, кг - 1975</b>
Полная масса автомобиля, кг - не менее 3070	Полная масса автомобиля, кг - 3075
Количество сидячих мест в кабине - не менее 5	Количество сидячих мест в кабине - 5
Колесная формула - 4x4	Колесная формула - 4x4
Грузовая платформа - расположена за кабиной предназначена для размещения оборудования	Грузовая платформа - расположена за кабиной предназначена для размещения оборудования
Габаритные размеры автомобиля, мм:	Габаритные размеры автомобиля, мм:
- длина - не менее 4847	длина 5540
- ширина - не менее 1990	ширина 1990 -2095
- высота (по тенту) - не менее 2355	высота (по тенту)2660
Колея передних/задних колес, мм - не менее 1465/1465	Колея передних/задних колес, мм – 1720/1700
База, мм - не менее 2550	База, мм - 2900
Дорожный просвет, мм - не менее 205	Дорожный просвет, мм -205
Глубина преодолеваемого брода, м - не менее 0,5	Глубина преодолеваемого брода, м - 0,5
Уровень преодолеваемого подъема при полной массе, град. - не менее 30	Уровень преодолеваемого подъема при полной массе, град. - 30

Максимальная скорость, км/час - не менее 115	Максимальная скорость, км/час - 115
Наименьший радиус поворота по внешней точке переднего бампера, наиболее удаленной от центра поворота, м - не более 7,5	Наименьший радиус поворота по внешней точке переднего бампера, наиболее удаленной от центра поворота, м - 7,5 -6,5
Грузоподъемность грузовой платформы, кг - не менее 1075	Грузоподъемность грузовой платформы, кг - 1075- 1100
Шины - 225/75 R16	Шины - 225/75 R16
Двигатель - 4-х тактный	Двигатель - 4-х тактный
Тип двигателя - с искровым зажиганием, с фильтром - не ниже «Евро-5» или эквивалент	Тип двигателя - с искровым зажиганием, с фильтром - «Евро-5»
<b>Максимальная мощность, кВт (л.с.) - не менее 82,5 (112,2)</b>	<b>Максимальная мощность, кВт (л.с.) - 78,5 (106,8)</b>
Применяемое топливо - бензин с октановым числом не менее 92	Применяемое топливо - бензин с октановым числом 92
Система охлаждения	Система охлаждения
Тип - жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией;	Тип - жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией;
Трансмиссия - механическая;	Трансмиссия - механическая;
Сцепление - сухое, однодисковое;	Сцепление - сухое, однодисковое;
Коробка передач - с ручным управлением	Коробка передач - с ручным управлением
Число передач - вперед-5, назад - 1	Число передач - вперед-5, назад - 1
Раздаточная коробка - двухступенчатая с отключением привода переднего моста;	Раздаточная коробка - двухступенчатая с отключением привода переднего моста;
Рабочие тормоза - дисковые на передних колесах, барабанные тормоза на задних;	Рабочие тормоза - дисковые на передних колесах, барабанные тормоза на задних;
Подвески автомобиля - передняя и задняя	Подвески автомобиля - передняя и задняя
Типы подвесок - зависимые на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими, телескопическими амортизаторами;	Типы подвесок - зависимые на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими, телескопическими амортизаторами;
Оборудование кабины	Оборудование кабины
Сиденья - Пять	Сиденья - Пять
Обмыв ветровых стекол - При помощи электрического приспособления	Обмыв ветровых стекол - При помощи электрического приспособления
Отопитель - радиаторный, с одним вентилятором. Использует горячую жидкость из системы охлаждения двигателя.	Отопитель - радиаторный, с одним вентилятором. Использует горячую жидкость из системы охлаждения двигателя.
Рулевое управление - с гидроусилителем	Рулевое управление - с гидроусилителем
Рулевой механизм - «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»	Рулевой механизм - «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
Электрооборудование	Электрооборудование
Напряжение в сети - не менее 12 В	Напряжение в сети - 12 В
Аккумуляторная батарея - не менее 66А	Аккумуляторная батарея - 66А

Фары (дальний, ближний свет) - две	Фары (дальний, ближний свет) - две
Указатели поворота - шесть	Указатели поворота - шесть
Задние фонари – два	Задние фонари – два
1.1. Лебедка ручная - 1 шт.	1.1. Лебедка ручная - 1 шт.
Предназначена для вытаскивания застрявшего автомобиля, преодоления препятствий и преодоления труднопроходимых участков дорог.	Предназначена для вытаскивания застрявшего автомобиля, преодоления препятствий и преодоления труднопроходимых участков дорог.
Максимальное усилие, кг - не менее 4000	Максимальное усилие, кг - не менее 4000
Передаточное отношение - 1:36	Передаточное отношение - 1:36
Трос - высокопрочный, авиационный	Трос - высокопрочный, авиационный
Диаметр троса, мм - не менее 6,35	Диаметр троса, мм - не менее 6,35
Перемещение груза, м - не менее 1,5	Перемещение груза, м - не менее 1,5
Шарнирное соединение - вращение на 3600	Шарнирное соединение - вращение на 3600
Масса лебедки с тросом, кг - не более 5,8	Масса лебедки с тросом, кг - не более 5,8
Количество крюков, шт - не менее 2	Количество крюков, шт - не менее 2
Лебедка должна иметь: кованые стальные крюки с пружинными предохранителями, храповой механизм, пружинный рычаг управления.	Лебедка должна иметь: кованые стальные крюки с пружинными предохранителями, храповой механизм, пружинный рычаг управления.
1.2. Устройство для усиления рамы УР-1/45 или эквивалент - 1 комплект.	1.2. Устройство для усиления рамы УР-1/45 или эквивалент - 1 комплект.
Должно быть установлено в штатные отверстия рамы, без дополнительного сверления отверстий для установки. Время установки (демонтажа) не более 30 минут.	Должно быть установлено в штатные отверстия рамы, без дополнительного сверления отверстий для установки. Время установки (демонтажа) не более 30 минут.

Заказчик при описании объекта закупки должен следовать таким образом, чтобы под описание могли подойти автомобили и другой марки (другого производителя).

ООО «Автодель» считает, что отсутствие возможности поставки эквивалентной продукции, истолковывает как создание участнику или нескольким участникам торгов преимущественных условий участия в торгах, что запрещено п. 2 ч. 1 ст. 17 Закона №135-ФЗ "О защите конкуренции" и как нарушение принципа равноправия, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции (п. 2 ч.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Таким образом, установленные Заказчиком технические характеристики транспорта влекут за собой сужение круга потенциальных участников закупки и ограничение конкуренции.


На основании вышеизложенного и руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Прошу:

1. Признать жалобу обоснованной;
2. Провести проверку правомерности действий Заказчика;
3. Обязать Заказчика внести соответствующие изменения в Документацию о проведении запроса котировок в электронной форме: «Поставка автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости со сдвоенной кабиной УАЗ-390945(или эквивалент) с комплектом лесопожарного оборудования и инвентаря (Малый лесопатрульный комплекс (МЛПК))».

Приложения:

1. Доверенность № б/н от 20.06.2019;
2. Решение № 6 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Автодель»

**Представитель доверенности  
№ б/н от 20.06.2019**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**А.А. Галдина**