

# Новое обращение 5-178805 в ФАС России

Пнд, 12/28/2020 06:42 PM

04 - кошта - 29 декабря

От: [solutions@fas.gov.ru]

Кому: [Приморское УФАС России <to25@fas.gov.ru>]

ПРИМОРСКОЕ УФАС РОССИИ  
ВХОДЯЩИЙ № 11921

Федеральная Антимонопольная Служба

«29» 12 2020

Текст обращения: Жалоба на действия Закупочной комиссии по осуществлению торгов (ФЗ-223) 20.11.2020 в сети интернет на сайте zakupki.gov.ru было опубликовано извещение о проведении запроса предложений в электронной форме № 32009700718 «Поверка приборов учета, трансформаторов тока и напряжения для нужд филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт». Место проведения закупочной процедуры: <https://rushydro.roseltorg.ru>. Протоколом заседания Закупочной комиссии №ДЭК-114.ЗПЭФ-РЗ от 18.12.2020 по результатам рассмотрения вторых частей ООО «МетроСервис» было отклонено от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6. а), б) Документации о закупке, как несоответствующую требованиям: 1-участник имеет кризисное финансовое состояние (Кoeffициент, рассчитанный по Методике ПАО «ДЭК», составил 0,44), что не соответствует требованиям подпункта 3 раздела 10.1 Документации (стр.88-89) о закупке, в котором указано, что Участник закупки не должен находиться в кризисном финансовом состоянии. Просчитав по прилагаемой к Документации Методике ПАО «ДЭК», используя те же сведения, что прилагались к заявке на участие ООО «МетроСервис» из бухгалтерских отчетов за три последних отчетных периода (2017, 2018, 2019гг.) получаем коэффициент 0,75, что не соответствует кризисному финансовому состоянию. Таким образом, считаем, что ООО «МетроСервис» не попадает в разряд организаций с кризисным финансовым состоянием; 2- в составе заявки участника в техническом предложении в п.1.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6.1, 6.2 приведены формулировки не отражающие суть и мнение участника закупочной процедуры, а скопированы формулировки Заказчика (Приложение №1- Технические требования). Мы не согласны с этим утверждением в полном объеме, т.к. в своем техническом предложении мы описали предлагаемые нами технические характеристики услуги: №пп Наименование параметра Требования Заказчика Предложения участника Примечание 1.1 Общие требования Обеспечить проведение поверки приборов (средств измерений) в соответствии утвержденной, на каждый тип прибора, «Методикой поверки», в количестве определенном Приложением № 1 к Техническому заданию Обеспечить проведение поверки приборов (средств измерений) в соответствии утвержденной, на каждый тип прибора, «Методикой поверки», в количестве определенном Приложением № 1 к Техническому заданию Пояснение ООО «МетроСервис» к п.1.1: количество приборов определяет Заказчик, мы, как потенциальный участник, можем только согласиться с этим количеством и выставить свою заявку, или не соглашаться, и не выставлять свою заявку. Проведение поверки не в соответствии с методикой поверки, утвержденной на каждый тип прибора, не возможно в принципе (Приказ Минпромторга РФ №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», ст.1,2). №пп Наименование параметра Требования Заказчика Предложения участника Примечание 4.1 Обязательные требования к оказываемым услугам Результаты поверки (калибровки) СИ оформить в соответствии с требованиями ПР 50.2.006-94 «Порядок поверки средств измерений» и конкретными требованиями нормативных документов по видам и типам СИ, а также отчетными документами (счет-фактуры, акты об оказании услуг, свидетельства (извещения), протоколы и т.п.) и должны предоставляться на дату фактического оказания метрологических услуг Результаты поверки (калибровки) СИ оформить в соответствии с требованиями действующих НТД и конкретными требованиями нормативных документов по видам и типам СИ, а также отчетными документами (счет-фактуры, акты об оказании услуг, свидетельства (извещения), протоколы и т.п.) и должны предоставляться на дату фактического оказания метрологических услуг Пояснение ООО «МетроСервис» к п.4.1: ПР 50.2.006-94 не действуют с 2015 года. В настоящий момент порядок проведения поверки регулирует Приказ Минпромторга РФ №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», с 01.01.2021 г. вступает в силу Приказ Минпромторга РФ №2510 от 31.07.2020г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». Соответственно ООО «МетроСервис», в своем предложении предлагает ссылаться на требования действующих НТД. №пп Наименование параметра Требования Заказчика Предложения участника Примечание 4.2 Общее количество поверяемых приборов должно соответствовать количеству и ассортименту, указанному в Приложении №1 Общее количество поверяемых приборов должно соответствовать количеству и ассортименту, указанному в Приложении №1 Пояснение ООО «МетроСервис» к п.4.2: количество и номенклатура (ассортимент) приборов



определяет Заказчик, мы, как потенциальный участник, можем только согласиться с этим количеством и выставить свою заявку, или не соглашаться, и не выставлять свою заявку. №пп Наименование параметра Требования Заказчика Предложения участника Примечание 4.3 На каждую партию должно иметься заключение о результатах поверки с внесением результатов поверки в реестр ФГИС "Аршин" На каждую партию должно иметься заключение о результатах поверки с внесением результатов поверки в реестр ФГИС "Аршин" Пояснение ООО «МетроСервис» к п.4.3: данное требование является обязательным к исполнению при проведении поверки (Приказ Минпромторга РФ №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», ст.7). №пп Наименование параметра Требования Заказчика Предложения участника Примечание 4.4 Оказания услуги должно производиться партиями в количестве от одной и более единиц средств измерения ежемесячно Оказания услуги должно производиться партиями в количестве от одной и более единиц средств измерения ежемесячно Пояснение ООО «МетроСервис» к п.4.4: существенное условие Заказчика, т.к. оно определяет режим работы подрядчика. мы, как потенциальный участник, с ним полностью согласны. №пп Наименование параметра Требования Заказчика Предложения участника Примечание 4.5 Минимальная партия по заявке Заказчика может составлять 1 СИ и выше Минимальная партия по заявке Заказчика может составлять 1 СИ и выше Пояснение ООО «МетроСервис» к п.4.5: существенное условие Заказчика, т.к. оно определяет режим работы подрядчика. мы, как потенциальный участник, с ним полностью согласны. №пп Наименование параметра Требования Заказчика Предложения участника Примечание 6.1 Требования к документации по ценообразованию Сметы или расчеты на УСЛУГИ должны быть составлены на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков оказания услуг Сметы или расчеты на УСЛУГИ должны быть составлены на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков оказания услуг Пояснение ООО «МетроСервис» к п.6.1: в основу расчета (сметы) на оказание услуги, ложится объем выполняемой работы и требования технического задания (вид оказываемых услуг) №пп Наименование параметра Требования Заказчика Предложения участника Примечание 6.2 Стоимость УСЛУГИ, должна определяться сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма Зп) по согласованию с Заказчиком Стоимость УСЛУГИ, должна определяться сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма Зп) по согласованию с Заказчиком Пояснение ООО «МетроСервис» к п.6.2: смета на оказание услуг считается от себестоимости оказываемых услуг, уровня рентабельности. Форма Зп – требование конкретного Заказчика, мы, как потенциальный подрядчик, можем с ней только согласиться. Таким образом, мы считаем, что ООО «МетроСервис» в своем техническом предложении в составе заявки, детально раскрыло свой ответ на требования Заказчика и соответствует единым требованиям к участникам закупочной процедуры и требованиям п.7.4.1 Документации о закупке. Там, где мы видели противоречия в требованиях Заказчика, мы внесли свои предложения. Там, где требование было сформулировано четко, и не допускало иного толкования, мы могли только выразить с ним согласие, в той же форме, без употребления типовых фраз («готовы выполнить все в соответствии с Техническими требованиями», «со всеми согласны» и т.д.). С учетом вышеизложенного, руководствуясь п.4 ч.10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ст.18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», прошу: 1- Признать жалобу ООО «МетроСервис» обоснованной. 2- Выдать заказчику (организатору торгов) ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" предписание об устранении нарушений, в том числе об отмене Протокола заседания Закупочной комиссии №ДЭК-114.ЗПЭФ-РЗ от 18.12.2020, а также провести дополнительную процедуру переторжки с учетом допуска всех участников процедуры закупки по лоту №118201-ПРО ДЭК-2020-ДЭК «Поверка приборов учета, трансформаторов тока и напряжения для нужд филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт». Перечень прилагаемых документов: 1. Копия Протокола общего собрания от 26.12.2016 о назначении директора ООО «МетроСервис». 2. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «МетроСервис». 3. Извещение о проведении электронного запроса предложений №32009700718. 4. Документация о проведении электронного запроса предложений №32009700718. 5. Положение о закупке ПАО «ДЭК». 6. Протокол заседания Закупочной комиссии №ДЭК-114.ЗПЭФ-РЗ от 18.12.2020. 7. Протокол заседания Закупочной комиссии №ДЭК-114.ЗПЭФ-ПП от 21.12.2020 8. Расчет коэффициента финансовой устойчивости, проведенный по сведениям бухгалтерской отчетности ООО «МетроСервис». 9. Бухгалтерская отчетность ООО «МетроСервис» за 2017-2019гг. 10. Приложение №6 к подаче оферты №78 от 01.12.2020г.

ФИО: Веревкин Виктор Васильевич

Email: e.e.servis@mail.ru

Телефон: +73912671703

Название компании: ООО "МетроСервис"

Мой почтовый адрес:

Приложение: Жалоба в УФАС-1609144970.rar

Садовая-Кудринская, 11, Москва,

Д-242, ГСП-3, 125993.

тел.: +7 (499) 755-2323

факс: +7 (499) 755-2324

---





**Общество с ограниченной ответственностью  
«Метрологический сервисный центр»  
(ООО «МетроСервис»)**

Юридический адрес: 660133, Россия, г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 6 «А», офис 103

Почтовый адрес: 660133, г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 6 «А», офис 103

ИНН 2465104207, КПП 246501001, ОГРН 1062465074374

Тел./факс: (391) 267-17-03

e-mail: [E.E.Servis@mail.ru](mailto:E.E.Servis@mail.ru)

<http://eniseyenergo.ru/>

28.12.2020 нсх. № 225

г. Красноярск

**В Управление Федеральной Антимонопольной службы  
по Приморскому краю**

Место нахождения: 690090, Владивосток, ул. 1-я Морская, 2

Заявитель (участник  
Закупки №32009700718):

Общество с ограниченной ответственностью  
«Метрологический сервисный центр» (ООО  
«МетроСервис»), ИНН 2465104207

Место нахождения: 660133, г. Красноярск, ул. С Лазо,  
6 «А», офис 103

Почтовый адрес: 660133, г. Красноярск, ул. С Лазо,  
6 «А», офис 103

Контактное лицо: Веревкин Виктор Васильевич,

Телефон: (391) 267-17-03; 8-902-910-53-67,

e-mail: [e.e.servis@mail.ru](mailto:e.e.servis@mail.ru)

Заказчик (организатор торгов):

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания"

Место нахождения: 690091, край Приморский, г. Владивосток,  
ул. Тигровая, д.19

Почтовый адрес: 690091, край Приморский, г. Владивосток, ул.  
Тигровая, д.19

тел.+7(423) 240-68-45, [priemn@dvec.ru](mailto:priemn@dvec.ru)

Представитель организатора  
торгов:

Контактное лицо конкурсной закупки:

Пакина Наталья Николаевна, тел.+7(423) 265-75-23,

[pakina\\_nn@dvec.ru](mailto:pakina_nn@dvec.ru)

**ЖАЛОБА**

**на действия Закупочной комиссии по осуществлению торгов**

20.11.2020 в сети интернет на сайте [zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru) было опубликовано извещение о проведении запроса предложений в электронной форме № 32009700718 «Проверка приборов



учета, трансформаторов тока и напряжения для нужд филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергообл». Место проведения закупочной процедуры: <https://rushydro.roseltorg.ru>.

Протоколом заседания Закупочной комиссии №ДЭК-114.ЗПЭФ-РЗ от 18.12.2020 по результатам рассмотрения вторых частей ООО «МетроСервис» было отклонено от дальнейшего рассмотрения на основании п.4.9.6. а), б) Документации о закупке, как несоответствующую требованиям:

1-участник имеет кризисное финансовое состояние (Коэффициент, рассчитанный по Методике ПАО «ДЭК», составил 0,44), что не соответствует требованиям подпункта 3 раздела 10.1 Документации (стр.88-89) о закупке, в котором указано, что Участник закупки не должен находиться в кризисном финансовом состоянии. Просчитав по прилагаемой к Документации Методике ПАО «ДЭК», используя те же сведения, что прилагались к заявке на участие ООО «МетроСервис» из бухгалтерских отчетов за три последних отчетных периода (2017, 2018, 2019гг.) получаем коэффициент 0,75, что не соответствует кризисному финансовому состоянию.

Таким образом, считаем, что ООО «МетроСервис» не попадает в разряд организаций с кризисным финансовым состоянием;

2- в составе заявки участника в техническом предложении в п.1.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 6.1, 6.2 приведены формулировки не отражающие суть и мнение участника закупочной процедуры, а скопированы формулировки Заказчика (Приложение №1- Технические требования).

Мы не согласны с этим утверждением в полном объеме, т.к. в своем техническом предложении мы описали предлагаемые нами технические характеристики услуги:

№пп	Наименование параметра	Требования Заказчика	Предложения участника	Примечание
1.1	Общие требования	Обеспечить проведение поверки приборов (средств измерений) в соответствии утвержденной, на каждый тип прибора, «Методикой поверки», в количестве определенном Приложением № 1 к Техническому заданию	Обеспечить проведение поверки приборов (средств измерений) в соответствии утвержденной, на каждый тип прибора, «Методикой поверки», в количестве определенном Приложением № 1 к Техническому заданию	

**Пояснение ООО «МетроСервис» к п.1.1:** количество приборов определяет Заказчик, мы, как потенциальный участник, можем только согласиться с этим количеством и выставить свою заявку, или не соглашаться, и не выставлять свою заявку. Проведение поверки не в соответствии с методикой поверки, утвержденной на каждый тип прибора, не возможно в принципе (Приказ Минпромторга РФ №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», ст. 1,2).

№пп	Наименование параметра	Требования Заказчика	Предложения участника	Примечание
4.1	Обязательные требования к оказываемым услугам	Результаты поверки (калибровки) СИ оформить в соответствии с требованиями ПР 50.2.006-94 «Порядок поверки средств измерений» и конкретными требованиями нормативных документов по видам и типам СИ, а также отчетными документами (счет-	Результаты поверки (калибровки) СИ оформить в соответствии с требованиями действующих НТД и конкретными требованиями нормативных документов по видам и типам СИ, а также отчетными документами (счет-фактуры, акты об оказании	



		фактуры, акты об оказании услуг, свидетельства (извещения), протоколы и т.п.) и должны предоставляться на дату фактического оказания метрологических услуг	услуг, свидетельства (извещения), протоколы и т.п.) и должны предоставляться на дату фактического оказания метрологических услуг	
--	--	--	--	--

**Пояснение ООО «МетроСервис» к п.4.1:** ПР 50.2.006-94 не действуют с 2015 года. В настоящий момент порядок проведения поверки регулирует Приказ Минпромторга РФ №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», с 01.01.2021 г. вступает в силу Приказ Минпромторга РФ №2510 от 31.07.2020г. «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». Соответственно ООО «МетроСервис», в своем предложении предлагает ссылаться на требования действующих НТД.

№пп	Наименование параметра	Требования Заказчика	Предложения участника	Примечание
4.2		Общее количество поверяемых приборов должно соответствовать количеству и ассортименту, указанному в Приложении №1	Общее количество поверяемых приборов должно соответствовать количеству и ассортименту, указанному в Приложении №1	

**Пояснение ООО «МетроСервис» к п.4.2:** количество и номенклатура (ассортимент) приборов определяет Заказчик, мы, как потенциальный участник, можем только согласиться с этим количеством и выставить свою заявку, или не соглашаться, и не выставлять свою заявку.

№пп	Наименование параметра	Требования Заказчика	Предложения участника	Примечание
4.3		На каждую партию должно иметься заключение о результатах поверки с внесением результатов поверки в реестр ФГИС "Аршин"	На каждую партию должно иметься заключение о результатах поверки с внесением результатов поверки в реестр ФГИС "Аршин"	

**Пояснение ООО «МетроСервис» к п.4.3:** данное требование является обязательным к исполнению при проведении поверки (Приказ Минпромторга РФ №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», ст.7).

№пп	Наименование параметра	Требования Заказчика	Предложения участника	Примечание
4.4		Оказания услуги должно производиться партиями в количестве от одной и более единиц средств измерения ежемесячно	Оказания услуги должно производиться партиями в количестве от одной и более единиц средств измерения ежемесячно	

**Пояснение ООО «МетроСервис» к п.4.4:** существенное условие Заказчика, т.к. оно определяет режим работы подрядчика. мы, как потенциальный участник, с ним полностью согласны.

№пп	Наименование параметра	Требования Заказчика	Предложения участника	Примечание



4.5		Минимальная партия по заявке Заказчика может составлять 1 СИ и выше	Минимальная партия по заявке Заказчика может составлять 1 СИ и выше	
-----	--	---	---	--

**Пояснение ООО «МетроСервис» к п.4.5:** существенное условие Заказчика, т.к. оно определяет режим работы подрядчика. мы, как потенциальный участник, с ним полностью согласны.

№пп	Наименование параметра	Требования Заказчика	Предложения участника	Примечание
6.1	Требования к документации по ценообразованию	Сметы или расчеты на УСЛУГИ должны быть составлены на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков оказания услуг	Сметы или расчеты на УСЛУГИ должны быть составлены на основании технических требований (технического задания) заказчика, графиков оказания услуг	

**Пояснение ООО «МетроСервис» к п.6.1:** в основу расчета (сметы) на оказание услуги, ложится объем выполняемой работы и требования технического задания (вид оказываемых услуг)

№пп	Наименование параметра	Требования Заказчика	Предложения участника	Примечание
6.2		Стоимость УСЛУГИ, должна определяться сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком	Стоимость УСЛУГИ, должна определяться сметным расчетом по себестоимости и уровню рентабельности (форма 3п) по согласованию с Заказчиком	

**Пояснение ООО «МетроСервис» к п.6.2:** смета на оказание услуг считается от себестоимости оказываемых услуг, уровня рентабельности. Форма 3п – требование конкретного Заказчика, мы, как потенциальный подрядчик, можем с ней только согласиться.

Таким образом, мы считаем, что ООО «МетроСервис» в своем техническом предложении в составе заявки, детально раскрыло свой ответ на требования Заказчика и соответствует единым требованиям к участникам закупочной процедуры и требованиям п.7.4.1 Документации о закупке. Там, где мы видели противоречия в требованиях Заказчика, мы внесли свои предложения. Там, где требование было сформулировано четко, и не допускало иного толкования, мы могли только выразить с ним согласие, в той же форме, без употребления типовых фраз («готовы выполнить все в соответствии с Техническими требованиями», «со всеми согласны» и т.д.).

С учетом вышеизложенного, руководствуясь п.4 ч.10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ст.18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

#### прошу:

- 1- Признать жалобу ООО «МетроСервис» обоснованной.
- 2- Выдать заказчику (организатору торгов) ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" предписание об устранении нарушений, в том числе об отмене Протокола заседания Закупочной комиссии №ДЭК-114.ЗПЭФ-РЗ от 18.12.2020, а также провести дополнительную процедуру переторжки с учетом допуска всех участников процедуры закупки по лоту



№118201-ПРО ДЭК-2020-ДЭК «Проверка приборов учета, трансформаторов тока и напряжения для нужд филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

Перечень прилагаемых документов:

1. Копия Протокола общего собрания от 26.12.2016 о назначении директора ООО «МетроСервис».
2. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «МетроСервис».
3. Извещение о проведении электронного запроса предложений №32009700718.
4. Документация о проведении электронного запроса предложений №32009700718.
5. Положение о закупке ПАО «ДЭК».
6. Протокол заседания Закупочной комиссии №ДЭК-114.ЗПЭФ-РЗ от 18.12.2020.
7. Протокол заседания Закупочной комиссии №ДЭК-114.ЗПЭФ-ПП от 21.12.2020
8. Расчет коэффициента финансовой устойчивости, проведенный по сведениям бухгалтерской отчетности ООО «МетроСервис».
9. Бухгалтерская отчетность ООО «МетроСервис» за 2017-2019гг.
10. Приложение №6 к подаче оферты №78 от 01.12.2020г.

Директор ООО «МетроСервис» \_\_\_\_\_ В.В.Веревкин



