

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ
по Владимирской области

ул. Большая Московская, 1, г. Владимир, 600000 тел./ факс (4922) 33-49-78, 43-10-25
e-mail: to33@fas.gov.ru

Р Е Ш Е Н И Е
по делу о нарушении законодательства
о контрактной системе в сфере закупок
№ 033/06/67-1261/2019

12 декабря 2019 года

г. Владимир

Резолютивная часть решения оглашена 12.12.2019

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

на основании части 8 статьи 106 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 (далее - административный регламент) рассмотрела жалобу ООО «Строительная компания АСТ» на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Меленки – Данилово – Синжаны – Максимова – Добрятино на участке км 1+294 - км 4+864 в Меленковском районе, «Волга» – Вольгинский – Перново на участке км 6+621 - км 8+521 в Петушинском районе, Великодворский – Барсуки на участке км 0+000 - км 5+940 в Гусь-Хрустальном районе, Илькино – Савино – Слободка на участке км 2+690 - км 3+950 в Киржачском районе, Ставрово-Волосово на участке км 2+000 - км 5+500 в Собинском районе, Собинка - Крутояк - Березники на участках км 11+204 - км 13+604, км 18+596 - км 19+696 в Собинском районе Владимирской области для нужд государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области" (№ закупки 0128200000119006801) в присутствии: представителя уполномоченного органа – департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области:

Заявитель и заказчик, надлежащим образом уведомленные о времени и месте рассмотрения дела, явку своего представителя не обеспечили.

В ходе рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере закупок № 033/06/67-1261/2019 Комиссия

УСТАНОВИЛА:

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Строительная компания АСТ» на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Меленки – Данилово – Синжаны – Максимова – Добрятино на участке км 1+294 - км 4+864 в Меленковском районе, «Волга» – Вольгинский – Перново на участке км 6+621 - км 8+521 в Петушинском районе, Великодворский – Барсуки на участке км 0+000 - км 5+940 в Гусь-Хрустальном районе, Илькино – Савино – Слободка на участке км 2+690 -

км 3+950 в Киржачском районе, Ставрово-Волосово на участке км 2+000 - км 5+500 в Собинском районе, Собинка - Крутояк - Березники на участках км 11+204 - км 13+604, км 18+596 - км 19+696 в Собинском районе Владимирской области для нужд государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области" (№ закупки 0128200000119006801).

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Строительная компания АСТ» по следующим основаниям: в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе - непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе: приложение № 4к ДЭА, п. 13.2 инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе - непредставление информации (показатели товара указаны не в полном объеме (п. 1 Асфальтобетонная смесь, по показателю «содержание воздушных пустот» не указано максимальное значение показателя согласно ПНСТ 184-2019)), предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе.

В подтверждение своей позиции, заявитель приводит следующие доводы.

Показатели материала (пустоты в Асфальтобетонной смеси А16ВН по ПНСТ 184-2019) указаны конкретно и не противоречат требованиям Заказчика (Таблица 1).

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей	Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки
1.	Асфальтобетонная смесь А16ВН по ПНСТ 184-2019	Содержание воздушных пустот	%	от 2,5 до 4,5 включ.	4,4
		Пустоты в минеральном заполнителе (ПМЗ)	%	не менее 14	18,0
		Пустоты, наполненные битумным вяжущим (ПНБ)	%	70-80	75,71
		Водонасыщение для образцов, изготовленных лаборатории	% от объема	от 1.0 до 4.0 включ.	2,3
		Средняя глубина колеи	мм	не более 4.0	3,0
		Водостойкость		не менее 0.85	1,0
		Отношение пыль - вяжущее		0,6-2,0	0,96

Все значения указаны конкретно, согласно инструкции по заполнению и каждый показатель удовлетворяет требованиям заказчика.

В аукционной документации в Приложении № 4 (Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме) в Инструкции по заполнению Приложения указано следующее:

«В случае указания значений показателей, сопровождающихся словами «от...до», «до», «не более», «не менее», «не ниже» указывается конкретное значение показателя, выраженное цифрой.

В случае указания значений показателей в виде диапазона через тире (например, 0.6-2.0) указывается конкретное значение показателя внутри диапазона, выраженное цифрой».

Таким образом, заказчик в одном случае, при подаче заявки, предъявляет требования указывать конкретное значение показателя, а в другом, при рассмотрении заявки, указывать максимальное значение показателя.

На основании отсутствия в показателях максимального значения Заказчик отклонил заявку ООО «Строительная компания АСТ».

На основании вышеизложенного заявитель просит провести внеплановую проверку аукциона, размещенного на общероссийском сайте <http://www.zakupki.gov.ru>, извещение № 0128200000119006801, и деятельности Заказчика, направленную на выявление нарушений Федерального закона от 5.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также закона от 26. 07. 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в ходе размещения государственного (муниципального) заказа, отменить решение комиссии о признании аукциона несостоявшимся и заключении контракта с единственным участником, заявка которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, приостановить заключение контракта до рассмотрения настоящей жалобы по существу, признать комиссию по рассмотрению заявок нарушившей требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и привлечь к ответственности должностных лиц, признать Протокол отстранения участника размещения заказа от участия в электронном аукционе №0128200000119006801 несоответствующим требованиям законодательства и аннулировать его, а также обязать Заказчика допустить ООО «Строительная компания АСТ» в соответствии с действующим законодательством РФ.

По существу жалобы уполномоченный орган Владимирской области поясняет, что в приложении № 4 к информационной карте электронного аукциона по позиции 1 заказчиком было указано:

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей	Конкретные показатели Используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки
1.	Асфальтобетонная смесь А16ВН по ПНСТ 184-2019	Содержание воздушных пустот	%	от 2,5 до 4,5 включ.	
		Пустоты в минеральном заполнителе (ПМЗ)	%	не менее 14	
		Пустоты, наполненные битумным вяжущим (ПНБ)	%	70-80	
		Водонасыщение для образцов, изготовленных в лаборатории	% от объема	от 1,0 до 4,0 включ.	
		Средняя глубина колеи	мм	не более 4,0	
		Водостойкость		не менее 0,85	
		Отношение пыль - вяжущее		0,6-2,0	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПРИЛ.1

В случае указания значений показателей, сопровождающихся словами «от...до», «до», «не более», «не менее», «не ниже» указывается конкретное значение показателя, выраженное цифрой.

В случае указания значений показателей в виде диапазона через тире (например, 0,6-2,0), указывается конкретное значение показателя внутри диапазона, выраженное цифрой.

В случае указания значений показателей через «;», «или» необходимо выбрать одно конкретное значение показателя.

В случае указания значений показателей через «и/или» необходимо выбрать одно значение показателя или указать все перечисленные значения показателей.

В случае наличия в описании значений показателей символа «» - это означает, что указанный показатель является неизменным.*

В заявке участника с порядковым номером 3 (ООО «Строительная компания АСТ») по позиции 1 указано следующее:

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей	Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки
1.	Асфальтобетонная смесь А16ВН по ПНСТ 184-2019	Содержание воздушных пустот	%	от 2,5 до 4,5 включ.	4,4
		Пустоты в минеральном заполнителе (ПМЗ)	%	не менее 14	18,0
		Пустоты, наполненные битумным вяжущим (ПНБ)	%	70-80	75,7
		Водонасыщение для образцов, изготовленных в лаборатории	% от объема	от 1,0 до 4,0 включ.	2,3
		Средняя глубина колеи	мм	не более 4,0	3,0
		Водостойкость		не менее 0,85	1,0
		Отношение пыль - вяжущее		0,6-2,0	0,96

Уполномоченный орган Владимирской области отмечает, что в таблице 4 «Требования к показателям смесей и асфальтобетонов для слоя основания» ПНСТ 184-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смесей асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон» показатель содержание воздушных пустот указан следующим образом:

Таким образом, аукционная комиссия пришла к выводу, что при описании показателей товара по позиции 1 участники закупки должны указать конкретное значение показателя в соответствии с ПНСТ 184-2019, выраженное минимальным и максимальным значением.

Максимальное значение показателя согласно ПНСТ 184-2019 заявителем жалобы указано не было, что и послужило причиной отклонения заявки данного участника.

Уполномоченный орган считает, что нарушений законодательства при проведении электронного аукциона № 0128200000119006801 со стороны уполномоченного органа Владимирской области не допущено.

Наименование показателя	Значение показателя для типа смеси										
	А 22 ВТ	А 16 ВТ	А 11 ВТ	А22ВН	А 16 ВН	А 11 ВН	Авен	А 16 ВЛ	А и ел	А 6 ВЛ	А 5 ВЛ
Основные показатели											
Содержание воздушных пустот. %	От 2.5 до 5,0 включ.	От 2.5 до 4.5 включ.	От 2.0 до 4.5 включ.	От 2.5 до 5.0 включ.	От 2.5 до 4.5 включ.	От 2.0 до 4.5 включ.	От 2.0 до 4.5 включ.	От 2.0 до 4.5 включ.	От 2.0 до 4.5 включ.	От 1.5 до 4.5 включ.	От 1.5 до 5.0 включ.

Заказчик по существу жалобы сообщает следующее.

Во исполнение требований пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе относительно необходимости наличия в документации об электронном аукционе инструкции по заполнению заявок на участие в нем, заказчиком в Приложении №4 установлена инструкция по заполнению заявок на участие в рассматриваемой закупке.

Положения имеющейся Инструкции надлежало использовать участникам рассматриваемой закупки при заполнении первых частей заявок на участие в ней при указании значений показателей товаров, предлагаемых к использованию при выполнении работ.

Заказчик отмечает, что требования к материалам (товарам), установленные заказчиком в Приложении № 4 к документации электронного аукциона, в полной мере соответствуют действующим ПНСТ и ГОСТам.

В приложении № 4 к документации электронного аукциона по позиции 1 заказчиком было установлено следующее:

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей	Конкретные показатели Используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки
1.	Асфальтобетонная смесь А16ВН по ПНСТ 184-2019	Содержание воздушных пустот	%	от 2,5 до 4,5 включ.	
		Пустоты в минеральном заполнителе (ПМЗ)	%	не менее 14	
		Пустоты, наполненные битумным вяжущим (ПНБ)	%	70-80	
		Водонасыщение для образцов, изготовленных в лаборатории	% от объема	от 1,0 до 4,0 включ.	
		Средняя глубина колеи	мм	не более 4,0	
		Водостойкость		не менее 0,85	
		Отношение пыль - вяжущее		0,6-2,0	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПРИЛ.1

В случае указания значений показателей, сопровождающихся словами «от...до», «до», «не более», «не менее», «не ниже» указывается конкретное значение показателя, выраженное цифрой.

В случае указания значений показателей в виде диапазона через тире (например, 0,6-2,0), указывается конкретное значение показателя внутри диапазона, выраженное цифрой.

В случае указания значений показателей через «;», «или» необходимо выбрать одно конкретное значение показателя.

В случае указания значений показателей через «и/или» необходимо выбрать одно значение показателя или указать все перечисленные значения показателей.

В случае наличия в описании значений показателей символа «» - это означает, что указанный показатель является неизменным.*

В соответствии с положениями Инструкции по позиции 1 Асфальтобетонная смесь по показателю «Содержание воздушных пустот», участникам закупки следовало указать значение показателя в соответствии с требованиями «ПНСТ 184-2019 Предварительный национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия» и «ГОСТ Р 58401.8-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения содержания воздушных пустот».

Согласно "ГОСТ Р 58401.8-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения содержания воздушных пустот" количество воздушных пустот в асфальтобетоне Ра, %, вычисляют по формуле, и результат измерения указывают с точностью до первого знака после запятой.

Таким образом, показатель «Содержание воздушных пустот» выражается всегда конкретным значением, которое согласно Таблицы 6 «Требования к показателям смесей и асфальтобетонов для верхнего слоя покрытия» «ПНСТ 184-2019. Предварительный национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Технические условия» должно находиться для типа смеси А16ВН в диапазонном значении от 2,5 до 4,5 включительно.

Дополнительно заказчик сообщает, что при анализе первой части заявки с порядковым номером 3, Заказчик выявил в ней следующие несоответствия.

По пунктам 2.13.1., 4.1. Щебень по ГОСТ 32703-204 по показателю «Содержание дробленых зерен, группа» участник с порядковым номером 3 указал значение «1», хотя следовало указать «не нормируется» по следующему основанию.

По мнению заказчика, указав по данному показателю значение «1», участник закупки проявил некомпетентность в оформлении первой части заявки.

Участник закупки по пункту 2.1. «Щебень по ГОСТ 32703-2014 для приготовления А11НН по ПНСТ 184-2019» указал по показателю «Вид щебня»: «из изверженных пород». Для щебня из изверженных пород значение показателя «Содержание дробленых зерен, группа» не нормируется по ГОСТ 32703-2014. Согласно, требований ГОСТ 32703-2014 п.5.4, ПНСТ 184-2019 п. 5.4.2 табл.9,10 значение показателя «Содержание дробленых зерен, группа» нормируется для «щебня из гравия». Данный вид щебня не был выбран участником закупки.

Таким образом, указав по показателю «Вид щебня» - «из изверженных пород», участник должен был выбрать в позиции «Содержание дробленых зерен, группа» значение «не нормируется».

Выбранное участником закупки в показателе «Содержание дробленых зерен, группа» значение «1» является не корректным и противоречит показателю, указанному участником закупки для данного материала в показателе «Вид щебня».

Аналогичная недостоверная информация содержится в пунктах 3.1, 4.1.заявки участника с порядковым номером 3.

На основании вышеизложенного заказчик полагает, что заявка участника с порядковым номером 3 подлежала отклонению, по причине непредставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, или предоставление/установление недостоверной информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ Закона о контрактной системе.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, исследовав доказательства сторон в рамках внеплановой проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, Комиссия пришла к следующим выводам.

20.11.2019 года на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок размещены извещение о проведении электронного аукциона № 0128200000119006801 и документация об электронном аукционе на право заключить договор на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Меленки – Данилово – Синжаны – Максимово – Добрятино на участке км 1+294 - км 4+864 в Меленковском районе, «Волга» – Вольгинский – Перново на участке км 6+621 - км 8+521 в Петушинском районе, Великодворский – Барсуки на участке км 0+000 - км 5+940 в Гусь-Хрустальном районе, Илькино – Савино – Слободка на участке км 2+690 - км 3+950 в Киржачском районе, Ставрово-Волосово на участке км 2+000 - км 5+500 в Собинском районе, Собинка - Крутояк - Березники на участках км 11+204 - км 13+604, км 18+596 - км 19+696 в Собинском районе Владимирской области для нужд государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области".

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 166 823 270,14 рублей.

В силу части 1 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

В соответствии с частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

В силу части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Аналогичные требования установлены заказчиком в пунктах 13.2, 16.4 документации об электронном аукционе.

Согласно пункту 15.2 документации об электронном аукционе при описании цифровых показателей указываются значения в соответствии с инструкцией заказчика, указанной в приложении к документации (при наличии).

В приложении № 4 к информационной карте электронного аукциона по позиции 1 заказчиком было указано:

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей	Конкретные показатели Используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки
1.	Асфальтобетонная смесь А16ВН по ПНСТ 184-2019	Содержание воздушных пустот	%	от 2,5 до 4,5 включ.	
		Пустоты в минеральном заполнителе (ПМЗ)	%	не менее 14	
		Пустоты, наполненные битумным вяжущим (ПНБ)	%	70-80	
		Водонасыщение для образцов, изготовленных в лаборатории	% от объема	от 1,0 до 4,0 включ.	
		Средняя глубина колеи	мм	не более 4,0	
		Водостойкость		не менее 0,85	
		Отношение пыль - вяжущее		0,6-2,0	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПРИЛ.1

В случае указания значений показателей, сопровождающихся словами «от...до», «до», «не более», «не менее», «не ниже» указывается конкретное значение показателя, выраженное цифрой.

В случае указания значений показателей в виде диапазона через тире (например, 0,6-2,0), указывается конкретное значение показателя внутри диапазона, выраженное цифрой.

В случае указания значений показателей через «;», «или» необходимо выбрать одно конкретное значение показателя.

В случае указания значений показателей через «и/или» необходимо выбрать одно значение показателя или указать все перечисленные значения показателей.

В случае наличия в описании значений показателей символа «*» - это означает, что указанный показатель является неизменным.

Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0128200000119006801 от 02.12.2019 участнику закупки с порядковым номером 3 (ООО «Строительная компания АСТ») отказано в допуске к участию в электронном аукционе на основании: п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе - непредоставление информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе: приложение № 4к ДЭА, п. 13.2 инструкции участникам закупок документации об электронном аукционе, п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе - непредставление информации (показатели товара указаны не в полном объеме (п. 1 Асфальтобетонная смесь, по показателю «содержание воздушных пустот» не указано максимальное значение показателя согласно ПНСТ 184-2019)), предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе.

Проанализировав первую часть заявки заявителя, инструкцию и требования, установленные заказчиком в аукционной документации, Комиссия пришла к следующему выводу.

В аукционной документации в Приложении № 4 (Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме) в Инструкции по заполнению Приложения указано следующее:

«В случае указания значений показателей, сопровождающихся словами «от...до», «до», «не более», «не менее», «не ниже» указывается конкретное значение показателя, выраженное цифрой.

В заявке участника с порядковым номером 3 (ООО «Строительная компания АСТ») по позиции 1 указано следующее:

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей	Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией предлагаемые участником закупки
1.	Асфальтобетонная смесь А16ВН по ПНСТ 184-2019	Содержание воздушных пустот	%	от 2,5 до 4,5 включ.	4,4
		Пустоты в минеральном заполнителе (ПМЗ)	%	не менее 14	18,0
		Пустоты, наполненные битумным вяжущим (ПНБ)	%	70-80	75,7
		Водонасыщение для образцов, изготовленных в лаборатории	% от объема	от 1,0 до 4,0 включ.	2,3
		Средняя глубина колеи	мм	не более 4,0	3,0
		Водостойкость		не менее 0,85	1,0
		Отношение пыль - вяжущее		0,6-2,0	0,96

Таким образом, участником ООО «Строительная компания АСТ» указаны показатели товара в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе.

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что вышеуказанные действия аукционной комиссии нарушают часть 5 статьи 69 Закона о контрактной системе и содержат

признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь частями 8 статьи 106, пунктом 3 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Строительная компания АСТ» на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог Меленки – Данилово – Синжаны – Максимово – Добрятино на участке км 1+294 - км 4+864 в Меленковском районе, «Волга» – Вольгинский – Перново на участке км 6+621 - км 8+521 в Петушинском районе, Великодворский – Барсуки на участке км 0+000 - км 5+940 в Гусь-Хрустальном районе, Илькино – Савино – Слободка на участке км 2+690 - км 3+950 в Киржачском районе, Ставрово-Волосово на участке км 2+000 - км 5+500 в Собинском районе, Собинка - Крутояк - Березники на участках км 11+204 - км 13+604, км 18+596 - км 19+696 в Собинском районе Владимирской области для нужд государственного бюджетного учреждения Владимирской области "Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области" (№ закупки 0128200000119006801) обоснованной.

2. Признать аукционную комиссию нарушившей требования части 5 ст. 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

3. Вынести в отношении аукционной комиссии и оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

4. Передать материалы настоящего дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок уполномоченному должностному лицу Владимирского УФАС России для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Настоящее решение вступает в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с момента вынесения.

Председатель Комиссии

Члены Комиссии