

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАСКАД»

ИНН 7728458261, КПП 772801001 Почтовый адрес: 117574, г.Москва, Новоясеневский
проспект, дом 6, корпус 1, антресоль 2, этаж 1, помещение 3, офис 138-2 э. почта:
brizkaskad@gmail.com p/c 40702810838000077105 ПАО СБЕРБАНК (Отделение банка:
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 30А) ОГРН 1197746046728

Исх. № 88 от «26» апреля 2019г.

Руководителю Управления Федеральной
антимонопольной службы по
г. Москве

Ханяну Армену Эдуардовичу

от генерального директора ООО
«Каскад», ИНН 7728458261, адрес:
117574, г.Москва, Новоясеневский
проспект, дом 6, корпус 1, антресоль 2,
этаж 1, помещение 3, офис 138-2г

Иванова А.В.

ЖАЛОБА

**на незаконные действия Заказчика
по закупке: № 31907801224**

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 22.04.2019

Обжалуемые действия с указанием норм **Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"** (далее Закон № 223-ФЗ): ст. 4 .

Обжалуемые действия с указанием норм **Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»** (далее Закон № 135-ФЗ): ст.ст. 14.2, 17

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН "ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ", ИНН 7743813961, место нахождения: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 58, стр. 4

1. В соответствии с п. 10 ст. 4 ФЗ-223 в документации о конкурентной закупке должны быть указаны:

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные **техническими регламентами** в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам,

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

В соответствии с разъяснением Минпромторга России от 04.04.2019 № ПГ-10-2610 средства индивидуальной защиты органов дыхания, указанные в Приложении № 1 к Техническому Регламенту Таможенного Союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», подлежат обязательной сертификации по данного технического стандарту.

В документации Заказчика указано: «Гражданские противогазы являются фильтрующими средствами защиты органов дыхания, лица и глаз гражданского взрослого населения, в том числе личного состава нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне от: радиоактивной пыли»,

Приложением № 1 и № 5 к Техническому регламенту Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» установлено, что обязательной сертификации подлежат:

средства индивидуальной защиты от радиационных факторов (внешние ионизирующие излучения и радиоактивные вещества):

средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ.

Разделом 3 ТР ТС 019/2011 определено, что средства индивидуальной защиты, соответствие которых требованиям настоящего технического регламента Таможенного союза не подтверждено, не должны быть маркированы единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза и не допускаются к выпуску в обращение на рынке.

Таким образом, закупаемы Заказчиком противогазы подлежат обязательной сертификации и маркировке по ТР ТС 019/2011.

В разъяснение Заказчика указано, что требования ТР ТС 019/2011 для данной закупки неприменимы, при этом в п 3.5 проекта Договора указано: «Поставщик обязан передать Покупателю вместе с Товаром копии сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации на русском языке».

Таким образом, у ООО «Каскад» отсутствует возможность подать заявку на участие в торгах, так как закупаемые противогазы подлежат в обязательном порядке маркировке и сертификации по ТР ТС 019/2011 (Заказчик в проекте договора указывает на необходимость передачи вместе с товаром копии сертификатов, обязательных для данного вида товара, к которым в том числе относится сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 на противогазы, и в то же время в своем разъяснении это отрицает) т.е. поставить надлежащим образом товар будет невозможно.

2. В документации Заказчика указано: «Фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК) цельнометаллическая с металлическим дном и металлическим экраном входного отверстия, в едином исполнении с лакокрасочным покрытием защитного цвета – 1 шт.».

Действующими государственными стандартами: Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и ГОСТ Р 22.9.19-2014 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты органов дыхания в чрезвычайных ситуациях. Противогазы гражданские фильтрующие. Общие технические требования» каких либо указаний на то, что материал фильтра должен быть выполнен только из металла, отсутствует.

Официальным нормативным актом, устанавливающим требования об утверждении и введении в действие правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, является Приказ МЧС РФ от 27 мая 2003 г. N 285 "Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля".

Согласно разъяснениям федерального исполнительного органа МЧС России № 11-2-1613 от 14.06.2016 (в приложении) приказ МЧС России от 27.05.2003 №№ 285 ограничения на применение в производстве и эксплуатации противогазов гражданских типа ГП-7 с фильтром из композитных материалов не установлены.

На территории Российской Федерации имеются 4 производителя противогазов: ООО «Бриз-Кама», ОАО «Арти-завод», АО «Тамбовмаш» и АО «Сорбент». Фильтры из металла выпускают АО «Сорбент» и АО «Тамбовмаш», а из композитных материалов ООО «Бриз-Кама» и ОАО «Арти-завод».

Таким образом, Заказчик в нарушение ст. 17 135-ФЗ путем установления отсутствующего в государственных стандартах требования к товару: «Фильтрующе-поглощающая коробка (ФПК) цельнометаллическая с металлическим дном и металлическим экраном входного отверстия» создал отдельным участникам закупки – АО «Сорбент», АО «Тамбовмаш» преимущественных условий участия в торгах.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 3,4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

ПРОСИМ:

1. Приостановить процедуру размещения закупки по запросу предложений в электронной форме № **31907801224** до рассмотрения настоящей жалобы по существу.

2. Провести внеплановую проверку по запросу предложений в электронной форме № **31907801224**.

3. Признать жалобу обоснованной.

4. Выдать организаторам торгов предписания о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка проведения торгов.

Приложения:

- 1 Документ, подтверждающий полномочия руководителя.
- 2 Документы, обосновывающие жалобу.

Генеральный директор

А.В. Иванов