

Управление Федеральной антимонопольной
службы по г. Москве
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, стр. 1
Заявитель (участник закупки): Общество с
ограниченной ответственностью
«АМЕКС»

Заказчик: Публичное акционерное общество
«Фортум» (ПАО «Фортум»)

Жалоба

на решение заказчика об отстранении участника закупки
от участия в определении поставщика

Заказчиком «24» июня 2022 г. на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru> было размещено извещение № 32211500720 о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора поставки теплоносителя для нужд НГРЭС ПАО "Фортум" в 2022г.

ООО «АМЕКС» обращается к Вам с жалобой на действия заказчика, аукционной комиссии, нарушающие права и законные интересы участника закупки, а именно – необоснованное отстранение участника закупки от участия в определении поставщика.

Доводы жалобы:

«07» июля 2022 года ООО «Амекс», была подана заявка на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора поставки теплоносителя для нужд НГРЭС ПАО "Фортум" в 2022 г.

«14» июля 2022 года на официальном сайте <https://www.fabrikant.ru/> был размещен протокол отбора заявок на участие в открытом запросе предложений.

Согласно указанному протоколу заявка ООО «Амекс» отклонена по причине несоответствия участника отборочным критериям, а именно: отсутствует значение температуры застывания, температура замерзания для указанных в задании на закупку концентраций не предоставлена, в связи с чем сделать вывод о соответствии невозможно.

ООО «Амекс» не согласно с таким выводом комиссии, т.к. техническая часть заявки на участие в открытом запросе предложений содержала всю необходимую информацию и документы, в соответствии с документацией о запросе предложений.

В соответствии с пунктом 3.2.3 Закупочной документации открытого запроса предложений Участник размещает в блоке «Техническая часть» следующие документы:

- Техническое предложение;
- Документы, подтверждающие соответствие отборочным критериям, установленным Заданием на закупку, если такие критерии указаны в Задании на закупку;
- План распределения объемов внутри Коллективного Участника (подается только Коллективным участником);
- **Документы, необходимые для оценки заявки в соответствии с оценочными критериями, указанными в Приложении № 2 (непредставление данных документов не является основанием для отклонения заявки):**
- **Документы по оценочным критериям, установленным в Задании на закупку, если такие критерии указаны в Задании на закупку.**

В форме технического предложения участник предоставил техническое описание предлагаемого продукта, а именно:

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТА	
Наименование предлагаемого эквивалента	Технические характеристики эквивалента
Теплоноситель-П-К УМЮОЛ	Прозрачные жидкости на основе пропиленгликоля, с добавлением ингибиторов коррозии для придания системе оптимальных характеристик. Теплоноситель на основе пропиленгликоля Плотность при 20 °С, г/см ³ : 1,040 Температура кипения, °С: 165 Температура застывания, °С: -55 Температура замерзания: - водный р-р, не более 52 % по объёму, °С: (минус 33) - водный р-р, не более 33 % по объёму, °С: (минус 15) Тара и упаковка должна обеспечивает сохранность при транспортировке и хранении. Металлическая бочка объемом 200л.

Так же, согласно требованиям документации, к техническому предложению участника были приложены: образец паспорта качества, паспорт безопасности на Теплоноситель-П-К УМЮОЛ, письмо о смешиваемости с другими продуктами.

Кроме того, в Задании на закупку, являющимся приложением к Закупочной документации открытого запроса предложений из отборочных критериев оценки указаны лишь технические характеристики предлагаемого продукта. Как представлено выше, технические характеристики продукта, предложенного участником, полностью соответствуют заданию на закупку ПАО «Фортум». Запросов от Заказчика на уточнение информации по заявке участника – не поступало.

Таким образом, ООО «Амекс» считает решение комиссии о несоответствии участника требованиям документации необоснованными и незаконными, так как в техническом предложении значение температуры застывания, температура замерзания для указанных в задании на закупку концентраций предоставлены.

просим:

признать жалобу обоснованной;

признать незаконным протокол отбора заявок на участие в открытом запросе предложений от 14.07.2022 г. об отклонении заявки и допустить ООО «Амекс» до участия в переторжке, проведенной по итогам отборочной стадии заявок;

отменить итоги переторжки, проведенной 15.07.2022 г. по результатам отборочной стадии заявок и обязать Заказчика провести переторжку (уторговывание) заново.

Приложения:

1. Документация по закупке.
2. Заявка участника.
3. Технические характеристики.
4. Протокол отбора заявок от 14.07.2022 года.