

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу

Адрес электронной почты: t078@fas.gov.ru

Заявитель:

Адрес: Общество с ограниченной ответственностью

«БизнесСервисГрупп» (ООО «БСГ»)

192029, Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр-кт, дом 10, литер А, помещение 113 Н,
комната 5

Адрес: bsg@bsguk.ru, tenderspb2020@yandex.ru

Тел: 8-812-7025825

Контакт – Соловьев Александр Федорович

№ 40806-37/21
от 24.12.2021



Сведения об организаторе торгов (Заказчике):

Адрес единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <http://zakupki.gov.ru/>

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Акционерное общество «Гознак», 197046, Санкт-Петербург, территория Петропавловская крепость, дом 3, литер «Г»

Почтовый адрес: 197046, Санкт-Петербург, территория Петропавловская крепость, дом 3, литер «Г»

Санкт-Петербургский монетный двор – филиал акционерного общества «Гознак», 197046, Санкт-Петербург, территория Петропавловская крепость, дом 6, литера «А»

Почтовый адрес: 197046, Санкт-Петербург, территория Петропавловская крепость, дом 6, литер «А»

Колчев Александр Александрович

+7 (812) 324-14-00, доб. 14-92

Kolchev_a_a@goznak.ru

Жалоба

на действия конкурсной комиссии

«16» декабря 2021 года АО «Гознак» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг www.zakupki.gov.ru было опубликовано Извещение № 32110953145, на Техническое обслуживание и текущий ремонт систем электроснабжения и электрооборудования

По мнению Заявителя требования закупочной документации нарушают положения Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и ст. 4 Закона № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Доводы жалобы:

Довод 1. Нами был подан запрос. Заказчик не разъяснил как действовать участнику при заполнении Заявки.

Разъяснение положений извещения о закупке/документации по процедуре

конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по эксплуатации, техническому обслуживанию, поддержанию в рабочем состоянии и мелкому ремонту системы электроснабжения, силовых и осветительных сетей, промышленного и технологического электрооборудования по адресу: Санкт-Петербург, территория Петропавловская крепость, дом 3 лит. Г, Д, 3, III и дом 6 лит. А, Б, В, Д.

размещенного:

на www.zakupki.gov.ru (№ 32110953145);

на goznak.ru (№ ОКЭ_16_0000427_2021_AO);

на www.its-tender.ru (№2259851)

Вопрос:

Требования к товарам содержат требования следующего вида: «не меньше 690, не меньше 400» или «требуется от -25 и до +60», при этом положения инструкции не содержат прямого описания требований такого вида. Просим разъяснить, правильно ли мы понимаем, что в данных случаях следует применять несколько положений инструкции в совокупности, а именно:

- Если при описании требований к товарам Заказчиком использованы термины: не менее, не ниже, не меньше, не уже, минимум, - то участником предоставляется конкретное значение равное или превышающее указанное без использования указанных терминов.
- Если при описании требований к товарам Заказчиком использованы термины: и, , (запятая), \ - то участнику должно быть представлено перечисление всех требуемых параметров.

Т.е. требование «не меньше 690, не меньше 400» следует читать как перечисление двух требований, и Участник должен указать соответственно 2 значения для каждого из требований в отдельности, например, для вышеуказанных примеров: «690, 400» или «-25 и +60»?

Требования к товарам содержат требования с использованием слов, в сочетаниях, не описанных в инструкции: «может быть клавиша, кнопка» или «должен быть не меньше 25». Просим разъяснить, правильно ли мы понимаем, что в данных случаях следует применять положения инструкции для символа «;» или словосочетания «не меньше» без учета слов «должен быть», «может быть»?

Требования к товарам содержат требования диапазонных параметров вида: «диапазон значений от -50 и до +50», при этом инструкцией кроме непосредственного описания данного требования «диапазон (значений) от ... (и) ... до - требуется диапазон, в котором нижнее значение диапазона должно быть более требуемого, верхнее значение диапазона должно быть менее требуемого.» содержится положения для показателей вида «от X», «до Y», с исключениями для температурных параметров и диапазонных значений температурных параметров, а именно возможность указания значения равного «X» и «Y» соответственно. Просим разъяснить допустимо ли применение вышеуказанных положений в совокупности, например, для вышеуказанного требования представить значение <-50...+50>?

В случае если вышеописанная возможность отсутствует просим разъяснить требование к товару «Кабель силовой тип 1»: «Рабочая температура диапазон значений от -50 и до +50». Согласно ГОСТ 31996-2012:

- 5.2.4.1 Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 50 °C.

- 5.2.4.2 Кабели должны быть стойкими к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 50 °С
Положение инструкции «диапазон (значений) от ... (и) ... до - требуется диапазон, в котором нижнее значение диапазона должно быть более требуемого, верхнее значение диапазона должно быть менее требуемого, не позволяет указать значения «-50» и «+50», таким образом невозможно указать значение соответствующее ГОСТ.

Просим разъяснить требование к товару «Кабель силовой тип 3»: «Диаметр требуется от 5,3x11,2»

1. Заказчиком установлено «Форма попечного сечения кабеля должна быть круглая», а также наименование показателя четко указывает наименование «Диаметр». Общепринято что, диаметр круга описывается одним значением, при этом требование отступает от общепринятых норм, что вводит участника в заблуждение. Просим разъяснить, что имеется ввиду в данном требовании.
2. Инструкция для требования к размерам вида III×В×Г , содержит исчерпывающий список терминов: более, выше, свыше, шире, больше, лучше, превышает, должно (-а, -ы) превышать, менее, ниже, уже, меньше, хуже, не менее, не выше, минимум, минимальный (в том числе все производные), минимально, не более, не выше, не больше, не лучше, не шире, не превышает (-ы), не должен(ы, о, а) превышать, максимум, максимальный (в том числе все производные), максимально, при этом в данном списке отсутствует «от», просим разъяснить, правильно ли мы понимаем, что в данном случае следует рассматривать требование как случай не установленный инструкцией?

Согласно инструкции по заполнению сведений:

- Для определения соответствия товара, установленным заказчиком требованиям, заявка участника закупки должна содержать следующую информацию: сведения о конкретных показателях товара, соответствующие значениям, установленным в документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Согласно информационной карты:

- Участник конкурса указывает (декларирует) в Техническом предложении (Форма 1) наименование страны происхождения поставляемых товаров. При этом отсутствие в заявке на участие в конкурсе указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Положения документации неоднозначны, просим разъяснить является ли обязательным предоставление наименования страны происхождения в составе Технического предложения?

Ответ:

1.В соответствии с Федеральными законами от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Заказчик не вправе указывать конкретные значения приобретаемых запасных принадлежностей (товаров, материалов).

Согласно требованиям закупочной документации, в техническом предложении участника закупки должны быть указаны (перечислены) объемы услуг, работ, перечень товаров, полностью соответствующие техническому заданию.

Требования к товарам, указанным в Приложении №7 к технической части необходимым для использования при выполнении работ, составлены на основании потребностей Заказчика, согласно перечня электрооборудования и используемых Заказчиком запасных принадлежностей (товаров, материалов) для производства работ.

Данное требование несет информативный характер об особенностях оказания услуг по предмету закупки.

Фактический перечень планируемого к использованию оборудования, участник указывает в Приложении №1 к информации об участнике конкурса.

Требования к оборудованию установлены в соответствии с потребностью Заказчика исходя из предмета закупки, что не противоречит требованиям ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Для определения соответствия товара, установленным заказчиком требованиям, заявка участника закупки должна содержать следующую информацию: сведения о конкретных показателях товара, соответствующие значениям, установленным в документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. При этом отсутствие в заявке на участие в конкурсе указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Таким образом документация содержит условия, ограничивающие конкуренцию, нарушаются ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Таким образом не установлены требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;

Довод 2. Критерии оценки содержат требования к опыту (стр. 21 документации):

Опыт выполнения аналогичных работ с сопоставимыми объемами за последние 3 года до даты размещения настоящей документации в ЕИС (ОП).

Стоймость работ по каждому договору должна составлять не менее 50 % от начальной (максимальной) цены данной закупки (каждый комплект) или от стоимости одного года выполнения аналогичных работ, рассчитанное как средне арифметическое значение.

• Под аналогичными работами понимаются работы по техническому обслуживанию/ремонту (монтажу) систем электроснабжения и оборудования.

Таким образом, что компании с опытом менее 50% находятся в дискриминационных условиях

Довод 3. К квалификации кадров предъявлены чрезмерные, не соответствующие Техническому заданию, условия.

Установлены требования (стр. 21 документации)

- **начальник участка** (мастер или аналогичная инженерно-техническая должность), опыт работы от 5 лет и более, высшее или среднее электротехническое образование, наличие удостоверения установленного образца на проведение работ на высоте с правом выдачи нарядов, наличие удостоверения по правилам охраны труда и промышленной безопасности, удостоверения по пожарно-техническому минимуму, удостоверения по правилам безопасности опасных производственных объектов, наличие группы по электробезопасности не ниже IV до и **выше 1000 В**, с правом выдачи нарядов-допусков на работы в электроустановках до 1000 В, с правом выдачи нарядов-допусков на проведение специальных работ в действующих электроустановках – не менее 1 человека;

Однако в перечне оборудования нет оборудования выше 1000 В.

Довод 4. В документации требуется заполнить форму «ПРЕДЛОЖЕНИЕ о качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора»

Однако требования субъективны и не основаны на нормативных актах, проверить верность заполнения не представляется возможным., поэтому считаем это ограничением конкуренции.

Таким образом документация содержит условия, ограничивающие конкуренцию, нарушается ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Таким образом не установлены Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;

Довод 5. В регламенте №3 (стр. 63) содержится перечень выполняемых работ:

Техническое обслуживание и осмотр работы чеканочного прессового оборудования

Техническое обслуживание и осмотр работы термохимического оборудования

Техническое обслуживание и осмотр работы токарных, расточных станков фрезерных, отрезных, сверлильных станков

Техническое обслуживание и осмотр работы точильно-шлифовально-полировального оборудования, переводных, граверных, маркировочных станков

Техническое обслуживание и осмотр работы шлифовальных и заточных станков

однако в Техническом задании нет такого оборудования,
формировать адекватное ценовое предложение Участнику закупки не представляется возможным

Довод 6. Стр. 9 документации содержит условие по цене договора, предлагаемом Участником:

Цена договора, предлагаемая Участником, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении и документации о проведении конкурса. В случае, если Участник освобождается от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС либо Участник не является налогоплательщиком НДС, то цена, предложенная таким Участником в заявке, не должна превышать установленную максимальную цену без НДС

Таким образом, участники не являются плательщиками НДС, поставлены в дискриминационные условия, т.к. не могут претендовать на больший, чем НМЦД минус НДС объем договора.

Считаем вышеизложенное ограничением конкуренции.

ПРОШУ:

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Признать в действиях организатора торгов (заказчика) согласно нарушения статьи Закона № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", согласно статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
3. Выдать организатору торгов (заказчику) обязательное для исполнения предписание о совершении действий, направленных на устранение нарушений.

Приложения:

1. Документ о полномочиях.
2. Документация по закупке

Дата: 23.12.2021

Генеральный директор _____ Соловей А.Ф.

