



Общество с ограниченной ответственностью

Частная охранная организация
«ЦЕРБЕР»

Юр. Адрес: г. Астрахань, 414056,
ул. Савушкина,
д.33/2 кв.24

Факт. Адрес: г. Астрахань, 414000,
ул. Советская, д.36 литер А ПОМ.100

ИНН 3019012118 КПП 301901001
ОГРН 1143019002136
тел. 8(8512) 48-57-00

Балтыковой

На рассмотрение

Тереева
по рассмотрению

Руководителю Астраханского Управления
Федеральной антимонопольной службы
Меркулову Н.С.

Исходящий № 1102
от «11» февраля 2021г

18.02.2021 г. 19:30

12 ФЕВ 2021

Жалоба на положения аукционной документации, техническое задание.

1. Заказчик: Акционерное общество «Южный центр судостроения и судоремонта» (АО «ЮЦСС»)

2. Участник размещения заказа (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Цербер»

3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа: www.astgoz.ru

4. Номер извещения: № 32109973087

План закупки № 2200491696, позиция плана 92

Наименование электронного аукциона: «Запрос предложений в электронной форме с целью заключения договора на оказание услуг по охране объектов АО «ЮЦСС» на территории производственной площадки «Красные Баррикады»»

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 09.02.2021г.

5. Обжалуемые положения аукционной документации, технического задания:

Согласно статьи 33, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ

Астраханское УФАС России
ВХОДЯЩЕЕ
11.02
2021г.

16 ¹⁰
22

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД», нарушены правила описания объекта закупки.

6. Доводы жалобы:

А) В пункте 2.1. подпункт 1 Технического задания указано, что для оказания услуги Исполнитель выставляет на объекте охраны от 10 до 15 круглосуточных постов охраны.

Согласно данному описанию невозможно точно определить количество необходимых сотрудников, рассчитать затраты. Указанное описание позволяет Заказчику злоупотреблять своим положением.

Заказчик должен привести в соответствие закупочную документацию, указав:

- количество постоянно действующих постов;
- предельные объемы использования дополнительных постов.

В связи с вышеизложенным прошу:

1. отменить закупочную процедуру.
2. обязать заказчика привести в соответствие закупочную документацию.

Приложения:

1. Копия приказа № 4П от 31.03.2016 г.
2. Копия технического задания

Генеральный директор



Ф.Н. Малаев