

**В Управление Федеральной антимонопольной службы
по городу Москве**
Мясницкий пр., д. 4/3,
Басманный район, Москва, 107078
Мясницкий пр., д. 4, стр. 1
Басманный район, Москва, 107078
Эл. почта: to77@fas.gov.ru

Заявитель: ООО «Континент Электротехсервис»
Адрес места нахождения и почтовый адрес:
г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 7А, оф. 2
Нижегородская область, 603107
Тел.: +7 (950) 350-50-56
Эл. почта: morozov@uzola.ru

Заказчик (организатор торгов):
ООО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ»
Адрес места нахождения:
ул. Вятская, д. 35, стр. 4, эт. 4, пом. 7, ком.
Москва, 127015
Почтовый адрес:
Никитский пер., д. 7, стр. 1
Москва, 125009
Эл. почта: u.kolomiets@rt-solar.ru
Тел./факс: +7 (495) 755-07-70

Оператор электронной площадки:
АО «Единая Электронная Торговая Площадка»
Юридический адрес:
ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Москва, 115114
Эл. почта: info@roseltorg.ru
Тел.: +7 (495) 276-16-26

**Жалоба
на действия (бездействие) заказчика,
комиссии по осуществлению закупок**

Комиссия заказчика при проведении открытого запроса котировок для субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме на поставку комплекта шкафов для Индустриального киберполигона, извещение о проведении которого размещено на сайте <https://rt.roseltorg.ru/> (извещение № 32009403255) и на электронной торговой площадке <https://zakupki.gov.ru/> (извещение № 32009403255), подведения итогов закупки отклонила заявку ООО «Континент Электротехсервис».

В соответствии с Протоколом подведения итогов закупки от 02.09.2020 № 32009403255 заявка ООО «Континент Электротехсервис» отклонена Закупочной комиссией в соответствии с порядком рассмотрения заявок, установленном п. 32 Информационной карты Извещения о закупке, с учетом требований п. 37 Информационной карты Извещения о закупке по причине **В) несоответствия Заявки (в том числе представленного технико-коммерческого предложения) требованиям** Извещения о закупке (с учетом представленных разъяснений Участника предлагается почти полная замена всех основных элементов конструкции шкафов, что является нарушением требований технического задания).

В п. 32 Информационной карты Извещения о закупке и в Техническом задании ООО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ» указан перечень требований к участникам закупки. При этом в документах по проводимой закупочной процедуре не предусмотрена отклонение заявки по причине «почти полная замена всех основных элементов конструкции шкафов, что является нарушением требований технического задания».

Согласно п. 3 Технического задания установлены следующие требования к оборудованию.

Шкаф РЗ №1 должен удовлетворять следующим требованиям:

- Шкаф должен поставляться в сборе, с выполненной и перекрёстно маркированной внутришкафной коммутацией;
- Комплектация, сборка и коммутация элементов шкафа должны быть выполнены согласно разделу комплекта чертежей «17514186.425000.007.СА.01 Шкаф РЗ №1» (см. Приложение 1);
- Оборудование, указанное в спецификации под номерами 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 закупается на средства и силами Заказчика и передается Поставщику для их монтажа в конструкцию шкафа;
- В случае невозможности передачи указанного выше оборудования от Заказчика Поставщику для его монтажа в конструкцию шкафа, в монтажной плите шкафа необходимо выполнить все необходимые технологические вырезы для возможности последующей установки оборудования силами Заказчика;
- Комплектующие, схемные решения и компоновка, применяемые при изготовлении шкафа, могут быть частично изменены Поставщиком по предварительному согласованию с Заказчиком;
- Все металлические элементы должны быть соединены специальными заземляющими проводниками, либо должны иметь надежный металлический контакт.

Шкаф РЗА №2 должен удовлетворять следующим требованиям:

- Шкаф должен поставляться в сборе, с выполненной и перекрёстно маркированной внутришкафной коммутацией;
- Комплектация, сборка и коммутация элементов шкафа должны быть выполнены согласно разделу комплекта чертежей «17514186.425000.007.СА.01 Шкаф РЗ №2» (см. Приложение 1);
- Оборудование, указанное в спецификации под номерами 1.2.1, 1.2.2 закупается на средства и силами Заказчика и передается Поставщику для их монтажа в конструкцию шкафа;
- В случае невозможности передачи указанного выше оборудования от Заказчика Поставщику для его монтажа в конструкцию шкафа, в монтажной плите шкафа необходимо выполнить все необходимые технологические вырезы для возможности последующей установки оборудования силами Заказчика;
- Комплектующие, схемные решения и компоновка, применяемые при изготовлении шкафа, могут быть частично изменены Поставщиком по предварительному согласованию с Заказчиком;
- Все металлические элементы должны быть соединены специальными заземляющими проводниками, либо должны иметь надежный металлический контакт.

Шкаф РЗА №3 должен удовлетворять следующим требованиям:

- Шкаф должен поставляться в сборе, с выполненной и перекрёстно маркированной внутришкафной коммутацией;
- Комплектация, сборка и коммутация элементов шкафа должны быть выполнены согласно разделу комплекта чертежей «17514186.425000.007.СА.01 Шкаф РЗ №3» (см. Приложение 1);
- Оборудование, указанное в спецификации под номерами 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 закупается на средства и силами Заказчика и передается Поставщику для их монтажа в конструкцию шкафа;
- В случае невозможности передачи указанного выше оборудования от Заказчика Поставщику для его монтажа в конструкцию шкафа, в монтажной плите шкафа необходимо выполнить все необходимые технологические вырезы для возможности последующей установки оборудования силами Заказчика;
- Комплектующие, схемные решения и компоновка, применяемые при изготовлении шкафа, могут быть частично изменены Поставщиком по предварительному согласованию с Заказчиком;
- Все металлические элементы должны быть соединены специальными заземляющими проводниками, либо должны иметь надежный металлический контакт.

Шкаф РЗА №4 должен удовлетворять следующим требованиям:

- Шкаф должен поставляться в сборе, с выполненной и перекрёстно маркированной внутришкафной коммутацией;
- Комплектация, сборка и коммутация элементов шкафа должны быть выполнены согласно разделу комплекта чертежей «17514186.425000.007.СА.01 Шкаф РЗ №4» (см. Приложение 1);
- Оборудование, указанное в спецификации под номерами 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 закупается на средства и силами Заказчика и передается Поставщику для их монтажа в конструкцию шкафа;
- В случае невозможности передачи указанного выше оборудования от Заказчика Поставщику для его монтажа в конструкцию шкафа, в монтажной плите шкафа необходимо выполнить все необходимые технологические вырезы для возможности последующей установки оборудования силами Заказчика;
- Комплектующие, схемные решения и компоновка, применяемые при изготовлении шкафа, могут быть частично изменены Поставщиком по предварительному согласованию с Заказчиком;
- Все металлические элементы должны быть соединены специальными заземляющими проводниками, либо должны иметь надежный металлический контакт.

Шкаф ИТИ должен удовлетворять следующим требованиям:

- Шкаф должен поставляться в сборе, с выполненной и перекрёстно маркированной внутришкафной коммутацией;
- Комплектация, сборка и коммутация элементов шкафа должны быть выполнены согласно разделу комплекта чертежей «17514186.425000.007.СА.07 Шкаф ИТИ» (см. Приложение 1);
- Оборудование, указанное в спецификации под номерами 1.2.1-1.2.9 закупается на средства и силами Заказчика и передается Поставщику для их монтажа в конструкцию шкафа;
- В случае невозможности передачи указанного выше оборудования от Заказчика Поставщику для его монтажа в конструкцию шкафа, в монтажной плите шкафа необходимо выполнить все необходимые технологические вырезы для возможности последующей установки оборудования силами Заказчика;

- Комплектующие, схемные решения и компоновка, применяемые при изготовлении шкафа, могут быть частично изменены Поставщиком по предварительному согласованию с Заказчиком;
- Все металлические элементы должны быть соединены специальными заземляющими проводниками, либо должны иметь надежный металлический контакт.

Шкаф АСУТП должен удовлетворять следующим требованиям:

- Шкаф должен поставляться в сборе, с выполненной и перекрёстно маркированной внутришкафной коммутацией;
- Комплектация, сборка и коммутация элементов шкафа должны быть выполнены согласно разделу комплекта чертежей «17514186.425000.007.СА.05 Шкаф АСУТП» (см. Приложение 1);
- Оборудование, указанное в спецификации под номерами 1.2.1-1.2.5 закупается на средства и силами Заказчика и передается Поставщику для их монтажа в конструкцию шкафа;
- В случае невозможности передачи указанного выше оборудования от Заказчика Поставщику для его монтажа в конструкцию шкафа, в монтажной плите шкафа необходимо выполнить все необходимые технологические вырезы для возможности последующей установки оборудования силами Заказчика;
- Комплектующие, схемные решения и компоновка, применяемые при изготовлении шкафа, могут быть частично изменены Поставщиком по предварительному согласованию с Заказчиком;
- Все металлические элементы должны быть соединены специальными заземляющими проводниками, либо должны иметь надежный металлический контакт.

Шкаф СМПП должен удовлетворять следующим требованиям:

- Шкаф должен поставляться в сборе, с выполненной и перекрёстно маркированной внутришкафной коммутацией;
- Комплектация, сборка и коммутация элементов шкафа должны быть выполнены согласно разделу комплекта чертежей «17514186.425000.007.СА.06 Шкаф СМПП» (см. Приложение 1);
- Оборудование, указанное в спецификации под номерами 1.2.1-1.2.9 закупается на средства и силами Заказчика и передается Поставщику для их монтажа в конструкцию шкафа;
- В случае невозможности передачи указанного выше оборудования от Заказчика Поставщику для его монтажа в конструкцию шкафа, в монтажной плите шкафа необходимо выполнить все необходимые технологические вырезы для возможности последующей установки оборудования силами Заказчика;
- Комплектующие, схемные решения и компоновка, применяемые при изготовлении шкафа, могут быть частично изменены Поставщиком по предварительному согласованию с Заказчиком;
- Все металлические элементы должны быть соединены специальными заземляющими проводниками, либо должны иметь надежный металлический контакт.

Предложенная заявка ООО «Континент Электротехсервис» полностью отвечает требованиям, предъявляемым Заказчиком к оборудованию, при этом по ряду позиций, в соответствии с опцией «Комплектующие, схемные решения и компоновка, применяемые при изготовлении шкафа, могут быть частично изменены Поставщиком по предварительному согласованию с Заказчиком», ООО «Континент Электротехсервис» предполагает решение аналогичное запрашиваемому, не отклоняются от требований, установленных Извещением о закупке, в сторону ухудшения.

Считаем, что Заказчик предъявил к участнику закупки ООО «Континент Электротехсервис» требования, не предусмотренные документацией о конкурентной закупке и Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» (редакция 19, утверждена решением Совета директоров ПАО «Ростелеком» Протоколом от 10.06.2020 г. №20), тем самым нарушил ч. 6 ст. 3 Федерального

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п. 8.8.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком».

С учетом изложенного, руководствуясь п. 4 ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

прошу:

1. Признать жалобу ООО «Континент Электротехсервис» обоснованной.
2. Выдать Заказчику предписание об устранении нарушений, в том числе об отмене Протокола подведения итогов закупки от 02.09.2020 № 32009403255.

Перечень прилагаемых документов:

1. Извещение о проведении открытого запроса котировок для субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме № 32009403255 (дата публикации 13.08.2020 г.).
2. Техническое задание на комплект шкафов для Индустриального киберполигона.
3. Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» (редакция 19, утверждена решением Совета директоров ПАО «Ростелеком» Протоколом от 10.06.2020 г. №20).
4. Протокол подведения итогов закупки от 02.09.2020 № 32009403255.
5. Копия Решения единственного акционера ЗАО «Континент Электротехсервис» от 17.08.2016 г.
6. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Континент Электротехсервис».
7. Скриншот просмотр информации по лоту с электронной площадки.
8. Скриншот просмотр информации по лоту с электронной площадки (запросы заказчиков).
9. Доверенность на представителя.

Представитель
ООО «Континент Электротехсервис»
(по доверенности)

/ Морозов В.С. /

« ____ » _____ 2020 г.