

УФАС России по г. Москве
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
Телефон: +7(495) 784-75-05
факс: +7(495) 607-42-92
E-mail: to77@fas.gov.ru

Лицо, подающее жалобу и его место нахождения:

Общество с ограниченной ответственностью
«Промышленная компания «Стеклокомпозит»

ИНН/КПП 6229040420/622901001

ОГРН 1106229003770

Юридический адрес: 390028, г. Рязань,
ул. Прижелезнодорожная, д. 42.

Фактический адрес: 390028, г. Рязань,
ул. Прижелезнодорожная, д. 42.

Тел. 8 (495) 660-36-80

Адрес электронной почты: office@s-kompozit.ru

Лицо, действия которого обжалуются:

Заказчик – Акционерное общество «Мосводоканал»
(АО «Мосводоканал»)

Место нахождения: 105005, Москва, Плетешковский
пер., дом 2

Почтовый адрес: 105005, Москва, Плетешковский пер.,
дом 2

Адрес электронной почты:
shesterkina_sv@mosvodokanal.ru

Номер контактного телефона: 8 499 263 93 16

Описание закупки: Открытый конкурс в электронной
форме

Извещение № 31908237212

Наименование предмета закупки: Открытый конкурс в
электронной форме на право заключения договора на
выполнение работ по объекту: «Вынос сетей
канализации по объекту: «Строительство
многоуровневой транспортной развязки на
пересечении Северного дублера Кутузовского
проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК с
необходимой для функционирования уличной -
дорожной сетью, переустройство инженерных сетей
коммуникаций и железнодорожной инфраструктуры.
Этап 3». Участок 1 «Строительство дублера
Филевского канала на участке от камеры № K25000264
до Шелепихинской набережной напротив д.32с.1» 2
этап строительства»

Жалоба на действия заказчика

при проведении закупки для государственных нужд

26 августа 2019 года на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (<http://www.zakupki.gov.ru/>) было опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по объекту: "Вынос сетей канализации по объекту: "Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК с необходимой для функционирования

уличной - дорожной сетью, переустройство инженерных сетей коммуникаций и железнодорожной инфраструктуры. Этап 3". Участок 1 "Строительство дублера Филевского канала на участке от камеры № К25000264 до Шелепихинской набережной напротив д.32с.1" 1 этап строительства" (изв. №31908237212).

Ознакомившись с положениями аукционной документации, в том числе характеристиками труб, подлежащими использованию при проведении работ, заявитель считает, что **заказчик нарушил требования** ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Согласно п. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки **не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;**

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак **необходимо использовать слова "(или эквивалент)".**

Аналогичные требования указаны в п. 8.11 Положения о закупках АО «Мосводоканал».

Согласно техническому заданию конкурсной документации, количество выполняемых работ (оказываемых услуг) определяется в соответствии с проектной документацией (п. 2):

Техническое задание[Xz-RdGPOKIM].pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Файл Редактирование Просмотр Окно Справка

Главная Инструменты ПОЛОЖЕНИЕ о за... 2_03-00_01-01_60... Техническое_зада... x

1 / 3 113%

УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности
Первого заместителя генерального
директора - главного инженера
АО «Мосводоканал»

А.Н.Арсеньев
« » 2019 г.


**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)**

1. Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг):
Вынос сетей канализации по объекту: «Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК с необходимой для функционирования уличной - дорожной сетью, переустройство инженерных сетей коммуникаций и железнодорожной инфраструктуры. Этап 3». Участок 1 «Строительство дублера Филевского канала на участке от камеры № К25000264 до Шелепихинской набережной напротив д.32с.1» 2 этап строительства.

2. Количество выполняемых работ (оказываемых услуг): в соответствии с проектной документацией.

Согласно Разделу 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» проектной документации (Том 3.1 «Наружные сети канализации» 60/П/К-2019-2-ТКР.НК), для проектируемой хозяйственно-бытовой канализации к укладке в земле

приняты трубы: – Труба стеклопластиковая "НТТ" GRP DN3000 PN1.0 (10 атм.) SN10000 L=2м. с соединительной муфтой (расчет см. том 60/П/К-2019-2-ТКР.НК).



Согласно Паспорту проекта, содержащемуся в Разделе 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» проектной документации (Том 3.1 «Наружные сети канализации» 60/П/К-2019-2-ТКР.НК), для проведения работ предусмотрены Труба стеклопластиковая "НТТ" GRP PN1.0 (10 атм.) SN10000 L=2м. с соединительной муфтой (DN3000 и DN2000, длина 515 м и 44 м соответственно):

ПАСПОРТ ПРОЕКТА												
1. Общие данные:												
Наименование проекта:	«Вынос сетей канализации по объекту: «Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублёра Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК с необходимой для функционирования уличной – дорожной сетью, переустройство инженерных сетей коммуникаций и железнодорожной инфраструктуры. Этап 3». Участок 1. «Строительство дублёра Филёвского канала на участке от камеры №К25000264 до Шелепихинской набережной напротив д.32 с.1» II этап строительства»											
Заказчик:	АО «Мосводоканал»											
Проектная организация:	ООО «ИнжКомПроект»											
Вид строительства:	Новое строительство											
Место расположения объекта:	г. Москва, САО, ЦАО, Шелепихинская набережная											
2. Техничко-экономические показатели:												
Продолжительность строительства:	мес.											
3. Проектные решения:												
№ п.п.	Наименование	ГОСТ	Д, мм	L, м	В том числе							
					Закрытая прокладка (щитовая прокладка)		Закрытая прокладка (AVN)		Открытая прокладка (ст. футляр)		Открытая прокладка (ж/б обойма)	
					Д, мм	L, м	Д, мм	L, м	Д, мм	L, м	Д, мм	L, м
Канализация												
1	Труба стеклопластиковая "НТТ" GRP PN1.0 (10 атм.) SN10000 L=2м с соединительной муфтой	ГОСТ Р 54560-2011	DN3000	515	-	-	-	-	-	-	3700x3700	515
2	Труба стеклопластиковая "НТТ" GRP PN1.0 (10 атм.) SN10000 L=2м с соединительной муфтой	ГОСТ Р 54560-2011	DN2000	44	-	-	-	-	-	-	2700x2700	44

Согласно локальной смете № 02-01-01 предусмотрена стоимость именно Трубы из стеклопластика НТТ GRP DN3000 PN 1,0 SN10000 L=2м с соединительной муфтой (позиция 41 сметы) и Трубы из стеклопластика НТТ GRP DN2000 PN 1,0 SN10000 L=2м с соединительной муфтой (позиция 46 сметы). Общая сметная стоимость указанных труб составляет 145 332 033,26 рубля:

Водоотведение_песок+ - Microsoft Excel

«Вывос сетей канализации по объекту: «Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК с необходимой для функционирования уличной - дорожной сетью, переустройством инженерных сетей коммуникаций и железнодорожной инфраструктуры. Этап 3». Участок 1 «Строительство дублера Филевского канала на участке от камеры № К25000264 до Шелепихинской набережной напротив д.32с.1» 2 этап строительства»										
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01										
Водоотведение										
(наименование работ и затрат)										
Основание: чертежи № 60/П/К-2019-2-ТКР.НК; 60/П/К-2019-2-ТКР.КР; 60/П/К-2019-2-ПОС										
								В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	
										тыс.руб
							Сметная стоимость	50 168,08	336 663,46	
							Строительные работы	45 961,33	311 613,17	тыс.руб
							Работы по монтажу оборудования	0,00	0,00	тыс.руб
							Оборудование	0,00	0,00	тыс.руб
							Прочие работы и затраты	4 206,75	25 050,29	тыс.руб
							Средства на оплату труда	1 300,51	29 989,70	тыс.руб
							Затраты труда	84 291,70		чел.-ч.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 52										
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001 МГЭ №154 июль 2019 года										

Водоотведение_песок+ - Microsoft Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
41	НТТ	Трубы из стеклопластика НТТ GRP DN3000 PN 1,0 SN10000 L=2м с соединительной муфтой Базисная стоимость: 48 706,10 = [310 000 / 1,2 / 5,41] + 2% Заг.скл		520,15	48 706,10			1 25 334 477,92	5,41	137 059 525,52
452		Объем: 520,15=515*1,01								
453		Всего по позиции:						25 334 477,92		137 059 525,52

Водоотведение_песок+ - Microsoft Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
46	НТТ	Трубы из стеклопластика НТТ GRP DN2000 PN 1,0 SN10000 L=2м с соединительной муфтой Базисная стоимость: 34 408,51 = [219 000 / 1,2 / 5,41] + 2% Заг.скл		44,44	34 408,51			1 1 529 114,18	5,41	8 272 507,74
516		Всего по позиции:						1 529 114,18		8 272 507,74

Таким образом, заказчик в конкурсной документации использует при описании предмета закупки и используемых материалов указание на трубы НТТ.

При этом, **аббревиатура «НТТ»**, используемая в описании предмета закупки, **является товарным знаком и фирменным наименованием одного из производителей труб.**

Согласно п. 1 ст. 1474 ГК РФ, юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Новые трубные технологии» (ОГРН 5077746425257), имеет сокращенное наименование ООО «НТТ».


Таким образом, **используя аббревиатуру «НТТ» заказчик использует при описании предмета закупки фирменное наименование одного из производителей (ООО «Новые трубные технологии», ОГРН 5077746425257) труб**, подлежащих использованию при выполнении обязательств по контракту, что прямо противоречит ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и положению о закупках АО «Мосводоканал»..

Кроме того, согласно ст. 1477 ГК РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно ст. 1481 ГК РФ, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно сведениям федеральной службы по интеллектуальной собственности, 29 декабря 2014 года был зарегистрирован товарный знак «НТТ» для класса МКТУ 19 «ответвления для трубопроводов неметаллические; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы жесткие неметаллические [строительство]». Правообладателю – ООО «Новые Трубные Технологии» (141320, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, шоссе Москва-Архангельск промзона, Завод композиционных материалов 1) было выдано свидетельство № 561025, срок действия исключительного права – до 22.08.2024.

Данный товарный знак используется ООО «НТТ» на официальном сайте <https://www.ntt.su/>:



Таким образом, используя аббревиатуру «НТТ» заказчик использует при описании предмета закупки товарный знак одного из производителей (ООО «Новые трубные технологии», ОГРН 5077746425257) труб, подлежащих использованию при выполнении обязательств по контракту, что прямо противоречит ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и положению о закупках АО «Мосводоканал».

При этом в аукционной документации не указано на право исполнителя применять эквиваленты указанной продукции, описанной при помощи указания на фирменное наименование и товарный знак, что противоречит требованиям ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ и ограничивает возможности поставщика использовать материалы иных производителей, эквивалентные по свойствам.

Единственное упоминание в конкурсной документации на право использования эквивалентов относится к машинам, транспортным средствам и механизмам, которыми трубы не являются: примечание к пункту 3 «Обеспеченность материально-техническими ресурсами» формы 5 «Предложение о квалификации участника конкурса» раздела I.3 конкурсной документации: «все ссылки на торговые наименования машин, транспортных средств и механизмов носят лишь описательный характер, допускается возможность применения эквивалентных машин, транспортных средств и механизмов». Среди перечня техники, на которую распространены нормы о возможном применении эквивалентов, трубы не указаны.

Поскольку в проектной документации указано на необходимость использования труб НТТ, победитель конкурса не сможет использовать при укладке труб продукцию ООО «Промышленная компания «Стеклокомпозит», несмотря на то, что она производится в соответствии с теми же ГОСТ, что и продукция ООО «НТТ», также имеет полный пакет разрешительной документации и является полным аналогом по техническим характеристикам. В частности, ООО «Промышленная компания «Стеклокомпозит» также имеет возможность произвести и предоставить к укладке трубы с характеристиками DN3000 PN 1,0 SN10000 L=2м и DN2000 PN 1,0 SN10000 L=2м в необходимом заказчику количестве.

Ранее Заказчик изучил продукцию ООО «Промышленная компания «Стеклокомпозит», провел экспертизу продукции и вынес положительное заключение, внесена в «Технические требования по применению труб и материалов на объектах АО «Мосводоканал» (письмо от 02.06.2015 № (01)09исх-3901/15).

Таким образом, продукция Заявителя может быть предметом поставки по своим техническим характеристикам, однако ограничена к применению положениями конкурсной и проектной документации.

Указание на единственного возможного производителя труб нарушает требования Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и положения о закупках АО «Мосводоканал» о равноправии, справедливости, отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, поскольку **в соответствии с прямым указанием части 3 статьи 3 данного Закона конкурентной признается только закупка, осуществляемая с соблюдением при описании предмета закупки требований части 6.1 настоящей статьи.** Соответственно, закупка, производимая с нарушением требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ уже не может считаться конкурентной, поскольку проводится с ограничениями условий полноценной конкуренции.

Устраняя конкуренцию между производителем необходимых товаров не выполняется принцип целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика.

Таким образом, заказчик нарушил правила описания предмета закупки, установленные п. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и п. 8.11 Положения о закупках АО «Мосводоканал», в связи с чем

ПРОШУ

1. Приостановить проведение закупки № 31908237212 до рассмотрения жалобы по существу;
2. Признать жалобу Заявителя обоснованной, а заказчика нарушившим п. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и п. 8.11 Положения о закупках АО «Мосводоканал»;
3. Провести внеплановую проверку правомерности действий Заказчика при проведении закупки № 31908237212, содержания конкурсной документации;
4. Выдать предписание об устранении нарушений при проведении Закупки.

Приложения к жалобе:

1. Решение учредителей Заявителя о назначении единоличного исполнительного органа;
2. Выписка из ЕГРЮЛ Заявителя;
3. Свидетельство о товарном знаке № 561025;
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «НТТ»;
5. Письмо АО «Мосводоканал» от 02.06.2015 № (01)09исх-3901/15.

Генеральный директор

В.П. Сухомлинов