

УФАС России по г. Москве  
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1  
Телефон: +7(495) 784-75-05  
факс: +7(495) 607-42-92  
E-mail: to77@fas.gov.ru

**Лицо, подающее жалобу и его место нахождения:**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Промышленная компания «Стеклокомпозит»  
ИНН/КПП 6229040420/622901001  
ОГРН 1106229003770  
Юридический адрес: 390028, г. Рязань,  
ул. Прижелезнодорожная, д. 42.  
Фактический адрес: 390028, г. Рязань,  
ул. Прижелезнодорожная, д. 42.  
Тел. 8 (495) 660-36-80  
Адрес электронной почты: office@s-kompozit.ru

**Лицо, действия которого обжалуются:**

Заказчик – Акционерное общество «Мосводоканал»  
(АО «Мосводоканал»)  
Место нахождения: 105005, Москва, Плетешковский  
пер., дом 2  
Почтовый адрес: 105005, Москва, Плетешковский пер.,  
дом 2  
Адрес электронной почты:  
shesterkina\_sv@mosvodokanal.ru  
Номер контактного телефона: 8 499 263 93 16

Описание закупки: Открытый конкурс в электронной  
форме

Извещение № 31908237210

Наименование предмета закупки: Открытый конкурс в  
электронной форме на право заключения договора на  
выполнение работ по объекту: «Вынос сетей  
канализации по объекту: "Строительство  
многоуровневой транспортной развязки на  
пересечении Северного дублера Кутузовского  
проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК с  
необходимой для функционирования уличной -  
дорожной сетью, переустройство инженерных сетей  
коммуникаций и железнодорожной инфраструктуры.  
Этап 3". Участок 1 "Строительство дублера  
Филевского канала на участке от камеры № К25000264  
до Шелепихинской набережной напротив д.32с.1" 1  
этап строительства»

**Жалоба на действия заказчика**

**при проведении закупки для государственных нужд**

26 августа 2019 года на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (<http://www.zakupki.gov.ru/>) было опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по объекту: "Вынос сетей канализации по объекту: "Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК с необходимой для функционирования

уличной - дорожной сетью, переустройство инженерных сетей коммуникаций и железнодорожной инфраструктуры. Этап 3". Участок 1 "Строительство дублера Филевского канала на участке от камеры № К25000264 до Шелепихинской набережной напротив д.32с.1" 1 этап строительства" (изв. №31908237210).

Ознакомившись с положениями аукционной документации, в том числе характеристиками труб, подлежащими использованию при проведении работ, заявитель считает, что **заказчик нарушил требования** ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Согласно п. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", при описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки **не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;**

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак **необходимо использовать слова "(или эквивалент)".**

Аналогичные требования указаны в п. 8.11 Положения о закупках АО «Мосводоканал».

Согласно техническому заданию конкурсной документации, количество выполняемых работ (оказываемых услуг) определяется в соответствии с проектной документацией (п. 2):

Техническое задание (1).pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Файл Редактирование Просмотр Окно Справка

Главная Инструменты Техническое\_зада... x

1 / 4 92,5% Общий д

УТВЕРЖДАЮ:  
Первый заместитель генерального  
директора - главный инженер  
АО «Мосводоканал»

\_\_\_\_\_ М.И.Вдовин

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)**

**1. Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг):**  
Вынос сетей канализации по объекту: "Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК с необходимой для функционирования уличной - дорожной сетью, переустройство инженерных сетей коммуникаций и железнодорожной инфраструктуры. Этап 3". Участок 1 "Строительство дублера Филевского канала на участке от камеры № К25000264 до Шелепихинской набережной напротив д.32с.1" 1 этап строительства.

**2. Количество выполняемых работ (оказываемых услуг):** в соответствии с проектно-сметной документацией.



Согласно Ведомости объемов работ предусматривается использование труб из стеклопластика HTT GRP DN3000 PN 1,0 SN10000 L=2м (п. 31), HTT GRP DN2600 PN 1,0 SN10000 L=2м HTT (п. 36), GRP DN2000 PN 1,0 SN10000 L=2м (п. 41):

ВОР\_Водоотведение\_песок+.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Файл Редактирование Просмотр Окно Справка

Главная Инструменты Техническо... КП 2-548 Т... 2\_03-00\_0... ВОР\_Водоо... x

2 / 22 88,9%

30	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 2400 мм	1 KM	0,5314	
31	Трубы из стеклопластика HTT GRP DN3000 PN 1,0 SN10000 L=2м с соединительной муфтой	м	536,714	
<b>Раздел: Прокладка трубопроводов 2d2600мм L=2x20,5м в ж/б обойме 3200x3200мм</b>				
32	Устройство бетонной подготовки	100 м3 в деле	0,1435	
32,1	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, класс прочности В7,5 (М100); ПЗ, фракция 5-20	м3	14,637	
33	Устройство железобетонной обоймы на трубопроводе	100 м3	2,0705	
33,1	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм	т	8,733	
33,2	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	5,207	
33,3	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурная сталь периодического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм	т	2,05	
33,4	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне фракция 5-20 для инженерных коммуникаций и дорог, класс прочности В15 (М200); ПЗ, F150, W4	м3	210,15575	
34	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	4,1	
34,1	Битумы нефтяные, строительные марка БН, БНСК	т	0,984	
35	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 2400 мм	1 KM	0,041	
36	Трубы из стеклопластика HTT GRP DN2600 PN 1,0 SN10000 L=2м с соединительной муфтой	м	41,41	

ВОР\_Водоотведение\_песок+.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Файл Редактирование Просмотр Окно Справка

Главная Инструменты Техническо... КП 2-548 Т... 2\_03-00\_0... ВОР\_Водоо... x

3 / 22 88,9%

39,1	Битумы нефтяные, строительные марка БН, БНСК	т	0,8544	
40	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром 2000 мм	1 KM	0,0445	
41	Трубы из стеклопластика HTT GRP DN2000 PN 1,0 SN10000 L=2м с соединительной муфтой	м	44,945	

Согласно локальной смете № 02-01-01 предусмотрена стоимость именно Трубы из стеклопластика HTT GRP DN3000 PN 1,0 SN10000 L=2м с соединительной муфтой (позиция 31 сметы), HTT GRP DN2600 PN 1,0 SN10000 L=2м с соединительной муфтой (позиция 36 сметы), Трубы из стеклопластика HTT GRP DN2000 PN 1,0 SN10000 L=2м с соединительной муфтой (позиция 41 сметы). Общая сметная стоимость указанных труб составляет 158 766 269,43 рублей:

Водоотведение\_песок+ [Защищенный просмотр] - Microsoft Excel

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Универсальный конвертер документов

1 Защищенный просмотр Этот файл загружен из Интернета и может быть небезопасен. Щелкните для получения дополнительных сведений. Разрешить редактирование

AS333

«Вынос сетей канализации по объекту: «Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК с необходимой для функционирования уличной - дорожной сетью, переустройство инженерных сетей коммуникаций и железнодорожной инфраструктуры. Этап 3». Участок 1 «Строительство дублера Филевского канала на участке от камеры № K25000264 до Шелепихинской набережной напротив д.32с.1» 1 этап строительства

(наименование стройки и/или объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

**Водоотведение**  
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № 60/ПК-2019-1-ТКР.НК; 60/ПК-2019-1-ТКР.КР; 60/ПК-2019-1-ПОС

331	Всего по позиции:								77 901,29		975 461,16
332											
333	31	НТТ	Трубы из стеклопластика НТТ GRP DN3000 PN 1,0 SN10000 L=2м с соединительной муфтой Базисная стоимость: 48 706,10 = [310 000 / 1,2 / 5,41] + 2% Заг.скл Объем: 536,714=531,4*1,01	м	536,714	48 706,10		1	26 141 245,76	5,41	141 424 139,54
334											
335	Всего по позиции:								26 141 245,76		141 424 139,54
395											
396	36	НТТ	Трубы из стеклопластика НТТ GRP DN2600 PN 1,0 SN10000 L=2м с соединительной муфтой Базисная стоимость: 40 064,69 = [255 000 / 1,2 / 5,41] + 2% Заг.скл Объем: 41,41=41*1,01	м	41,41	40 064,69		1	1 659 078,81	5,41	8 975 616,38
397											
398	Всего по позиции:								1 659 078,81		8 975 616,38
458											
459	41	НТТ	Трубы из стеклопластика НТТ GRP DN2000 PN 1,0 SN10000 L=2м с соединительной муфтой Базисная стоимость: 34 408,51 = [219 000 / 1,2 / 5,41] + 2% Заг.скл Объем: 44,945=44,5*1,01	м	44,945	34 408,51		1	1 546 490,48	5,41	8 366 513,51
460											
461	Всего по позиции:								1 546 490,48		8 366 513,51

Смета по ТСН-2001 Ведомость объемов работ

Согласно сведениям коммерческого предложения ООО «Инжкомпроект» от 20.05.2019, стоимость труб "НТТ" GRP составляет 461 300 000,00 рублей:

КП 2-548 Трубы НТТ.pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Файл Редактирование Просмотр Окно Справка

Главная Инструменты Техничес... КП 2-548... × 2\_03-00... ВОР\_Вод...

1 / 1 83% Обл

**Коммерческое предложение**  
Исх. №2-548 от 20.05.2019 г.  
Заказчик : ООО «Инжкомпроект»

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Труба стеклопластиковая "НТТ" GRP DN 3000 PN 1,0 (10 атм) SN 10000 L=2м. с соединительной муфтой	1100	п.м.	310 000,00	341 000 000,00
2	Труба стеклопластиковая "НТТ" GRP DN 2600 PN 1,0 (10 атм) SN 10000 L=2м. с соединительной муфтой	300	п.м.	255 000,00	76 500 000,00
3	Труба стеклопластиковая "НТТ" GRP DN 2000 PN 1,0 (10 атм) SN 10000 L=2м. с соединительной муфтой	200	п.м.	219 000,00	43 800 000,00
Общая сумма:					461 300 000,00

Таким образом, заказчик в конкурсной документации использует при описании предмета закупки и используемых материалов указание на трубы НТТ.

При этом, аббревиатура «НТТ», используемая в описании предмета закупки, является товарным знаком и фирменным наименованием одного из производителей труб.

Согласно п. 1 ст. 1474 ГК РФ, юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Новые трубные технологии» (ОГРН 5077746425257), имеет сокращенное наименование ООО «НТТ».


Таким образом, **используя аббревиатуру «НТТ» заказчик использует при описании предмета закупки фирменное наименование одного из производителей (ООО «Новые трубные технологии», ОГРН 5077746425257) труб**, подлежащих использованию при выполнении обязательств по контракту, что прямо противоречит ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и положению о закупках АО «Мосводоканал»..

Кроме того, согласно ст. 1477 ГК РФ, на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно ст. 1481 ГК РФ, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно сведениям федеральной службы по интеллектуальной собственности, **29 декабря 2014 года был зарегистрирован товарный знак «НТТ»** для класса МКТУ 19 «ответвления для трубопроводов неметаллические; трубопроводы напорные неметаллические; трубы водопроводные неметаллические; трубы водосточные неметаллические; трубы дренажные неметаллические; трубы жесткие неметаллические [строительство]». Правообладателю – ООО «Новые Трубные Технологии» (141320, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, шоссе Москва-Архангельск промзона, Завод композиционных материалов 1) было выдано свидетельство № 561025, срок действия исключительного права – до 22.08.2024.

**Данный товарный знак используется ООО «НТТ» на официальном сайте <https://www.ntt.su/>:**



Таким образом, используя аббревиатуру «НТТ» **заказчик использует при описании предмета закупки товарный знак одного из производителей** (ООО «Новые трубные технологии», ОГРН 5077746425257) труб, подлежащих использованию при выполнении обязательств по контракту, что прямо противоречит ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и положению о закупках АО «Мосводоканал».

При этом в аукционной документации **не указано на право исполнителя применять эквиваленты указанной продукции**, описанной при помощи указания на фирменное наименование и товарный знак, что противоречит требованиям ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ и ограничивает возможности поставщика использовать материалы иных производителей, эквивалентные по свойствам.

Единственное упоминание в конкурсной документации на право использования эквивалентов относится к машинам, транспортным средствам и механизмам, которыми трубы не являются: примечание к пункту 3 «Обеспеченность материально-техническими ресурсами» формы 5 «Предложение о квалификации участника конкурса» раздела I.3 конкурсной документации: «все ссылки на торговые наименования машин, транспортных средств и механизмов носят лишь описательный характер, допускается возможность применения эквивалентных машин, транспортных средств и механизмов». Среди перечня техники, на которую распространены нормы о возможном применении эквивалентов, трубы не указаны.

Поскольку в проектной документации указано на необходимость использования труб НТТ, победитель конкурса не сможет использовать при укладке труб продукцию ООО «Промышленная компания «Стеклокомпозит», несмотря на то, что она производится в соответствии с теми же ГОСТ, что и продукция ООО «НТТ», также имеет полный пакет разрешительной документации и является полным аналогом по техническим характеристикам. В частности, **ООО «Промышленная компания «Стеклокомпозит» также имеет возможность произвести и предоставить к укладке трубы с характеристиками DN3000 PN 1,0 SN10000 L=2м, DN2600 PN 1,0 SN10000 L=2м и DN2000 PN 1,0 SN10000 L=2м в необходимом заказчику количестве.**

Ранее **Заказчик изучил продукцию ООО «Промышленная компания «Стеклокомпозит», провел экспертизу продукции и вынес положительное заключение, внесена в «Технические требования по применению труб и материалов на объектах АО «Мосводоканал» (письмо от 02.06.2015 № (01)09исх-3901/15).**

Таким образом, продукция Заявителя может быть предметом поставки по своим техническим характеристикам, однако ограничена к применению положениями конкурсной и проектной документации.

Указание на единственного возможного производителя труб нарушает требования Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и положения о закупках АО «Мосводоканал» о равноправии, справедливости, отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, **поскольку в соответствии с прямым указанием части 3 статьи 3 данного Закона конкурентной признается только закупка, осуществляемая с соблюдением при описании предмета закупки требований части 6.1 настоящей статьи.** Соответственно, закупка, производимая с нарушением требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ уже не может считаться конкурентной, поскольку проводится с ограничениями условий полноценной конкуренции.

Устраняя конкуренцию между производителем необходимых товаров, не выполняется принцип целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение

товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика.

Таким образом, заказчик нарушил правила описания предмета закупки, установленные п. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и п. 8.11 Положения о закупках АО «Мосводоканал», в связи с чем

#### ПРОШУ

1. Приостановить проведение закупки № 31908237210 до рассмотрения жалобы по существу;
2. Признать жалобу Заявителя обоснованной, а заказчика нарушившим п. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и п. 8.11 Положения о закупках АО «Мосводоканал»;
3. Провести внеплановую проверку правомерности действий Заказчика при проведении закупки № 31908237210, содержания конкурсной документации;
4. Выдать предписание об устранении нарушений при проведении Закупки.

Приложения к жалобе:

1. Решение учредителей Заявителя о назначении единоличного исполнительного органа;
2. Выписка из ЕГРЮЛ Заявителя;
3. Свидетельство о товарном знаке № 561025;
4. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «НТТ»;
5. Письмо АО «Мосводоканал» от 02.06.2015 № (01)09исх-3901/15.

Генеральный директор

В.П. Сухомлинов